NOT JUST PARTITIONS

a whole new comfort experience...

TR | EN | DE | NL

Since 1988, we have been striving to create the best systems, solving the most complex details, and developing solutions to be a part of the perfection that emerges when everything comes together.

We extend our gratitude to our architects, who take a tiny pearl trapped inside a small seashell, refine it, and give it meaning

Her Bölmede Bir Hikâye

Alanları Ayırırken Hayatları Birleştiriyoruz!

Altınbölme olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana, yaşam alanlarına değer katan, estetikle fonksiyonelliği buluşturan çözümler üretmeyi ilke edindik. Her projede sadece bir bölme sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam alanı tasarladığımızın farkındayız. Bu anlayışla, kaliteden ödün vermeden, çağdaş tasarımlar ve yenilikçi uygulamalarla sektörümüze yön veriyoruz.

İnanıyoruz ki, güçlü markalar sadece ürünle değil, değerle büyür. Bizim değerimiz; dürüstlüğümüzde, kalitemizde ve müşterilerimize duyduğumuz saygıdadır.

Altınbölme sadece bölme sistemleri üretmez; mekânlara vizyon, projelere karakter kazandırır.

Bu yolculukta bizimle yürüyen herkese ilham vermeye devam edeceğiz.

Çünkü biz, yaşam alanlarını tasarlarken aslında geleceği inşa ediyoruz.

Aydın Altınova
Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER
INDEX

26 - 115

alnoplan

MODULAR PARTITION WALL

116 - 133

alnowall

MOVABLE PARTITION

134 - 157

alnodoor

DOOR SYSTEMS

158 - 179

alnocompact

ABC COMPACT LAMINATE

180 - 201

alnoacoustic

ALNOACOUSTIC SYSTEMS

202 - 219

alnopod

ALNOPOD

220 - 247

alnowood

ABC COMPACT LAMINATE

248 - 277

alnocleanrooms & Labs
by Group Jansen



278 - 307

alnofire

Not: *Ürünler renk skalası*

- alnoplan
- alnopod
- alnowall
- alnowood
- alnodoor
- alnocleanrooms&Labs
- alnocompact
- alnofire
- alnoacoustic

4.500 m²

MANIFACTURING
PLANT

altınbölme

HAKKIMIZDA
ABOUT

TR | Altınbölme, Aydın Altınova tarafından 1988 yılında, Bursa'da küçük bir mobilya atölyesiyle kurulan, Anadolu kökenli bir başarı hikayesidir. Bingöl'lü bir ailenin en küçük ferdi olan Aydın Altınova, marangozluk ve mobilya ustalığı konusundaki deneyimini ticarete taşıyarak bu girişimi hayata geçirmiştir.
1995 yılında ilk cam bölme duvar sistemlerini üretmeye başlayan firma, artan taleplerle birlikte 1997'de Altınova Mahallesi'ndeki ilk fabrikasına taşınmış ve bölme duvar sistemlerinde uzmanlaşmıştır. 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınan Altınbölme, büyük projelerin çözüm ortağı olmuş ve otel, ofis, hastane gibi farklı sektörlerde öne çıkmıştır.
2008'de Erzurum Palandöken Otel projesiyle ilk büyük satışını gerçekleştiren Altınbölme, 2012 itibarıyla İran ve Azerbaycan ofisleriyle uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamış; 2014 yılında NOSAB'taki idari binasına taşınarak yeniden yapılanmasını tamamlamıştır.
Son yıllarda Avrupa'ya açılan firma, 2021'de Hollanda'da ofis kurmuş ve 2023'te yeni modüler sistemlerini tanıtarak 35. yılını İzmir ofisiyle kutlamıştır. Altınbölme, bugün sektörde yenilikçi ve lider bir marka olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

EN | Founded in 1988 in Bursa, Altınbölme provides product development, design, production and assembly servicesfor special projects. Having completed its 34th year in the sector, Altınbölme is among the leadingorganizations in the sector in the field of acoustic material solutions, modular office partitions, movableacoustic partitions and boutique wooden office furniture in private and corporate projects.

Altınbölme carries your projects to the architecture of the future with innovative designs and fastimplementation methods on the road it has set out on with its systems that are constantly improved by fixingits quality with experience and the slogan ",Don't Build Walls Between You&rdquo.; In addition to thepoint it has reached throughout the country with the concepts of quality, functionality, imagination andcompetitiveness, Altınbölme continues to sign important projects in the Middle East with its head office inTehran (Iran) as well as its Ankara office.

VİZYONUMUZ

VISION

TR | Sürekli gelişim ve yeniliklerle, bölme duvar ve hareketli bölme sistemleri alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da öncü markalardan biri olmak; müşterilerimizin beklentilerini aşan çözümler sunarak sektördeki güvenilirliğimizi her geçen gün artırmak.

EN | With continuous improvement and innovation, our goal is to become one of the leading brands not only in our country but also worldwide in the field of partition wall and movable partition systems; to consistently enhance our credibility in the industry by delivering solutions that exceed our customers expectations.

Take Your Imagination to the Next Level with Altınbölme

NOT JUST PARTITIONS
a WHOLE NEW COMFORT EXPERIENCE

youtube.com | altınbolme

Hakkımızda

Hayal Gücünüzü Altınbölme Sistemleri ile Daha İleriye Taşıyın...

Mükemmeli bütünleyebilmek için tasarlanmış sistemlerin bir arada olduğu, hayal gücü sınırlarını ileriye taşıyan ve tasarımcıların ihtiyaç duyduğu detayları çözebilen, en iyi akustik performanslara sahip, en geniş yüzey seçenekleri olan gerçek bir sistem firması

Sahip olduğu sistemleri ve Proje kabiliyetleriyle iç mekan projelerinde, tek noktadan vazgeçilmez bir çalışma konforu deneyimi sunuyor.

Videomuzu izlemek için QR kodunu okutabilirsiniz.

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video
Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

MİSYONUMUZ
MISSION

TR | Altınbölme olarak, müşterilerimize en iyi hizmet kalitesini en ulaşılabilir şartlarda sunmayı, yenilikçi çözümler geliştirerek sektöründe öncü olmayı ve ülke pazarına uygun ürün çeşitliliğini her zaman sağlamayı hedefliyoruz.

Anadolu köklerimizden aldığımız değerlerle, yerel sanayimize katkıda bulunmaya ve ülkemizin ticaretinde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.

EN | As Altınbölme, we aim to provide our customers with the highest service quality under the most accessible conditions, to lead the industry with innovative solutions, and to consistently offer a diverse range of products tailored to the domestic market.

With the values we draw from our Anatolian roots, we continue to contribute to our local industry and remain a key player in our country's trade.

NOT JUST PARTITIONS

a whole **new comfort** experience...

DEĞERLERİMİZ

VALUES

TR | Altınbölme olarak, sektörümüze yenilikler kazandırmayı ve ürün geliştirme alanında öncü olmayı temel ilkemiz olarak benimsiyoruz. Müşterilerimizle kurduğumuz çözüm ortaklıkları sayesinde, ihtiyaçlara en uygun ve sürdürülebilir çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle uzun vadeli, güvene dayalı ilişkiler kurarak güvenilirliğimizi pekiştiriyoruz. Her projede en yüksek kalite standartlarını sağlamaya ve bu standartlara sadık kalmaya büyük önem veriyoruz. Ayrıca, yerel sanayiyi desteklemeyi ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı, Anadolu kimliğimizin bir parçası ve toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

EN | At Altınbölme, we are committed to driving innovation in our industry and taking the lead in product development. Through strong solution partnerships with our clients, we strive to deliver the most suitable and sustainable solutions for their needs. We build long-term, trust-based relationships with our business partners and customers, reinforcing our reliability. In every project, we place great emphasis on maintaining the highest quality standards and adhering to them consistently. Moreover, we see supporting local industry and contributing to the development of our country as both a reflection of our Anatolian identity and a responsibility we proudly uphold.

HEDEF KİTLEMİZ

TARGET AUDIENCE

TR | Altınbölme olarak hedef kitlemizi; mimarlar, iç mimarlar, çözüm odaklı büyük ve orta ölçekli firmalar, ofis yenileme projeleri yürüten şirketler ve kamu projelerinde yer alan müteahhitler oluşturmaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve kaliteli çözümlerimizle, her ölçekteki projeye en uygun çözümleri sunuyoruz. Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektördeki lider konumumuzu sürdürüyoruz.

EN | As Altınbölme, our target audience consists of architects, interior designers, solution-oriented large and medium-sized companies, firms carrying out office renovation projects and contractors involved in public projects. With our customer-oriented service approach and quality solutions, we offer the most suitable solutions for projects of all sizes. We maintain our leading position in the sector with our innovative and customer.

KABİLİYETLERİMİZ
OUR CAPABILITIES

TR | 4500 m2 kapalı alanı bulunan tesisimizde, 100 kişilik mavi yaka personelimiz ve alanında uzman mimar ve mühendislerden oluşan ekibimizle, mobilya ve ofis bölmeleri üretimi sahamizda çoğu İtalyan menşeili makinelerimizin bulunduğu hatlarımızda, üstlendiğimiz projelerde ölçü alımından imalat sürecinin devamında, mantajına kadar olan süreci yürütüp şart ve taleplere uygun olarak teslimini ve talep olduğu takdirde tasarımını da üstleniyoruz. Üretimimizde kaplamalı, lake, laminat, kompakt gibi her tür ahşap hammadde ve yüzeyi işleyebilmekte, 3D yüzey desen çalışmalan ve cila işlemlerini yapmaktayız. Ahşap imalat sahamızda ebatlama, bantlama, 1 adet 3 axe, 1 adet 5 axe delik makineleri, kapı ebatlama ve delik makinesi, 5 adet yatar kesim, 2 adet bay kesme makinesi, marangozhane ve baya hatian bulunmakta olup, günlük 550 m2 kapasiteyle ahşap işlemleri yapabilmekteyiz. Bölme tesisimizde 1 metal CNC, 2 adet boy kesme, cam hazırlama makineleri ve metal üretim hattımız bulunmaktadır.

EN | In our facility with a closed area of 4500 m2, with our blue-collar staff of 100 and our team of architects and engineers who are experts in their fields, we carry out the process from measurement to manufacturing process to assembly in the projects we undertake, in our furniture and office partitions production area, where our machines are mostly of Italian origin, and following the conditions and demands. We also undertake the delivery and the design when requested. In our production, we can process all kinds of wooden raw materials and surfaces such as coated, lacquered, laminate, compact, and we do 3D surface patternstudies and polishing processes. In our wood production area, we have sized, taping, 1 x 3 axe, 1 x 5 axe hole machines, door sizing and hole machines, 5 horizontal cutting, 2 length cutting machines, carpentry shop and paint lines, we can perfarm woodworking with a daily capacity of 550 m2. We have 1 metal CNC, 2 cut-to-length, glass preparation machines and a metal production line in our division facility.

Vadi İstanbul **Babacan Holding**

Babacan Holding
Youtube videomuzu
izlemek için
QR kodu okutun...

Scan the QR code to
watch the Babacan
company YouTube video.

In the comfort of the altınbölme Modern Offices!

We offer personalized, system solutions of profiles that you can modernize according to your needs in lego logic with 6mm perfect joint transitions | do not build a wall between us.

Let us shape the boundaries of your spaces not by dividing, but by connecting. With seamless surfaces, hidden details, and design-driven integrity, Altınbölme turns architectural functionality into an aesthetic statement. From corporate interiors to creative studios, we transform walls into a language of clarity, light, and collaboration.

alnoplan

İÇİNDEKİLER | INDEX



F100 Modüler Flush
Bölme Duvar Sistemi
32

D100 Derzli Modüler
Bölme Duvar Sistemi
44

G100 Cam Modüler
Bölme Duvar Sistemi
54

G50 Cam Modüler
Bölme Duvar Sistemi
62

G100S Cam Modüler
Bölme Duvar Sistemi
72



G Extra Cam Modüler
Bölme Duvar Sistemi
80

F52 Cam Modüler
Bölme Duvar Sistemi
86

Easy 30
Tek Camlı Cam Cama
Bölme Duvar Sistemi
92

Easy 100
Çift Camlı Cam Cama
Bölme Duvar Sistemi
98

Easy 100 Moon
Led Işıklı Çift Camlı
Bölme Duvar Sistemi
104

Easy 100 Sliding
Sürgülü Çift Camlı
Bölme Duvar Sistemi
110

alnoplan ürünleri hakkında daha fazla bilgi için QR Kodu tarayın...

Scan the QR Code for **alnoplan** products

Kapı Çeşitleri /

Door Types

Ahşap Kanatlı Kapı

Cam Kanatlı Kapı

Çerçeveli Cam Kanatlı Kapı

Çift Cam Kanatlı Kapı

Flush Kanatlı Kapı

Kayar Ahşap Kanatlı Kapı

Kayar Cam Kanatlı Kapı

System Thickness:
100 mm joining perfect
6 mm joining in all horizontal and
system vertical connection.

F100

D100

G100

Dimensions:
Special unit-width
and unit-height based on architectural
design concept. (standart unit size undivided up
to 1.000x3.000 (h) mm

G50

G100S

G EXTRA

F100

Flush Bölme Cam Sistemi /
Flush Glazed Partition Glass System

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
70 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
6 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
46 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
6mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

Web sitemizdeki F100 ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **F100** products on our website...

TR | Altinbölme F100 sistemi 6 mm kalınlığında tek ya da çift camlı geliştirilmiş flush camlı görünümü ve gizli alüminyum cam çerçevesi ile ses yalıtımlı strüktüel camlı bölme duvar sistemidir. Kalıcı yapıştırma tekniği uygulanan cam yapıştırma, UV dayanımlıdır. Çift camlı monoblokların fabrika ortamında toplanması camın iç yüzeyinde leke, toz kalmasını engellemektedir. Cam gizli alüminyum çerçevenin üzerine özel bonding yöntemi ile yapıştırılmaktadır. Camlı monoblok birleşimlerinde ve monoblok kapı kasası birleşiminde çelik ya da alüminyum dikme profili kullanılmaktadır. Gelişen inşaat teknolojilerinin sağlamış olduğu olanakları kullanarak, camın alüminyum üzerine yapıştırılmasıyla şeffaflığı maksimize edip mekanlara görsel bütünlük sağlanmaktadır. Alüminyum çerçevenin camın arkasına gizlenmiş olması, yalın ve modern bir görüntü oluşturmaktadır.

EN | *Alnoplan F100 is a 6 mm thick single or double glazed soundproofing wall with improved glass vision of flush glazing with concealed aluminium frames and high soundproofing. Frameless structural flush glazing is UV resistant with permanent glueing.*

Pre-assembly of double glazed monoblock avoid any dust of internal glass surfaces. Glass is bonded with special technique on the concealed aluminium frame. Steel or aluminium upright is used between glazed monoblocks and glazed monoblock door unit. By using advanced construction technologies, we stick glass to the aluminium surface to create a visual approach for spaces. The aluminium frame is hidden in the backside of the glass which gives an uncoloured and modern view.

Rönesans Office - **F100**

DE | Das Altinbölme F100 System ist ein schaligedämmtes, verglastes Trennwandsystem mit 6 mm dicker Einfach- oder Doppelverglasung in flächenbündiger Optik und verdecktem Aluminiumglasrahmen. Glasverklebungen, die mit der Technik der permanenten Verklebung angebracht werden, sind UV-beständig. Das Sammein von doppelt verglasten Monoblöcken in der Fabrikumgebung verhindert Flecken und Stout auf der inneren Ciberfläche des Glases. Das Glas wird mit einer speziellen Klebemethode auf den verdeckten Aluminiumrahmen geklebt. Das Streben Profi aus Stahl oder Aluminium wird in in verglasten Monoblockfugen und Monoblock-Türrahmenfugen verwendet. Durch die Nutzung der Möglichkeiten, die die sich entwickelnden Bautechnologien bieten, wird Glas auf Aluminium geklebt, um die Transparenz zu maximieren und die visuelle Integritat der Raume zu gewährleisten. Die Tatsache, dass der Aluminiumrahmen hinter dem Glas verborgen ist, sorgt für ein schlichtes und modernes Enicheinungsbild,

NL | Het Altınbölme F100 systeem is een structureel glazen scheidingswandsysteem met geluidsisolatie dat bestaat uit enkel of dubbel verbeterd glas met een flush aanzicht van 6 mm dik en een verborgen aluminium frame. De glazen worden permanent bevestigd en zijn UV-bestendig. De monoblokken van dubbel glas worden in een fabriek samengesteld, wat vlekken en stofvorming aan de binnenkant van het glas voorkomt. Het glas wordt met een speciale techniek bevestigd aan verborgen aluminium frames. Bij het samenvoegen van de glazen monoblokken en het monoblok deurframe worden stalen of aluminium draagprofielen gebruikt. Dankzij nieuwe bouwtechnologieën wordt de transparantie bij het bevestigen van het glas op het aluminium gemaximaliseerd en wordt de ruimte voorzien van een visuele eenheid. Omdat het aluminium frame achter het glas wordt verborgen, wordt een eenvoudig en modern aanzicht verkregen.

Mekânlarınızda Estetik ve Fonksiyonun Yeni Adı: F100

TR Gizli alüminyum çerçeveli tek veya çift camlı, profil profile birleşim detaylı, 100 mm sistem kalınlığında bölme duvar sistemidir. UV dayanımlı 3D bonding sistemi ile cam, profile yapıştınlır ve 100 mm kalınlıkta monoblok üniteler halinde toplanır. Monoblok üniteler alüminyum geçiş profiliyle 6 mm derz boşluğu bırakarak duvar sistemi kurulur. Gizli profil üzerine
23 mm çerçeve ile yapıştırılan camın yapıştırma yüzeyleri profil renginde RAL boyanır. F100 sistemin final kompozisyonu modern ve eşsiz tasarımıyla, mekan armonisinde bütünleşir.

EN It is a single or double glazed glass partition wall system with hidden aluminum frame, profile to profile connection detail and 100 mm system thickness. With the UV-resistant 3D bonding system, the glass is glued to the profile and assembled into 100 mm thick module units. Module unit wall system is installed by leaving 6 mm joint gap with aluminum transition profile. The bonding surfaces of the glass glued with a 23 mm frame on the hidden profile are painted in the profile color RAL. The final composition of the F100 system integrates into the harmony of space with its modern and unique design.

F100 ürünü, modern ofis ve yaşam alanları için tasarlanmış, yüksek performanslı bir cam bölme sistemidir. İnce ve zarif profilleriyle mekânlara şeffaflık kazandırırken, modüler yapısı sayesinde esnek ve işlevsel çözümler sunar. Ses yalıtımı, hızlı montaj ve estetik görünümüyle öne çıkan F100, mimari projelerde hem tasarım hem de teknik beklentileri karşılayan ideal bir tercihtir.

F100 ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **F100 product ID card...**

DE| Es handelt sich um ein Trennwandsystem mit verdecktem Aluminiumrahmen, wahlweise mit Einfach- oder Doppelverglasung, Profil-zu-Profil-Verbindung und einer Systemstärke von 100 mm. Durch das UV-beständige 3D-Bonding-System wird das Glas auf das Profil geklebt und zu 100 mm dicken monolithischen Einheiten zusammengefügt. Die monolithischen Einheiten werden mit einem Aluminium-Übergangsprofil mit einem Fugenabstand von 6 mm montiert. Das auf den verdeckten Rahmen mit einem 23 mm Rahmen geklebte Glas wird an den Klebeflächen in RAL-Farbe passend zur Profilfarbe lackiert. Die finale Komposition des F100-Systems fügt sich mit ihrem modernen und einzigartigen Design harmonisch in den Raum ein.

NL Dit is een wandscheidingssysteem met verborgen aluminium frame, geschikt voor enkel of dubbel glas, met profiel-op-profiel verbinding en een systeemdikte van 100 mm. Dankzij het UV-bestendige 3D-bonding systeem wordt het glas op het profiel verlijmd en samengevoegd tot monoblok-units van 100 mm dik. De monoblok-units worden met een aluminium overgangsprofiel geïnstalleerd, met een voeg van 6 mm tussen de units. Het glas, verlijmd op het verborgen profiel met een frame van 23 mm, wordt aan de lijmvlakken in RAL-kleur gespoten overeenkomstig met de profielkleur. De eindcompositie van het F100-systeem integreert zich harmonieus in de ruimte dankzij het moderne en unieke ontwerp.

F100 Alüminyum Ofis Bölme Sistemi: Şıklık ve Fonksiyonelliği Buluşturan Çözüm

Modern ofisler için tasarlanan F100, zarif alüminyum profilleri ve yüksek akustik performansıyla hem estetik hem de işlevsel bir bölme sistemidir. Modüler yapısı sayesinde farklı mekan ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar, mekânları verimli ve şık bir şekilde bölümlendirir.

youtube.com | altınbolme

BİR BAŞARI HİKAYESİ
Tatarstan Plaza

Altınbölme'nin projelerdeki başarı hikayelerine ve Tatarstan Plaza'nın etkileyici dönüşümüne odaklanıyoruz. İş dünyasında nasıl fark yarattıklarını keşfetmek için röportajın tamamını aşağıdaki QR kodu okutabilirsiniz.

Elmira KAYISH
TATARSTAN TRADE HOUSE | Proje Yöneticisi



Sefacan BALCI
TATARSTAN TRADE HOUSE | Mimar



Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

F100

Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Partition System

ŞARTNAME | SPECIFICATION

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 35 kg/m^2

Akustik Ses Yalıtım Değeri: 46 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Jaluzi: Camlar arasında 25 mm manuel butonlu jaluzi sistem veya uzaktan kumanda sistemli otomatik jaluzi sistem

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, ahşap seçenekleri.

Kurulum: Ürün fabrikada camli modüller halinde monte edilir, Modüller uygulanma yerinde birbirine bağlanır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 35 kg/m^2

Audio Performance Values: 46 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Blinds: 25 mm manual button-operated venetian blind system between glass panes or automatic venetian blind system with remote control

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 yıl

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, Wood Options.

Installation: The product is assembled as glazed modules at the factory. The modules are attached to each other-at the application site.

F100 ile ilgili ürün **spesifikasyonlara** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the with **F100** specifications...

F100 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **F100 AR** view..

youtube.com | altınbolme

BİR BAŞARI HİKAYESİ
Quick Plaza

Altınbölme İstanbul Anadolu Yakası bölge bayisi Mimar Volkan Toygun Sayıl tarafından yapılan röportajda, Maher Holding İnşaat İşleri Müdürü Ahmet Babacan ve Mhr Gayrimenkul Kurumsal Gayrimenkul Direktörü Ömer Can Görken ile Quick Sigorta binasında gerçekleştirilen projeyi konuşuyoruz. Altınbölme'nin "Alnopod "serisi sunduğu çözümler ve projenin detayları hakkında değerli bilgiler ediniyoruz.

Ahmet BABACAN
MAHER HOLDİNG | İnşaat İşleri Müdürü

Ömer Can GÖRKEN
MHR Gayrimenkul| Kurumsal Gayrimenkul Direktörü

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

D100

Derzli Modüler Bölme Cam Sistemi /
Jointed Modular Partition Glass System

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
65 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
6 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
42 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
6mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

D100 sistemi ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access more information about the **D100** system...

TR | Alnoplan D100 sistemi, 100 mm kalınlığında tek ya da çift camlı ses yalıtımlı derzli bölme duvar sistemidir. Daha estetik bir görünüş ve ortamdaki maksimum şeffaflık için camlı çerçeve minimize edilmiştir. Sistemin ince görünüşü minimal bir tasarım etkisi yaratmaktadır. Çift camlı çerçevenin içerisinde manuel ya da elektrikli kumandalı jaluzi yerleştirilebilir. Alnoplan D100 ofislere ince şık bir çerçeve sunmaktadır. Cam cama profil birleşimlerinde ve cam kapı birleşimlerinde kullanılan klipsli alüminyum birleşimler rijit bir çerçeve oluşturmakta, yüksek ses yalıtımı sağlamaktadır. Üniteler arasında her zaman kusursuz 6 mm derz yer almakta ve cam profilleri tüm kenar boyunca klipslenmekte, bu sayede tüm yapıda kusursuz derzli bir sistem oluşmaktadır.

EN | *Alnoplan D100 is a 100 mm thick single or double glazed soundproofing wall. The glazing frame elements of the system are further minimized for a better look and maximum transparency of the space. The narrow look of the wall gives it a minimalistic design. Manual or electrically operated venetian blind can be integrated with double glazing frame Alnoplan D100 gives a slim and architectural framework for offices. The exact joining and clipping aluminium systems between glazing profiles and glazing door frame profiles of Alnoplan D100 system results in a very stable construction and high soundproof. At the same time, we always see the perfect 6 mm joint between different units. The upright and glazing profiles are clipped throughout the whole length, so we have stable joints in the full structure.*

DE | Das Alnoplan D100-System ist ein 100 mm starkes Trennwandsystem mit Schallschutz, das mit Einfach- oder Doppelverglasung und präzisen Fugen ausgestattet ist. Für eine ästhetischere Optik und maximale Transparenz im Raum wurde der Glasrahmen auf ein Minimum reduziert. Die schlanke Erscheinung des Systems vermittelt einen minimalistischen Designcharakter. In den Doppelglasrahmen kann ein manuell oder elektrisch gesteuerter Jalousieeinsatz integriert werden. Alnoplan D100 bietet eine feine, elegante Rahmung für moderne Büros.

Die mit Clips verbundenen Aluminiumprofile an Glas-zu-Glas- und Glas-Tür-Anschlüssen schaffen eine stabile Struktur mit hoher Schalldämmung. Zwischen den Einheiten bleibt stets eine präzise 6-mm-Fuge erhalten, wobei die Glasprofile entlang aller Kanten geklipst werden – so entsteht ein durchgehend perfektes Fugensystem.

NL | *Het Alnoplan D100-systeem is een 100 mm dik wandscheidingssysteem met geluidsisolatie, beschikbaar met enkel of dubbel glas en voorzien van nauwkeurige voegen. Voor een esthetisch uiterlijk en maximale transparantie in de ruimte is het glasframe tot een minimum beperkt. De slanke vormgeving van het systeem zorgt voor een minimalistische uitstraling. In het dubbele glasframe kan een handmatig of elektrisch bedienbare jaloezie worden geïntegreerd. Alnoplan D100 biedt een verfijnd en stijlvol kader voor moderne kantooromgevingen.*

De met clips verbonden aluminiumprofielen bij glas-op-glas- en glas-deuraansluitingen vormen een stevige structuur die zorgt voor een hoge geluidsisolatie. Tussen de units blijft altijd een perfecte voeg van 6 mm behouden, en de glasprofielen worden rondom volledig ingeklikt – zo ontstaat een naadloos en precies afwerksysteem.

D100
ile Ofiste Net Çizgiler

TR

Çift Camlı Bölme Sistemi
Modüler, çift camlı, profil profile birleşim detaylı, 100 mm kalınlığın-da bölme duvar sistemidir. 4mm veya 6mm camın tırnaklı sistem profili içerisinde kama fitiline oturtulmasıyla birleştirilir. 9 mm'lik tırnak çerçevesi, maksimum şeffaflık ve minimum derz ile mekansal bütünlüğün tamamlayıcı bir parçasıdır. Tasarıma göre dikeyde birleşen bloklar, yatay olarak da işlevlendirilebilir. Blok birleşim, alüminyum geçiş profiliyle ve aynı kusursuz derzle estetik değerini korur.

Dolu Panel Bölme Sistemi
Modüler, dolu panelli, profil profile birleşim detaylı, 100 mm kalınlığında bölme duvar sistemidir. 18 mm mdflam, laminat doğal ahşap yüzey kaplamalı ahşap paneller H profil ile düşeydeki profile sabitlenir. Tasarıma göre dikeyde birleşen bloklar, yatay olarak da işlevlendirilebilir. Blok birleşim, alüminyum geçiş profiliyle ve aynı kusursuz derzle estetik değerini korur.

EN

Double Glazed Partition System
It is a modular, double-glazed, profile-to-profile connection detailed partition wall system with a thickness of 100 mm. It is combined by setting 4 mm or 6 mm glass to the gasket within the tabbed system profile. The 9 mm tabbed frame is a complementa-ry part of spatial integrity with maximum transparency and minimum joints. According to the design, the modules that join vertically can also be functioned horizontally. The module connection maintains its aesthetic value with its aluminum transi-tion profile and the same perfect joint.

Solid Panel Partition Wall System
It is a modular, solid panel, profile-to-profile connection detailed partition wall system with a thickness of 100 mm. 18 mm MDFlam with laminate natural wood surface coated wood panels are fixed to the vertical profile with H profile. According to the design, the blocks that join vertically can also be functioned horizontally. The block joint maintains its aesthetic value with its aluminum transi-tion profile and the same perfect joint.



DE

Doppelverglasung-Trennwandsystem
Es handelt sich um ein modulares Trennwandsystem mit Doppelverglasung, Profil-zu-Profil-Verbindung und einer Wandstärke von 100 mm. 4 mm oder 6 mm Glas wird in das Nutprofil des Systems eingesetzt und mit einem Keildichtungsprofil fixiert. Der 9 mm breite Nutrahmen ist ein wesentliches Element für maximale Transparenz und minimale Fugenbildung und trägt zur räumlichen Einheitlichkeit bei. Je nach Gestaltung können die vertikal verbundenen Blöcke auch horizontal verwendet werden. Die Blockverbindungen werden mit einem Aluminium-Übergangsprofil ausgeführt, das ebenfalls eine perfekte Fuge gewährleistet und so den ästhetischen Wert bewahrt.

Trennwandsystem mit Vollpaneel
Ein modulares Trennwandsystem mit Vollpaneelen, Profil-zu-Profil-Verbindung und einer Wandstärke von 100 mm. 18 mm starke MDF-Laminate mit Laminat- oder Echtholzfurnier-Oberfläche werden mit einem H-Profil an das vertikale Profil befestigt. Je nach Gestaltung können die vertikal verbundenen Blöcke auch horizontal verwendet werden. Die Blockverbindungen werden mit einem Aluminium-Übergangsprofil ausgeführt, das ebenfalls eine perfekte Fuge gewährleistet und so den ästhetischen Wert bewahrt.

NL

Dubbelglas Wandscheidingssysteem
Een modulair wandscheidingssysteem met dubbel glas, profiel-op-profiel aansluiting en een wanddikte van 100 mm. Glas van 4 mm of 6 mm wordt in het profiel met inkeping geplaatst en bevestigd met een wigvormige afdichting. Het 9 mm diepe kader met inkeping vormt een essentieel onderdeel voor maximale transparantie en minimale voegen, en draagt bij aan de ruimtelijke samenhang. Afhankelijk van het ontwerp kunnen de verticaal verbonden blokken ook horizontaal worden toegepast. De blokverbinding wordt uitgevoerd met een aluminium overgangsprofiel, dat dezelfde strakke voeg behoudt en de esthetische waarde garandeert.

Dichte Panelen Wandscheidingssysteem
Een modulair wandscheidingssysteem met dichte panelen, profiel-op-profiel aansluiting en een wanddikte van 100 mm. 18 mm MDF-lam of met laminaat of fineer afgewerkte houten panelen worden met een H-profiel aan het verticale profiel bevestigd. Afhankelijk van het ontwerp kunnen de verticaal verbonden blokken ook horizontaal worden toegepast. De blokverbinding wordt uitgevoerd met een aluminium overgangsprofiel, dat dezelfde strakke voeg behoudt en de esthetiek van het geheel bewaart.

D100 Çift Camlı Ofis Bölme Sistemi: Akustik Konfor ve Modern Tasarımın Buluşma Noktası

TR | D100 sistemi, yalnızca teknik avantajlarıyla değil, aynı zamanda estetik görünümüyle de öne çıkar. İnce, zarif profil detayları, geniş cam yüzeylerle birleşerek ofis ortamlarına ferah ve aydınlık bir atmosfer kazandırır. Alüminyum profiller farklı renk ve kaplama seçenekleriyle mekâna uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir.

Modüler yapısı sayesinde ofis içi planlamalarda maksimum esneklik sunan D100, hem yeni kurulumlar hem de renovasyon projeleri için ideal bir çözümdür.

EN | The D100 system stands out not only with its technical advantages but also with its aesthetic appeal. Slim and elegant profile details combined with large glass surfaces create a bright and spacious atmosphere in office environments. The aluminum profiles can be customized with various color and finish options to seamlessly match the interior design.

Thanks to its modular structure, the D100 offers maximum flexibility in office planning, making it an ideal solution for both new installations and renovation projects.

Çağdaş ofislerin değişen ihtiyaçlarına yüksek performansla yanıt veren, çift camlı bir bölme sistemidir. 100 mm kalınlığındaki profil yapısı sayesinde güçlü bir yapısal bütünlük sunarken, iki cam arasında oluşturulan boşluk ile üst düzey ses yalıtımı sağlar. Bu özellik, özellikle yoğun görüşme ve toplantı trafiği olan ofislerde çalışanlar için sessiz, verimli ve mahremiyeti yüksek çalışma alanları yaratır.

D100 ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **D100 product ID card...**

DE | Das D100-System überzeugt nicht nur durch seine technischen Vorteile, sondern auch durch sein ästhetisches Erscheinungsbild. Schlanke, elegante Profildetails in Kombination mit großen Glasflächen schaffen eine helle und großzügige Atmosphäre in Büroräumen. Die Aluminiumprofile können mit verschiedenen Farben und Oberflächen individuell an das Raumkonzept angepasst werden.

Dank seiner modularen Struktur bietet das D100 maximale Flexibilität bei der Büroplanung und ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte eine ideale Lösung.

NL Het D100-systeem onderscheidt zich niet alleen door zijn technische voordelen, maar ook door zijn esthetische uitstraling. Slanke en verfijnde profieldetails gecombineerd met grote glasoppervlakken zorgen voor een lichte en open sfeer in kantooromgevingen. De aluminium profielen kunnen worden aangepast met verschillende kleuren en afwerkingen om perfect bij het interieur te passen.

Dankzij de modulaire opbouw biedt het D100-systeem maximale flexibiliteit in kantoorindelingen en is het een ideale oplossing voor zowel nieuwe installaties als renovatieprojecten.

D100 Çift Camlı Ofis Bölme Sistemi: Yalıtımda Üst Düzey Performans

D100, çift camlı yapısı sayesinde yüksek ses yalıtımı sunar ve ofis içinde mahremiyeti maksimuma çıkarır. Modern çizgileri ve güçlü profil yapısı ile hem estetik hem de dayanıklılık sağlar. Geniş cam yüzeyleriyle ferah bir çalışma ortamı sunarken, modüler sistemiyle esnek projelendirme imkânı tanır.

Referans videomuzu izlemek için **QR Kodu** tarayın...

Scan the **QR code** for watch reference video...

intercity
SAHİP OLMANIN YENİ YOLU

D100

Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 35 kg/m^2

Akustik Ses Yalıtım Değeri: 39 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Jaluzi: Camlar arasında 25 mm manuel butonlu jaluzi sistem veya uzaktan kumanda sistemli otomatik jaluzi sistem.

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, ahşap seçenekleri

Kurulum: Ürün fabrikada camli modüller halinde monte edilir, modüller uygulanma yerinde birbirine bağlanır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 35 kg/m^2

Audio Performance Values: 39 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Blinds: 25 mm manual button-operated venetian blind system between glass panes, or remote-controlled automatic venetian blind system.

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, Wood Options.

Installation: The product is assembled as glazed modules at the factory. The modules are attached to each other-at the application site.

D100 ile ilgili ürün **spesifikasyonlarına** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the with **D100** specifications...

D100 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **D100 AR view..**

youtube.com | altınbolme

BİR BAŞARI HİKAYESİ
Tatarstan Plaza

Altınbölme'nin projelerdeki başarı hikayelerine ve Tatarstan Plaza'nın etkileyici dönüşümüne odaklanıyoruz. İş dünyasında nasıl fark yarattıklarını keşfetmek için röportajın tamamını aşağıdaki QR kodu okutabilirsiniz.

Elmira KAYISH
TATARSTAN TRADE HOUSE | Proje Yöneticisi



Sefacan BALCI
TATARSTAN TRADE HOUSE | Mimar



Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

G100

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
65 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
6 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
42 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
6mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

Web sitemizdeki G100 ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **G100** products on our website...

TR Alnoplan G100 sistemi 100 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, çift camlı, cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir. 10-10 mm temperli camlarla yüksek ses yalıtımı sağlanmaktadır. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift tarafı 3M yapışkan bantlı ince şeffaf polikarbon çıta ya da ince alüminyum çıta kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlamaktadır. Köşe dönüşlerinde ve "T" birleşimlerde camların arasında çift taraflı 3M yapışkan bantlı ince şeffaf polikarbon çıta kullanılmaktadır.

EN *Alnoplan G100 is a 100 mm thick frameless double glazed partition wall system without visible vertical joints. High soundproofing value is achieved by 10-10 mm tempered glass. Wall has no vertical profiles. There is only glass to glass transparent polycarbon adhesive joint or aluminium adhesive joint profiles with 3M double-sided adhesive acrylic foam tape. This makes every space transparent and open full with daylight and integrity between work environment. Glass to glass transparent polycarbon adhesive joint with 3M double-sided adhesive acrylic foam tape is used in corners and "T" joints.*

DE Das System Alnoplan G100 ist ein 100 mm dickes, vertikales, profilloses, doppelt verglastes, kombiniertes Glas-Glas-Trennwandsystem. Eine hohe Schalldämmung wird durch 10-10 mm starke gehärtete Gläser erreicht. Zwischen den Gläsern gibt es keine vertikalen Träger- und Glasprofile. Zwischen den Gläsern werden dünne, transparente Polycarbonat- oder Aluminiumleisten mit beidseitigem 3M-Klebeband verwendet, so dass die Umgebungen transparent und völlig offen für Tageslicht sind und die Integrität des Arbeitsraums gewährleisten. Bei Eckverbindungen und T-Verbindungen werden zwischen den Glasern dünne, transparente Polycarbonat-Latten doppelseitigem 3M-Klebeband verwendet.

NL Het Alnoplan G100 systeem is een scheidingswandsysteem van 100 mm dik zonder verticaal profiel, bestaande uit dubbel glas waarbij de glazen aan elkaar worden verbonden. Met 10-10 mm getemperd glas wordt voorzien in hoge geluidsisolatie. Tussen de glazen bevinden zich geen verticale drager en glazen profielen. Tussen de glazen wordt een dunne transparante polycarbon lat met dubbelzijdige 3M kleefband of aluminium lat gebruikt, waardoor de ruimten transparant zijn, volledig gebruik kunnen maken van daglicht en er een harmonieuze werkomgeving ontstaat. Op de hoeken en T-verbindingen wordt een dunne transparante polycarbon lat met dubbelzijdige 3M kleefband gebruikt.

G100 Çerçevesiz Cam Bölme Sistemi: Maksimum Şeffaflık, Minimal Müdahale

G100 ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G100 product ID card...**

TR | G100, çerçevesiz çift camlı, camdan cama bağlantı detaylı, 100 mm kalınlığında bölme duvar sistemidir. Cam bağlantıları dikeyde profilsizdir ve çift taraflı şeffaf bant veya polikarbon çıtalarla yapılır. G100 sisteminin sağladığı yüksek akustik performansın yanı sıra mekanda görsel süreklilik ve şeffaflığın etkisini çağrıştırıyor. Demon-te uygulama, daha az hacimde daha fazla doğal ışığın kullanıl-masına izin verirken, uygulama alanında pratik ve konforlu bir çözüm sunar.

EN | G100 is a frameless double-glazed, glass-to-glass connection detailed, 100 mm thick partition wall system. The glass joints are non-profiled vertically and the glass connections are made with double-sided transparent tape or polycarbon laths. In addition to the high acoustic performance provided by the G100 system, it evokes the effect of visual continuity and transparency in space. While allowing the use of more natural light within less volume, the disassembled application offers a practical and comfortable solution in the application field.

Dikeyde profilsiz yapısı sayesinde mekânda kesintisiz bir görüş ve yüksek akustik performans sunar. Demonte özelliği ile kolay montaj sağlar, doğal ışığı maksimum düzeyde içeri alarak ferah ve modern çalışma alanları oluşturur.

DE | Das G100-System ist ein rahmenloses Doppelglas-Trennwandsystem mit Glas-zu-Glas-Verbindungsdetails und einer Wandstärke von 100 mm. Die Glasverbindungen sind vertikal profillos und werden mit beidseitigem transparentem Klebeband oder Polycarbonatleisten ausgeführt. Neben der hohen akustischen Leistung vermittelt das G100-System ein Gefühl von visueller Kontinuität und Transparenz im Raum. Die demontierbare Ausführung ermöglicht eine bessere Nutzung des natürlichen Lichts auf kleinerem Raum und bietet gleichzeitig eine praktische und komfortable Lösung im Anwendungsbereich.

NL | Het G100-systeem is een frameloos wandscheidingssysteem met dubbel glas, glas-op-glas verbindingsdetails en een wanddikte van 100 mm. De glasverbindingen zijn verticaal zonder profiel en worden uitgevoerd met dubbelzijdige transparante tape of polycarbonaat strips. Naast de hoge akoestische prestaties roept het G100-systeem een gevoel van visuele continuïteit en transparantie in de ruimte op. De demontabele toepassing maakt efficiënter gebruik van natuurlijk licht in een compact volume mogelijk en biedt een praktische en comfortabele oplossing binnen het toepassingsgebied.

Çift Camlı Bölme Sistemlerinde Fonksiyonel Tasarım ve Esneklik

Ofis ortamlarında, yöneticiler çalışanları ile göz temasını sürdürmek isterken toplantılar sırasında dikkatin dağılmaması için jaluzili sistemlerden faydalanabilirler. Jaluziler dikey veya yatay olarak üretilebilir ve bölme duvarın yerleştirileceği mekânın tavan yüksekliği bu yapının belirlenmesinde kritik bir faktördür. Yüksek tavanlı alanlarda (3,4-5 m), bölme duvarın belirli bir seviyeye kadar çıkması istenmezse, 2,4-2,8 m yüksekliğe kadar alçıpan tavan indirilebilir. Ancak, bu ölçülerin düşük kalıp basık bir atmosfer oluşturabileceği ofislerde farklı çözümler değerlendirilebilir.

G100

Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 35 kg/m^2

Akustik Ses Yatim Değeri: 48 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Jaluzi: Camlar arasında 25 mm kalınlığında panjurlar, uzaktan kumandalı otomatik sistem.

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 35 kg/m^2

Audio Performance Values: 42 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Blinds: 25 mm thick blinds between glasses, automatic with remote control.

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

G100 spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **G100** specifications...

G100 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G100 AR view..**

G50

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
50 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
50 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
3 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
38 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
10 mm to 12,5 mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

Web sitemizdeki G50 ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **G50** products on our website...

TR Alnoplan G50 sistemi 50 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, tek camlı cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift tarafı 3M yapışkan bantlı ince şeffaf polikarbon çıta ya da ince alüminyum çıta kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlanmaktadır. Ayrıca, kapı modülü yanına alüminyum veya ahşap kablo kanalları uygulanmaktadır. Köşe dönüşlerinde ve T birleşimlerde camların arasında çift taraflı 3M yapışkan bantlı ince şeffaf polikarbon çıta ya da ince alüminyum çıta kullanılmaktadır.

EN *Alnoplan G50 is a 50 mm thick frameless single glazed partition wall system without visible vertical joints. Wall has no vertical profiles, there is only glass to glass transparent polycarbonate adhesive joint or aluminium adhesive joint profiles with 3M double-sided adhesive acrylic foar tape. This makes every space transparent, and open full of daylight, and integrity between work environments. Also, aluminium or wooden cable channels are applied next to the door module. Glass to glass transparent polycarbonate adhesive joint or aluminium adhesive joint profiles with 3M double-sided adhesive acrylic foam tape are used in corners and T joints.*

DE Das System Alnoplan G50 ist ein 50 mm dickes, vertikales, profilloses, einfach verglastes Glas-Glas-Kombinationstren-nwandsystem. Zwischen den Gläsern gibt es keine vertikalen Träger- und Glasprofile. Zwischen den Gläsern werden dünne, transparente Polycarbonat- oder Aluminiumleisten mit beidseiti-gem 3M-Klebeband verwendet, so dass die Umgebungen trans-parent und vollständig für das Tageslicht zugänglich sind und die Integritat innerhalb des Arbeitsraums gewährleistet ist. Darüber hinaus werden neben dem Tür- Modul Kabelkanäle aus Aluminium oder Holz angebracht. Zwischen den Gläsern an den Ecken und T-Stößen werden dünne transparente Polycarbonatleisten oder dünne Aluminiumleisten mit doppelseitigem 3M-Klebeband verwendet.

NL Het Alnoplan G50 systeem is een scheidingswandsysteem van 50 mm dik zonder verticaal profiel, bestaande uit enkel glas waarbij de glazen aan elkaar worden verbonden. Tussen de glazen bevinden zich geen verticale drager en glazen profielen. Tussen de glazen wordt een dunne transparante polycarbon lat met dubbelzijdige 3M kleefband gebruikt, waardoor de ruimten transparant zijn, volledig gebruik kunnen maken van daglicht en er een harmonieuze werkomgeving ontstaat. Tevens worden er naast de deurmodules aluminium of houten kabelgoten geplaatst. Op de hoeken en T-verbindingen wordt een dunne transparante polycarbon lat net dubbelzijdige 3M kleefband of een dunne aluminium lat gebruikt.

G50

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

TR | Minimal tek camlı, cam cama birleşim detaylı, 40 mm profil kalınlığında bölme duvar sistemidir. Cam cama birleşimlerde dikey-de profilsiz olup, cam bağlantılan çift taraflı şeffaf bant, polikarbon çıta veya dekoratif amaçlı aluminyum H çıta veya çift taraflı sistem profili kullanılabilir. Bölücü duvar işlevinin yanısıra, seperasyon ve dekor amaçlı modüller kullanılabilir. Farklı kalınlıklardaki sistemlere geçiş sağlanabilir. Klipsli kablo kanalı ve F 100 sistemiyle bütün içerisinde çalışan kapı kasa modülü mevcuttur.

EN | It is a minimal single-glazed, glass-to-glass connection detailed partition wall system with a profile thickness of 40 mm. The glass is non-profiled vertically at the joints to the glass and the glass connections are made with double-sided transparent tape, polycarbonate laths or aluminum H profiles for decorative purpos-es or double-sided system profile. In addition to the partition wall function, modules can be used for separation and decor purpos-

es. Switching to systems of different thicknesses can be provided There is a door frame module that works well with the clip-on cable channel and the system.

Minimalist tasarımıyla modern ofislerde şeffaflık ve sadeliği bir araya getirir. Cam bağlantıları şeffaf bant, polikarbon çıta veya dekoratif alüminyum detaylarla tamamlanabilir.

G50 ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G50 product ID card...**

DE | Es handelt sich um ein minimalistisches Trennwandsystem mit Einfachverglasung, Glas-zu-Glas-Verbindungsdetails und einer Profilstärke von 40 mm. Bei Glasverbindungen sind die vertikalen Bereiche profillos, und die Verbindung kann mit doppelseitigem transparentem Klebeband, Polycarbonatleisten, dekorativen Aluminium-H-Leisten oder doppelseitigen Systemprofilen erfolgen. Neben der Funktion als Trennwand können Module auch zu Separations- oder Dekorationszwecken eingesetzt werden. Übergänge zu Systemen mit unterschiedlichen Stärken sind möglich. Ein clipbares Kabelkanalsystem sowie ein Türzargenmodul, das mit dem F100-System als Einheit arbeitet, sind ebenfalls verfügbar.

NL | Dit is een minimalistisch wandscheidingssysteem met enkel glas, glas-op-glas verbindingsdetails en een profielbreedte van 40 mm. Bij de glasverbindingen zijn de verticale delen profielvrij, en de verbindingen kunnen worden gemaakt met dubbelzijdige transparante tape, polycarbonaat strips, decoratieve aluminium H-profielen of dubbelzijdige systeemprofielen. Naast de functie als scheidingswand kunnen modules ook worden gebruikt voor afscheiding of decoratieve doeleinden. Overgangen naar systemen met verschillende diktes zijn mogelijk. Er is een klikbare kabelgoot en een deurkozijnmodule beschikbaar die werkt in combinatie met het F100-systeem.

G50 Cam Bölme Sistemi: **Azla Çok Yaratan Tasarım**

Web sitemizdeki **G50** ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **G50** products on our website...

G50 – Modular Partition Wall

Ofis:
Tatarstan Plaza

Sistem Duvarları:
G50

G50

Tek Camlı Bölme Duvar Sistem

Single Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 25 kg/m^2

Akustik Ses Yatim Değeri: 37 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Cam Film: Çizgili veya Satine (Mat) Cam Filmi Uygulaması

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 25 kg/m^2

Audio Performance Values: 37 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Glass Film: Striped or Satin (Matte) Glass Film Application

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

G50 ile ilgili ürün **spesifikasyonlarına** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the with **G100** specifications...

G50 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G50 AR view..**

Referans videoyu izlemek için **QR kodu** tarayın...

Scan the **QR code** for watch reference video...

Babacan Holding - Vadi İstanbul

G100S

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
35 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
3 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
38 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
10 mm to 12,5 mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

G100S kurulumu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to **access** more information about the **G100S** setup..

TR | Tavanda ve zeminde kullanılan ayarlanabilir çıtalarıyla G100S serisi, tek camlı sistemlerin nitelik ve saha kalitesini arttırır. Çift Camlı serilerden tek cama geçerken, görselden ve konfordan ödün vermeksizin tasarlanan G100S tek camlı, camdan cama bağlantı detaylı, 100 mm kalınlığında bölme duvar sistemidir. Cam bağlantıları dikeyde profilsiz olup cam cama bağlantıları çift taraflı şeffaf bant veya polikarbon çıtalarla yapılır. G100S sisteminin sağladığı estetik ve kusursuz Geçiş detayları, yanı sıra mekânda süreklilik ve şeffaflığın etkisini arttırıyor. Demonte uygulaması sayesinde de sahada pratik ve konforlu bir çözüm sunar.

EN | *With its adjustable slats used on the ceiling and the floor, the G100S series improves the quality and field quality of single glazing systems. G100S is a 100 mm thick partition wall system with single glass, glass-to-glass connection detail, designed without sacrificing visual and comfort while switching from double glazed series to single glass. Glass connections are vertically profileless and glass-to-glass connections are made with double-sided transparent tape or polycarbonate laths. In addition to the aesthetic and flawless transition details provided by the G100S system, it increases the effect of continuity and transparency in the space. Thanks to its demountable application, it offers a practical and comfortable solution in the field.*

DE | Mit ihren verstellbaren Lamellen an Decke und Boden verbessert die G100S-Serie die Qualität und Ausführungsqualität von Einscheibenverglasungssystemen. G100S ist ein 100 mm dickes Trennwandsystem mit Einfachverglasung und Glas-zu-Glas-Verbindungsdetail, das entwickelt wurde, um beim Wechsel von doppelt verglasten Systemen zur Einfachverglasung weder auf Ästhetik noch auf Komfort zu verzichten. Die Glasverbindungen sind vertikal profillos, und die Glas-zu-Glas-Verbindungen werden mit beidseitigem transparentem Klebeband oder Polycarbonatleisten hergestellt. Neben den ästhetischen und makellosen Übergangsdetails, die das G100S-System bietet, verstärkt es den Eindruck von Kontinuität und Transparenz im Raum. Dank seiner demontierbaren Anwendung bietet es eine praktische und komfortable Lösung vor Ort.

NL | Met verstelbare lamellen aan het plafond en de vloer verbetert de G100S-serie de kwaliteit en afwerkingsgraad van enkelvoudige beglazingssystemen. De G100S is een 100 mm dik wandscheidingssysteem met enkel glas en glas-op-glas verbindingsdetails, ontworpen om bij de overgang van dubbel glas naar enkel glas geen concessies te doen aan visuele uitstraling en comfort. De glasverbindingen zijn verticaal profielloos en worden gerealiseerd met dubbelzijdige transparante tape of polycarbonaat strips. Naast de esthetische en naadloze overgangsdetails die het G100S-systeem biedt, versterkt het ook het gevoel van continuïteit en transparantie in de ruimte. Dankzij de demontabele toepassing biedt het een praktische en comfortabele oplossing op locatie.

G100S

Sessiz ve Şeffaf Mekanların Yeni Standardı

Web sitemizdeki G100S ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **G100S** products on our website...

TR | G100S, çerçevesiz çift camlı yapısıyla maksimum şeffaflık sunarken, üstün ses yalıtımıyla da dikkat çeker. Dikeyde profilsiz cam birleşimleri sayesinde mekânda kesintisiz bir görüş alanı oluşturur. Akustik performansın ön planda olduğu çalışma alanları, toplantı odaları ve yönetici ofisleri için ideal bir çözümdür.

Modern ofis tasarımlarında şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren G100S, hem estetik hem teknik beklentileri karşılayan ileri seviye bir bölme duvar sistemidir.

EN | G100S offers maximum transparency with its frameless double-glazed structure, while also standing out with its superior sound insulation. The vertical glass joints without profiles create an uninterrupted view within the space. It is an ideal solution for work areas, meeting rooms, and executive offices where acoustic performance is a priority.

Bringing together elegance and functionality in modern office design, G100S is a high-end partition wall system that meets both aesthetic and technical expectations.





Camdan cama birleşim detayları sayesinde yüzeyde kesintisiz bir devamlılık sunar; bu da hem estetik hem de mekânsal açıklık açısından önemli bir avantaj sağlar.

ofislerde doğal ışığın daha geniş alanlara ulaşmasına olanak tanırken, şeffaflık sayesinde kullanıcılar arasında görsel bağlantıyı güçlendirir.

DE | G100S bietet durch seine rahmenlose Doppelverglasung maximale Transparenz und überzeugt zugleich mit hervorragender Schalldämmung. Die profillosen vertikalen Glasverbindungen ermöglichen ein unterbrechungsfreies Sichtfeld im Raum. Es ist die ideale Lösung für Arbeitsbereiche, Besprechungsräume und Managementbüros, in denen akustische Leistung im Vordergrund steht.

G100S, das Stil und Funktionalität im modernen Bürodesign vereint, ist ein hochwertiges Trennwandsystem, das sowohl ästhetische als auch technische Anforderungen erfüllt.

NL | G100S biedt maximale transparantie met zijn frameloze dubbele beglazing en valt op door zijn uitstekende geluidsisolatie. Dankzij de profilloze verticale glasverbindingen ontstaat er een onbelemmerd zicht in de ruimte. Het is een ideale oplossing voor werkplekken, vergaderruimtes en directiekantoren waar akoestische prestaties centraal staan.

G100S, dat stijl en functionaliteit samenbrengt in modern kantoorontwerp, is een geavanceerd wandscheidingssysteem dat zowel aan esthetische als technische verwachtingen voldoet.

G100S

Şeffaflık ve Akustiğin Kusursuz Uyumu

Modüler yapısı sayesinde G100S, farklı yükseklik, genişlik ve cam kombinasyonlarına olanak tanır. Bu da sistemi hem yeni projelerde hem de yenileme çalışmalarında esnek ve uygulanabilir bir çözüm haline getirir.

G100S ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G100S product ID card...**



G100S

Tek Camlı Bölme Duvar Sistemi

Single Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 35 kg/m^2

Akustik Ses Yalıtım Değeri: 38 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Cam Film: Çizgili veya Satine (Mat) Cam Filmi Uygulaması

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, ahşap seçenekleri

Kurulum: Ürün fabrikada camli modüller halinde monte edilir, Modüller uygulanma yerinde birbirine bağlanır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 35 kg/m^2

Audio Performance Values: 42 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Glass Film: Striped or Satin (Matte) Glass Film Application

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, Wood Options.

Installation: The product is assembled as glazed modules at the factory. The modules are attached to each other-at the application site.

G100S ile ilgili ürün **spesifikasyonlarına** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the with **G100S** specifications...

G100S AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **G100S AR view..**

GExtra

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
50 kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
3 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
48 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
10 mm to 12,5 mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

Web sitemizdeki GExtra ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **GExtra** products on our website...

TR | Tasarımını adından alından extra şeffaf ve çerçeveden arınmış çift camlı, camdan cama bağlantı detaylı, 100 mm kalınlığında bölme duvar sistemidir. Cam bağlantıları dikeyde profilsiz olup camlar üç taraftan profillere yapıştırılarak asılır ve cam cama bağlantıları çift taraflı şeffaf bant veya polikarbon çıtalarla yapılır. G Extra sisteminin sağladığı estetik ve kusursuz görünüm, yanı sıra mekânda süreklilik ve şeffaflığın etkisini arttırıyor. Demonte uygulaması sayesinde de sahada pratik ve konforlu bir çözüm sunar.

EN | *It is a 100 mm thick partition wall system with double glass, glass-to-glass connection detail, extra transparent and frame-free, which takes its design from its name. The glass connections are vertically profileless and the glasses are hung by sticking to the profiles from three sides and the glass-to-glass connections are made with double-sided transparent tape or polycarbonate laths. In addition to the aesthetic and flawless appearance provided by the G Extra system, it increases the effect of continuity and transparency in the space. Thanks to its demountable application, it offers a practical and comfortable solution in the field.*

DE Das Design dieses Trennwandsystems basiert auf seinem Namen: Es handelt sich um ein 100 mm dickes Wandsystem mit extra klarem Doppelglas ohne sichtbaren Rahmen, bei dem die Gläser mit Glas-zu-Glas-Verbindungen verbunden sind. Die vertikalen Verbindungen sind profillos; die Gläser werden an drei Seiten auf Profile geklebt und mittels doppelseitigem transparentem Klebeband oder Polycarbonatleisten miteinander verbunden. Das G Extra System bietet nicht nur eine ästhetische und makellose Optik, sondern verstärkt auch die Wirkung von Transparenz und räumlicher Kontinuität. Dank seiner demontierbaren Struktur ist es zudem eine praktische und komfortable Lösung für die Baustelle.

NL Het ontwerp van dit wandsysteem is afgeleid van zijn naam: een 100 mm dik scheidingswandsysteem met extra helder dubbel glas, volledig kaderloos en met glas-op-glas verbindingen. De verticale glasverbindingen zijn profielvrij; het glas wordt aan drie zijden aan profielen verlijmd en glas-op-glas aansluitingen worden gerealiseerd met dubbelzijdige transparante tape of polycarbonaat strips. Het G Extra-systeem biedt niet alleen een esthetisch en perfect uiterlijk, maar versterkt ook het gevoel van ruimtelijke continuïteit en transparantie in de ruimte. Dankzij de demonteerbare structuur biedt het een praktische en comfortabele oplossing op locatie.

GEXTRA

Maksimum Şeffaflık ve Yüksek Akustik Performansın Yeni Adı*

TR | GEXTRA, modern ofisler için tasarlanmış, çerçevesiz cam yüzeyleriyle dikkat çeken ileri düzey bir cam bölme duvar sistemidir. Çift camlı yapısı sayesinde üstün ses yalıtımı sağlarken, profilsiz birleşim detayları sayesinde mekânlarda kesintisiz bir görüş alanı sunar. Estetik tasarımı ve teknik mükemmelliği bir araya getirir.

Modüler yapısı ile **GEXTRA,** esnek proje çözümleri sunar ve farklı cam kalınlıkları, kapı sistemleri veya aksesuarlarla uyum içinde çalışabilir. GEXTRA; minimal tasarımı, akustik başarımı ve şeffaflığı ile çağdaş çalışma alanlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

EN | GEXTRA is an advanced glass partition wall system designed for modern offices, featuring frameless glass surfaces that draw attention. Its double-glazed structure provides excellent sound insulation, while seamless glass joints offer uninterrupted visual continuity in the space. It combines aesthetic design with technical excellence.

Thanks to its modular structure, **GEXTRA** offers flexible project solutions and works compatibly with various glass thicknesses, door systems, and accessories. With its minimal design, acoustic performance, and transparency, GEXTRA is an indispensable part of contemporary workspaces.

Özellikle açık ofislerde, yönetici odalarında ve toplantı alanlarında hem görsel hem de işitsel konforu artırır. Cam paneller arasındaki birleşimlerde kullanılan şeffaf bant veya özel profiller, yapıya zarif ve hafif bir görünüm kazandırır.

GExtra ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **GExtra product ID card...**

DE | **GEXTRA** ist ein fortschrittliches Glas-Trennwandsystem, das für moderne Büros entwickelt wurde und durch rahmenlose Glasflächen besticht. Die Doppelverglasung sorgt für eine hervorragende Schalldämmung, während die rahmenlosen Verbindungen eine ununterbrochene Sicht im Raum ermöglichen.
Es vereint ästhetisches Design mit technischer Perfektion.

Dank seiner modularen Struktur bietet **GEXTRA** flexible Projektlösungen und ist mit verschiedenen Glasstärken, Türsystemen und Zubehörteilen kompatibel. Mit seinem minimalistischen Design, seiner akustischen Leistung und Transparenz ist GEXTRA ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Arbeitsumgebungen.

NL | **GEXTRA** is een geavanceerd glazen wandscheidingssysteem dat is ontworpen voor moderne kantoren en opvalt door zijn frameloze glasoppervlakken. Dankzij de dubbele beglazing biedt het uitstekende geluidsisolatie, terwijl de naadloze glasverbindingen zorgen voor een ononderbroken zicht in de ruimte.
Het combineert esthetisch ontwerp met technische perfectie.

Met zijn modulaire opbouw biedt **GEXTRA** flexibele projectoplossingen en is het compatibel met verschillende glasdiktes, deursystemen en accessoires. GEXTRA is, met zijn minimalistische design, akoestische prestaties en transparantie, een onmisbaar onderdeel van eigentijdse werkplekken.

GExtra

Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 50 kg/m^2

Akustik Ses Yalıtm Değeri: 38 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Jaluzi: Camlar arasında 25 mm manuel butonlu jaluzi sistem veya uzaktan kumanda sistemli otomatik jaluzi sistem.

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 50 kg/m^2

Audio Performance Values: 38 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Blinds: 25 mm manual button-operated venetian blind system between glass panes, or remote-controlled automatic venetian blind system.

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

GExtra ile ilgili ürün **spesifikasyonlara** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the with **GExtra** specifications...

GExtra AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **GExtra AR view..**

F52

Modüler Bölme Duvar Sistemi / *Modular Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
54 mm

WING WIDTH
800 mm - 1300 mm

SYSTEM WEIGHT
Approximately
25 kg / m²

GLASS SURFACE THICKNESS
5 mm back painted glass -
4 mm compact panel

DOOR TYPE
Single, Double,
Sliding Glass
Door Leaf

JOINT DETAIL
5 mm

WING HEIGHT
1800-3000 mm

ACOUSTIC INSULATION
48 dB

TR | ALNO F52, hem cam ve kompakt panel bölme sistemleri alanında hem de zeminden tavana kadar olan yapılar konusunda yeni standartlar belirliyor. Tavana kadar tamamen kapatılmış, görünür hiçbir profil veya bağlantı elemanı olmadan, etkileyici ve adeta havada süzülen bir cam ve kompakt panel cephe bu sistemin ayırt edici özelliğidir. ALNO F40, modern, etkileyici ve lüks iç mekân tasarımının bir sembolüdür. Mahremiyet garanti!

EN *ALNO F52 sets new standards, both in the field of glass and compact panel partitions and when it comes to floor-to-ceiling constructions. An impressive, floating glass and compact panel front, sealed all the way to the ceiling and without any visible profiles or fittings, is the trademark of this installation type. ALNO F40 is a symbol of modern, expressive and luxurious interior design. Privacy guaranteed!*

DE | ALNO F52 setzt neue Maßstäbe – sowohl im Bereich von Glas- und Kompaktpaneel-Trennwänden als auch bei raumhohen Konstruktionen.
Ein beeindruckendes, scheinbar schwebendes Frontdesign aus Glas und Kompaktpaneelen, das bis zur Decke vollständig geschlossen ist – ganz ohne sichtbare Profile oder Beschläge – ist das Markenzeichen dieses Systems.
ALNO F40 ist ein Symbol für modernes, ausdrucksstarkes und luxuriöses Innendesign. Privatsphäre garantiert!

NL *ALNO F52 stelt nieuwe normen – zowel op het gebied van glazen en compacte paneelwanden als bij vloer-tot-plafondconstructies.*
Een indrukwekkend, zwevend ogend front van glas en compacte panelen, volledig afgesloten tot aan het plafond en zonder zichtbare profielen of beslag, is het kenmerk van dit systeem.
ALNO F40 is een symbool van modern, expressief en luxueus interieurdesign. Privacy gegarandeerd!

Construction:
Aluminium Profile

Door Panel
700 -800 mm

Module - Door
Transition Detail





PLAN



SECTION
VIEW

F52

Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 52 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 25 kg/m^2

Yüzeyler: 5 mm arkadan boyalı cam - 4 mm kompakt panel

Genişlik: Maksimum genişlik: 1.300 mm /

Kapı Paneli: 700 - 800 mm (Standart)

Yükseklik: Min 1.800 mm - Maks. 3.000 mm

Konstrüksiyon: Alüminyum Profil

Donanım: L tipi kapı kolu, kırmızı-yeşil göstergeli kilit mekanizması, gizli menteşe - ters menteşe.

System Thickness:: 54 mm

System Weight: Approximately 25 kg/m^2

Surfaces: 5 mm back painted glass -4 mm compact panel

Width: Max. wid: 1.300 mm

Door Panel: 700 -800 mm (Standard)

Height: Min. H: 1.800 mm Max. H: 3000 m

Construction: Aluminium Profile

Hardware: L –door handle, locking device with red-green indicator, concealed hinge-backflap hinge.

Easy30

Tek Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi / *SINGLE GLAZED FRAMELESS PARTITION WALL SYSTEM*

Easy30 ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to more information about the **Easy30** setup..

TR | *EASY 30 sistemi, 30 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, tek camlı cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift tarafı şeffaf yapışkan bant kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlanmaktadır. Ayrıca, kapı modülü yanına alüminyum veya ahşap kablo kanalları uygulanmaktadır. Köşe dönüşlerinde ve T birleşimlerde camların arasında çift taraflı yapışkan bant kullanılmaktadır*

EN | *EASY 30 system is a 30 mm sized, vertical profile-free, single-glazed glass-to-glass jointed partition wall system. There are no vertical carriers and glass profiles between the glasses. Double-sided transparent adhesive tape is used between the glasses, thus making the environments transparent and fully open to daylight and ensuring integrity within the working world. Additionally, aluminum or wooden cable pieces are extended in the door module. Double-sided adhesive tape is used between the glasses at corner turns and T-joints.*

DE | Das EASY 30 System ist ein 30 mm dickes, vertikal rahmenloses Trennwandsystem mit Einfachverglasung und Glas-zu-Glas-Verbindung. Zwischen den Glasscheiben befinden sich keine vertikalen Träger oder Glasprofile. Stattdessen wird ein beidseitig transparenter Klebestreifen verwendet, wodurch die Räume lichtdurchflutet und offen wirken und eine visuelle Einheit im Arbeitsbereich geschaffen wird. Zusätzlich können neben dem Türelement Aluminium- oder Holzkabelkanäle integriert werden. Auch an Eckverbindungen und T-Stößen wird beidseitig transparenter Klebestreifen verwendet.

NL | Het EASY 30-systeem is een 30 mm dik, verticaal profielloos glazen scheidingswandsysteem met enkele beglazing en glas-op-glasverbinding. Er worden geen verticale dragers of glasprofielen tussen de glasplaten gebruikt. In plaats daarvan wordt aan beide zijden een transparante kleefband toegepast, waardoor de ruimte volledig transparant blijft en daglicht vrij kan binnenkomen, wat zorgt voor een visuele eenheid binnen de werkruimte. Naast het deurpaneel kunnen aluminium of houten kabelkanalen worden geplaatst. Ook bij hoekverbindingen en T-aansluitingen wordt een dubbelzijdige transparante kleefband gebruikt.

Çerçevesiz Netlik: EASY30

Ofisleriniz nefes alsın.

TR | Altınbölme'nin Alnoplan serisine ait EASY30, 30 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz ve cam cama birleşimli bir bölme duvar sistemidir. Şeffaf yapışkan bantla birleştirilen camlar, kesintisiz gün ışığı geçişi ve modern bir mekân estetiği sunar. Kapı modülleriyle uyumlu olarak alüminyum ya da ahşap kablo kanallarıyla entegre edilebilir. EASY30, yalın çizgileriyle çalışma alanlarına ferahlık ve bütünlük kazandırır.

EN | EASY30, part of Altınbölme's Alnoplan series, is a 30 mm thick partition wall system with a frameless vertical design and seamless glass-to-glass connection. The transparent adhesive tape between the glass panels allows uninterrupted daylight flow and offers a modern spatial aesthetic. Compatible with door modules, it can be integrated with aluminum or wooden cable channels. With its minimal lines, EASY30 brings clarity and unity to workspaces.



EASY30, düşeyde profilsiz, cam cama birleşimli yapısıyla maksimum şeffaflık ve mimari sadelik sunar. Gün ışığını kesmeden, mekânlarda modern bir bütünlük yaratır.

DE | EASY30, Teil der Alnoplan-Serie von Altınbölme, ist ein 30 mm starkes Trennwandsystem mit vertikal rahmenlosem Design und nahtloser Glas-zu-Glas-Verbindung. Der transparente Klebestreifen zwischen den Glasscheiben ermöglicht einen ungehinderten Tageslichteinfall und verleiht dem Raum eine moderne Ästhetik. Das System ist mit Türmodulen kompatibel und kann mit Aluminium- oder Holzkabelkanälen kombiniert werden. Mit seinen klaren Linien sorgt EASY30 für Transparenz und Einheit im Arbeitsumfeld.

NL | EASY30, onderdeel van de Alnoplan-serie van Altınbölme, is een 30 mm dik wandscheidingssysteem met een verticaal frameloos ontwerp en naadloze glas-op-glasverbinding. De transparante kleefband tussen de glasplaten zorgt voor een onbelemmerde doorgang van daglicht en geeft een moderne ruimtelijke uitstraling. Het systeem is compatibel met deurmodules en kan worden gecombineerd met aluminium of houten kabelkanalen. Dankzij zijn minimalistische lijnen brengt EASY30 helderheid en eenheid in werkruimtes.

Easy30

Tek Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi

Single Glazed Frameless Partition Wall System

Sistem Kalınlığı: 30 mm

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

İzolasyon Bantları: Profilden zemine bağlantı ve profilden tavana bağlantı,

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 30 mm

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

Easy30 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Easy30 AR view..**

Easy100

Çift Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi / *DOUBLE GLAZED FRAMELESS PARTITION WALL SYSTEM*

Easy100 ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to more information about the **Easy100** setup..

TR | *EASY 100 sistemi, 100 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, çift camlı, cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir. 10-12 mm temperli camlarla yüksek ses yalıtımı sağlanmaktadır. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift taraflı yapışkan bant kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlamaktadır. Köşe dönüşlerinde ve "T" birleşimlerde camların arasında çift taraflı yapışkan bant kullanılmaktadır.*

EN | *The EASY 100 system is a 100 mm thick partition wall system with a frameless vertical design, featuring double glazing and seamless glass-to-glass connections. With 10–12 mm tempered glass, it provides high acoustic insulation. There are no vertical supports or glass profiles between the glass panels. Instead, a double-sided transparent adhesive tape is used, allowing for full transparency and daylight flow, creating visual continuity in the workspace. The same adhesive tape is also used at corner joints and "T" intersections between glass panels.*

DE | Das EASY 100 System ist ein 100 mm starkes Trennwandsystem mit vertikal rahmenlosem Design, Doppelverglasung und nahtlosen Glas-zu-Glas-Verbindungen. Dank der Verwendung von 10–12 mm Einscheibensicherheitsglas bietet es eine hohe Schalldämmung. Zwischen den Glasscheiben befinden sich weder vertikale Träger noch Glasprofile. Stattdessen wird ein doppelseitiges transparentes Klebeband verwendet, das für vollständige Transparenz und maximalen Tageslichteinfall sorgt und visuelle Kontinuität im Arbeitsbereich schafft. Dieses Klebeband wird auch an Eckverbindungen und T-Stößen zwischen den Glasflächen eingesetzt.

NL | Het EASY 100-systeem is een 100 mm dik glazen scheidingswandsysteem met een verticaal frameloos ontwerp, voorzien van dubbele beglazing en naadloze glas-op-glasverbindingen. Met 10–12 mm gehard glas biedt het een hoge geluidsisolatie. Er zijn geen verticale dragers of glasprofielen tussen de panelen aanwezig. In plaats daarvan wordt een dubbelzijdige transparante kleefband gebruikt, waardoor een volledig transparante ruimte ontstaat die openstaat voor daglicht en visuele eenheid biedt binnen de werkplek. Deze kleefband wordt ook toegepast op hoekverbindingen en T-aansluitingen.

Görünmez Çizgilerle Güçlü Ayırımlar

EASY100 ile hem ses yalıtımı hem de ferah çalışma alanları mümkün.

TR | Kalınlığı 100 mm, tarzı sonsuz! EASY100, çift camlı yapısı ve düşeyde sıfır profil tasarımıyla hem göze hem kulağa hitap ediyor. 10-12 mm temperli camlarla ses dışarıda, odak içeride kalıyor. Camlar arasındaki şeffaf bant sayesinde mekanlar ışıkla doluyor, ferahlık her köşeye yayılıyor.

Köşeler? Dönüyor.

T birleşimleri? Tertemiz.

Kablo derdi mi? Ona da çözüm var.

Ofisinizin yeni favorisi olacak EASY100 ile sadece alanları değil, zihinleri de netleştiriyoruz. Şeffaf, sade, sessiz. Ne eksik, ne fazla.

EN | 100 mm thick, infinite in style! EASY100, with its double-glazed structure and frameless vertical design, is a feast for both the eyes and the ears. Thanks to its 10–12 mm tempered glass, noise stays out and focus stays in. Transparent tape between the glass panels lets the light flood in, spreading a sense of spaciousness all around.

Corners? Smoothly turned.

T-joints? Spotless.

Cables? We've got that covered too.

EASY100 is about to become your office's new favorite. It doesn't just divide space—it clears your mind. Transparent, sleek, quiet. Nothing more, nothing less.

EASY30, düşeyde profilsiz, cam cama birleşimli yapısıyla maksimum şeffaflık ve mimari sadelik sunar. Gün ışığını kesmeden, mekânlarda modern bir bütünlük yaratır.

DE | 100 mm dick – Stil? Unendlich!
EASY100 begeistert mit doppelt verglaster Ausführung und rahmenloser vertikaler Gestaltung – ein Genuss für Auge und Ohr. Mit 10–12 mm starkem Einscheibensicherheitsglas bleibt der Lärm draußen und die Konzentration drinnen. Die transparente Klebebandverbindung zwischen den Glasscheiben lässt das Licht frei fließen – für mehr Helligkeit und Raumgefühl.
Ecken? Elegant gelöst.
T-Verbindungen? Makellos.
Kabelchaos? Kein Problem.

EASY100 wird schnell zum neuen Liebling Ihres Büros. Es trennt nicht nur Räume, sondern schafft auch Klarheit im Kopf. Transparent. Elegant. Still. Nicht zu viel, nicht zu wenig.

NL | 100 mm dik, maar eindeloos stijlvol!
EASY100, met zijn dubbele beglazing en volledig profielloze verticale design, is een genot voor oog én oor. Dankzij het 10–12 mm gehard glas blijft het lawaai buiten en de focus binnen. De transparante tape tussen de glasplaten laat het daglicht vrij stromen en brengt licht en ruimte in elke hoek.
Hoeken? Strak afgewerkt.
T-verbindingen? Piekfijn.
Kabels? Die zijn ook geregeld.

EASY100 wordt de nieuwe favoriet van je kantoor. Het scheidt ruimtes, maar brengt rust in je hoofd. Transparant. Stijlvol. Stil. Niet meer, niet minder.

Easy100

Çift Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi

Double Glazed Frameless Partition Wall System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Akustik Ses Yalıtm Değeri: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

İzolasyon Bantları: Cam cama birleşim, düşeyde profilsiz

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

Audio Performance Values: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

Easy100 AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Easy100 AR view..**

Easy100 Moon



LED IŞIKLI ÇİFT CAMLI CAM CAMA BÖLME DUVAR SİSTEMİ/

LED ILLUMINATED - FRAMELESS -DOUBLE GLAZED PARTITION SYSTEM

Easy100 Moon ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...
Scan the QR code to more information about the **Easy100 Moon** setup..

TR | *EASY 100 sistemi 100 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, LED ışıklı, çift camlı, cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir. 10-12 mm temperli camlarla yüksek ses yalıtımı sağlanmaktadır. Sistem gizli LED ışıklı profilli sistemdir. Farklı renklerde LED ışık kullanılabilmektedir. Sistemin çift camlı zemin, tavan ve duvar profillerin LED ışıklar özel profil ile montaj edilmektedir. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift taralı yapışkan bant kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlamaktadır.*

EN | *The EASY 100 system is a 100 mm thick, frameless, LED-lit, double-glazed partition wall system with glass-to-glass joints. With 10–12 mm tempered glass, it provides high sound insulation. This system features a concealed LED lighting profile, and different LED color options are available. LED strips are mounted inside special profiles on the double-glazed floor, ceiling, and wall channels.*

There are no vertical supports or glass profiles between the panels. Instead, double-sided transparent adhesive tape is used between the glass panels, ensuring full transparency and uninterrupted daylight while creating visual continuity within the workspace.

DE | Das EASY 100 System ist ein 100 mm starkes, vertikal rahmenloses Trennwandsystem mit LED-Beleuchtung, Doppelverglasung und Glas-zu-Glas-Verbindung. Mit 10–12 mm starkem Einscheibensicherheitsglas bietet es eine hohe Schalldämmung. Das System verfügt über ein verdecktes LED-Profil, in dem LED-Leuchten in verschiedenen Farben integriert werden können. Die LED-Beleuchtung wird über spezielle Profile in die doppelt verglasten Boden-, Decken- und Wandanschlüsse montiert.

Zwischen den Glasscheiben befinden sich keine vertikalen Träger oder Glasprofile. Stattdessen wird ein doppelseitiges, transparentes Klebeband verwendet, das für maximale Transparenz und natürliche Lichtdurchlässigkeit sorgt und optische Kontinuität im Raum schafft.

NL | Het EASY 100-systeem is een 100 mm dik, verticaal profielloos glazen wandsysteem met LED-verlichting, dubbele beglazing en glas-op-glasverbinding. Dankzij 10–12 mm gehard glas biedt het een hoge geluidsisolatie. Het systeem is voorzien van een verborgen LED-profiel, waarbij LED-verlichting in verschillende kleuren toegepast kan worden. De LED-strips worden gemonteerd in speciale profielen op de dubbel beglaasde vloer-, plafond- en wandkanalen.

Er zijn geen verticale dragers of glasprofielen tussen de glasplaten. In plaats daarvan wordt een dubbelzijdige transparante kleefband gebruikt, die volledige transparantie en maximale daglichttoetreding mogelijk maakt en visuele eenheid binnen de ruimte creëert.

Cam Gibi Net,

Duvar Gibi Güçlü

Düşeyde sıfır profil, yüksek ses yalıtımı, maksimum şeffaflık. EASY100 Moon, modern ofisler için net bir çözüm sunar.

TR | 100 mm'lik sağlam yapısı, çift camlı akustik gücü ve gizli LED ışıklı profilleriyle hem modern hem sihirli bir çözüm sunuyor. Gün ışığını içeri alan, gece olduğunda ise farklı renklerde parlayan bu sistem, ofisinize sadece bölme değil atmosfer katıyor.

- *Işık mı istiyorsunuz? Rengini siz seçin.*
- *Sessizlik mi lazım? Ses yalıtımı zaten içinde.*
- *Stil mi arıyorsunuz? Minimal ve şeffaf tasarımıyla fazlasıyla burada.*

EASY100 MOON ile duvarlar sadece ayırmaz, hissettirir.

Gün boyu sade, gece boyu ışıltılı.

Cam hiç bu kadar karakterli olmamıştı!

EN | With its solid 100 mm structure, double-glazed acoustic strength, and hidden LED-lit profiles, it offers a solution that's both modern and magical. While it lets daylight pour in during the day, it glows in different colors at night—bringing not just division, but atmosphere to your office.

- *Want light? Pick your color.*
- *Need silence? Acoustic insulation is already built in.*
- *Looking for style? Its minimal and transparent design has you covered.*

With EASY100 MOON, walls don't just separate—they make you feel.

Simple by day, radiant by night.

Glass has never had this much personality!

Gizli LED profilleri ve güçlü ses yalıtımıyla EASY100 MOON, hem ortamın atmosferini değiştirir hem çalışma verimini artırır. sade çizgileriyle dikkat çekerken, çift cam teknolojisi sayesinde çalışma alanlarında sessizliği garanti altına alır.

DE | Mit seiner stabilen 100 mm Konstruktion, der doppelt verglasten Schalldämmung und den versteckten LED-Profilen bietet EASY100 MOON eine Lösung, die gleichzeitig modern und ein bisschen magisch ist. Tagsüber lässt es das Tageslicht herein, nachts leuchtet es in verschiedenen Farben – und bringt nicht nur Struktur, sondern auch Atmosphäre ins Büro.

- *Licht gewünscht? Wählen Sie Ihre Farbe.*
- *Ruhe gebraucht? Schalldämmung ist inklusive.*
- *Stil gesucht? Das minimalistische, transparente Design überzeugt sofort.*

Mit EASY100 MOON trennen Wände nicht nur – sie berühren.
Tagsüber schlicht, nachts strahlend.
So viel Charakter hatte Glas noch nie!

NL | Met zijn stevige 100 mm structuur, dubbele beglazing met geluidsisolatie en verborgen LED-profielen biedt EASY100 MOON een oplossing die zowel modern als magisch is. Overdag laat het natuurlijk licht binnenstromen, 's avonds straalt het in kleuren naar keuze – het brengt niet alleen scheiding, maar ook sfeer in je kantoor.

- *Licht nodig? Kies je kleur.*
- *Op zoek naar stilte? Geluidsisolatie is standaard.*
- *Liever wat stijl? De minimalistische en transparante look is precies wat je zoekt.*

Met EASY100 MOON scheiden muren niet alleen – ze doen iets voelen.
Overdag ingetogen, 's nachts vol flair.
Glas had nog nooit zo'n karakter!

Easy100 Moon

Led Işıklı Çift Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi /

Led Illuminated - Frameless - Double Glazed Partition System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Akustik Ses Yalıtm Değeri: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

İzolasyon Bantları: Cam cama birleşim, düşeyde profilsiz

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

Audio Performance Values: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

Easy100 Moon AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to **access the Easy100 Moon AR view..**

Easy100 Moon

Easy100 Sliding

Sürgülü Çift Camlı Bölme Duvar Sistemi/
SLIDING DOUBLE GLAZED PARTITION WALL SYSTEM

Easy100 Sliding ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...
Scan the QR code to more information about the **Easy100 Sliding** setup..

TR | *EASY 100 - SLIDING sistemi 100 mm kalınlığında, düşeyde profilsiz, sistem içinde hareket edilen sürgülü sistem, çift camlı, cam cama birleşimli bölme duvar sistemidir.*

10-12 mm temperli camlarla yüksek ses yalıtımı sağlanmaktadır. Sistem içinde 10 mm cam kanat sürgülü sistem hareket edebilmektedir. Camların arasında düşey taşıyıcı ve cam profilleri yer almamaktadır. Camların arasında çift tarafı bant kullanılmakta, bu sayede ortamlar şeffaf, gün ışığına tamamen açık olmakta ve çalışma mekanı içerisinde bütünlük sağlamaktadır.

EN | *The EASY100 - SLIDING system is a 100 mm thick, frameless, glass-to-glass double-glazed partition wall system with an integrated sliding mechanism. A 10 mm glass panel operates as a sliding leaf within the system, allowing for smooth movement without visible vertical profiles.*

With 10–12 mm tempered glass, the system provides high acoustic insulation. No vertical supports or glass profiles are used between panels. Instead, double-sided transparent adhesive tape is applied between the glass sheets, ensuring maximum transparency, uninterrupted daylight, and visual continuity within the workspace..



DE | Das EASY 100 System ist ein 100 mm starkes, vertikal rahmenloses Trennwandsystem mit LED-BeleuchtunDas EASY100 - SLIDING System ist ein 100 mm starkes, vertikal rahmenloses Trennwandsystem mit Doppelverglasung und integriertem Schiebemechanismus. Eine 10 mm Glasscheibe dient als bewegliches Schiebeelement innerhalb des Systems.

Mit 10–12 mm Einscheibensicherheitsglas bietet das System eine hohe Schalldämmung. Zwischen den Glasscheiben befinden sich keine vertikalen Träger oder Glasprofile. Stattdessen wird ein doppelseitiges, transparentes Klebeband verwendet, das für maximale Transparenz, vollständigen Tageslichteinfall und visuelle Einheitlichkeit im Raum sorg

NL | Het EASY100 - SLIDING systeem is een 100 mm dik, verticaal profielloos glazen scheidingssysteem met dubbele beglazing en een geïntegreerd schuifmechanisme. Een glaspaneel van 10 mm functioneert als een schuifdeur binnen het systeem.

Dankzij het gebruik van 10–12 mm gehard glas biedt het systeem een hoge geluidsisolatie. Er zijn geen verticale profielen of dragers tussen de glasplaten. In plaats daarvan wordt een dubbelzijdige transparante kleefband toegepast, wat zorgt voor maximale transparantie, vrij daglicht en een visuele eenheid binnen de ruimte.

Sessizlik Rayında, Şeffaflık Yolunda...

EASY100 SLIDING, sürgülü cam paneliyle alanlara hareket, çift camlı yapısıyla sessizliğe derinlik katıyor.

TR | EASY100 SLIDING, zarif sürgü cam kanadıyla mekânda sessizce süzülürken, çift camlı yapısıyla dışarıdaki tüm gürültüyü dışarıda bırakır. Ne dikey profiller var, ne görsel karmaşa. Sadece ışık, şeffaflık ve akustik huzur var.

- *Gün ışığını içeri alır,*
- *Odağı içeride tutar,*
- *Geçişleri de stil sahibi yapar!*

Cam bölme mi dediniz? Bu sadece bir bölme değil, hareketli bir tasarım deneyimi.
EASY100 SLIDING ile her şey yerli yerinde, fazlalıklar rayın dışında!

EN | EASY100 SLIDING glides silently through the space with its elegant sliding glass panel, keeping all outside noise out with its double-glazed structure. No vertical profiles, no visual clutter. Just light, transparency, and acoustic peace.

- *It lets daylight in,*
- *Keeps focus inside,*
- *And makes transitions stylish!*

A glass partition? This is not just a partition, it's a dynamic design experience.
With EASY100 SLIDING, everything stays in place,
And the extras stay off the track!



Minimal detaylarıyla dikkat çeken EASY100 SLIDING, modern çalışma alanlarına akıllı çözümler sunar. Sürgülü sistemiyle alanları hızlıca bölüp açabilir, mekânınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

DE | EASY100 SLIDING gleitet mit seinem eleganten Schiebeglas lautlos durch den Raum und hält dank der doppelt verglasten Konstruktion jeglichen Außenschall fern. Keine vertikalen Profile, kein visuelles Durcheinander. Nur Licht, Transparenz und akustische Ruhe.

- *Es lässt Tageslicht herein,*
- *Hält den Fokus innen,*
- *Und macht Übergänge stilvoll!*

Eine Glaswand? Das ist nicht nur eine Trennwand,
sondern ein bewegliches Designerlebnis.
Mit EASY100 SLIDING bleibt alles an seinem Platz,
Und Überflüssiges bleibt außerhalb der Schiene!

NL | EASY100 SLIDING glijdt geruisloos door de ruimte met zijn elegante schuifglaspaneel en houdt dankzij de dubbele beglazing alle buitenluchtgeluiden buiten. Geen verticale profielen, geen visuele rommel. Alleen licht, transparantie en akoestische rust.

- *Het laat daglicht binnen,*
- *Houdt de focus binnen,*
- *En maakt overgangen stijlvol!*

Een glazen scheidingswand? Dit is niet zomaar een scheidingswand, het is een dynamische designervaring.
Met EASY100 SLIDING blijft alles op zijn plek,
En blijft het overtollige buiten de rails!

Easy100 Sliding

Sürgülü Çift Camlı Cam Cama Bölme Duvar Sistemi

SLIDING DOUBLE GLAZED PARTITION SYSTEM

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Akustik Ses Yalıtm Değeri: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerans: Zemin profilinde 1 cm, tavan profilinde 1 cm. Toplam tolerans 2 cm dikey ve 2 cm yatay.

Profil: 6000 mm uzunluk alüminyum çıkma profil *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

İzolasyon Bantları: Cam cama birleşim, düşeyde profilsiz

Garanti: 2 yıl

Yüzey Seçenekleri: Profil yüzey seçenekleri, cam seçenekleri, PCC seçenekleri

Kurulum: Ürün sahada birleştirilir. Profiller uygulandıktan sonra camlar takılır ve bitiş profiliyle kapatılır.

System Thickness:: 100 mm

Audio Performance Values: 42-47 dB (ISO 10140-2)

Tolerance: 1 cm in floor profile and 1 cm in ceiling profile. Total tolerance 2 cm vertical and 2 cm for horizontal.

Profile: 6000 mm length aluminum extruded profile *(DIN EN 10327, DIN EN 10143 veya EN 15088)*

Isolation Tapes: Profile to floor connection and profile to ceiling connection.

Warranty: 2 years

Surface: Profile Surface Options, Glass Surface Options, PCC Lath Options.

Installation: The product is assembled on the site. After the profiles are applied, the glasses are installed and closed with the end profile.

Easy100 Sliding AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Easy100 Sliding AR view..**

alnowall

İÇİNDEKİLER | INDEX

Hareketli Bölme Sistemleri / *Movable Partition System*

Manuel

120

Yarı-Otomatik

124

alnowall

ile Mekanlarınızı Yeniden Şekillendirin!

Alnowall'in güvencesiyle tasarlanan Altınbölme, esnek, fonksiyonel ve estetik bölme çözümleri sunar. İtalyan kalitesi Oddicini iş birliğimiz sayesinde, otellerden kongre merkezlerine, ofislerden eğitim ve etkinlik alanlarına kadar her mekânda üstün uyum sağlar. Yüksek teknolojili üretim ve prestijli tasarımın buluştuğu Altınbölme ile, alanınızı akıllıca değerlendirirken zarafeti ve modernliği yakalayın!

Web sitemizdeki alnowall ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **alnowall** products on our website...



Full Panel Option:
HPL - MDF - CDF -NATURAL WOOD
VENEER, FABRIC, PAINTED GLASS

Manuel

Hareketli Bölme Duvar Sistemi / *Moveable Partition Wall System*

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
70kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double,
Sliding Glass
Door Leaf

JOINT DETAIL
6 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
54 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
6 mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy
Colcom, Hoppe, Agb

TR | Otellerin, kongre merkezlerinin, iş merkezlerinin, kamu ve eğitim kurumlarının, eğlence merkezlerinin, konferans salonlan, toplantı salonları, sergi salonları, düğün ve organizasyon salonlan, eğitim salonları ve ofislerine kadar, her sektörden gereksinim duyulan her ortam için esnek, fonksiyonel ve üst düzey çözümler sunmaktadır. Alnowall, lisanslı üretimini yaptığı, İtalyan Oddicini markası ile yapı sektöründe güçlü bir ortaklığa imza atmıştır. Oddicini, kendini sürekli geliştiren özelliği ile hareketli bölme duvar sistemlerine ihtiyaç duyulan otellerde, balo salonlarında, toplantı salonlarında kültür ve kongre merkezlerinde, üniversitelerde, restoran, banka ve finans merkezleri gibi birçok prestijli projelerde markayı vazgeçilmez kılıyor.

EN | Conference rooms, meeting rooms, exhibition halls, wedding halls and organizations in hotels, congress centers, business centers, public and educational institutions, entertainment centers, up to the training room and office, a flexible environment for each ofers functional and high-level solutions needed by every industry. Alnowall has signed a Klicenced production agreement with the Italian company, Oddicini, as a sign of strong partnership in the building industry. Oddicini, with continuous development, makes its product essential for prestigious projects such as hotels, balirooms, meeting rooms, cultural and congress centers, universities, restaurants, banks and finance centers that require movable partitions



Pratik kullanım, yüksek performans!
Alnowall Manuel, ray sistemiyle tavana sabitlenen, zemine müdahale gerektirmeyen yapısıyla estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

DE | Für Hotels, Kongresszentren, Geschäfts- und Bürogebäude, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Freizeitzentren, Konferenzsäle, Besprechungsräume, Ausstellungsräume, Hochzeits- und Veranstaltungssäle, Schulungsräume und Büros bietet das Unternehmen flexible, funktionale und hochwertige Lösungen für alle Branchen und Anforderungen.
Alnowall hat eine starke Partnerschaft im Bausektor mit der italienischen Marke Oddicini aufgebaut, deren lizenzierte Produkte es herstellt. Oddicini ist mit seiner kontinuierlich fortschrittlichen Entwicklung ein unverzichtbarer Anbieter für mobile Trennwandsysteme in prestigeträchtigen Projekten wie Hotels, Ballsälen, Konferenz- und Kulturzentren, Universitäten, Restaurants sowie Banken und Finanzzentren.

NL | Voor hotels, congrescentra, zakelijke centra, openbare en onderwijsinstellingen, recreatiecentra, conferentiezalen, vergaderruimtes, tentoonstellingsruimtes, trouw- en evenementenzalen, trainingsruimtes en kantoren biedt het bedrijf flexibele, functionele en hoogwaardige oplossingen voor elke sector en behoefte.
Alnowall heeft een sterke samenwerking opgebouwd in de bouwsector met het Italiaanse merk Oddicini, waarvan het de gelicentieerde productie verzorgt.
Oddicini, dat zich voortdurend blijft ontwikkelen, is een onmisbare keuze geworden in prestigieuze projecten waar mobiele wandsystemen nodig zijn, zoals hotels, balzalen, vergaderzalen, cultuur- en congrescentra, universiteiten, restaurants en bank- en financiële instellingen.

Manuel

Hareketli Bölme Duvar Sistemi /
Moveable Partition Wall System

Sistem Kalınlığı: 100 mm veya 120 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 40 kg/m^2

Akustik Ses Yatim Değeri: 54 dB (ISO 10140-2)

Birim Boyutları: 700 - 1200 mm genişlik,
2200 - 3500 mm yükseklik

Tam Panel Seçeneği: HPL - MDF - CDF - DOĞAL AHŞAP KAPLAMA, KUMAŞ, BOYALI CAM

Jaluzi: Manuel

Derz Detayı: 6 mm

Garanti: 2 yıl

Cam Yüzey Kalınlığı: 6 mm

Kanat Yüksekliği: 900 - 2100 mm

System Thickness:: 100 mm or 120mm

System Weight: Approximately 40 kg/m^2

Audio Performance Values: 54 dB (ISO 10140-2)

Unit Dimensions: 700 - 1200 mm width,
2200 - 3500 mm height.

Full Panel Option: HPL - MDF - CDF - NATURAL WOOD VENEER, FABRIC, PAINTED GLASS

Jalousie: Manual

Joint Detail: 6 mm

Warranty: 2 years

Glass Surface Thickness: 6 mm

Wing Height: 900 - 2100 mm

alnowall
AR görüntüsüne
ulaşmak için
QR kodu tarayın...

Scan the QR code to
access the **alnowall**
AR view..

Yarı Otomatik

Hareketli Bölme Duvar Sistemi /

Semi-AutomaticMovable Partition Wall System

SYSTEM THICKNESS
100 mm

WING WIDTH
800 mm - 1200 mm

SYSTEM WEIGHT
70kg / m²

UNIT DIMENSIONS
700 - 1200 mm width,
2200-3500 mm height

SYSTEM OPERATING TEMPERATURE
-20, +50

JALOUSIE
Manual/Automatic

DOOR TYPE
Single, Double, Sliding Glass Door Leaf

JOINT DETAIL
6 mm

WING HEIGHT
2200-3500 mm

ACOUSTIC INSULATION
54 dB

GLASS SURFACE THICKNESS
6 mm

DOOR ACCESSORIES
Hafele, Dorma, Assa Abloy Colcom, Hoppe, Agb

Alnowall Yarı Otomatik Hareketli Bölme Sistemleri kurulumu ile ilgili daha fazla bilgi için QR kodu tarayın...

Scan the **QR code** for more information about the **installation** of **Alnowall Semi-Automatic Movable Partition Systems...**

TR ALNOWALL MPS & EPS Bölme Sistemi, odaları dinamik olarak kapatmak ve mükemmel bir ses yalıtımı sağlamak için ideal bir çözümdür. ALNOWALL MPS & EPS, 16/18 mm kalınlığında yüksek yoğunlukta maf panellerle kaplanmış bağımsız elemanlardan oluşur. Çok çeşitli kaplamalarla bitirilebilir. Hareketli bölme paneller, sadece tavana sabitlenmiş bir rayda, bilyalı arabalarla kaydırılır. Bu sistem, estetik olmayan ve yolu tıkayan zemin kılavuzlarını veya zemin bağlantılarını ortadan kaldırır.

ALNOWALL MPS & EPS hareketli bölme sistemi, Tek kanat ve çift kanatlı kapı panellerini, duvarlarının herhangi bir ara paneline (teleskopik kapatma paneli hariç) farklı ölçülerdeki geçiş kapıları takılabilir.

EN ALNOWALL MPS & EPS Partition System is an ideal solution for dynamically closing rooms and it is providing excellent sound insulation. ALNOWALL MPS & EPS consists of independent elements covered with 16/18 mm thick high-density MDF panels. It can be finished with a different type of coating. The movable partition panels are simply slid on a rail fixed to the ceiling by ball carriages. This system eliminates unaesthetic and roadblocking floor guides or floor joints.

ALNOWALL MPS & EPS movable partition system, different sized passage doors, single and double doors, can be attached to any internal panel of the wall (except for the telescopic closing panel).
universities, restaurants, banks and finance centers that require movable partitions

The inner part of the panels is filled with stone wool according to the requirements of sound insulation, and it is controlled by the double

alnowall - Semi Automatic Moveable Partition System

Alnowall Yarı Otomatik sistemi, manuel hareketin kolaylığını, otomatik kilitleme mekanizmasının konforuyla buluşturur. Paneller ray üzerinde elle kaydırılırken, yerleştiği anda otomatik olarak kilitlenerek tam sızdırmazlık ve ses yalıtımı sağlar.



DE Das ALNOWALL MPS & EPS Trennwandsystern ist die ideale Lösung, um Räume dynamisch zu schließen und eine hervorragende Schalldämmung zu erzielen. ALNOWALL MPS & EPS besteht aus einzelnen Elementen, die mit 16/18 mm dicken MDF-Platten hoher Dichte verkleidet sind. Es kann mit einer breiten Palette von Furnieren veredelt werden. Die beweglichen Trennwände werden von kugelgelagerten Laufwagen auf einer nur an der Decke befestigten Schiene verschoben. Dieses System macht Bodenführungen oder Bodenfugen überflüssig, die unästhetisch sind und den Weg versperren.

Das bewegliche Trennwandsystem ALNOWALL MPS & EPS kan mit einflügeligen und zweiflügeligen Turelementen ausgestattet werden, mit Durchgangstüren in verschiedenen Größen auf jedem Zwischenelement der Wände (außer dem Teleskopverschluss).

NL Das ALNOWALL MPS & EPS Trennwandsystern ist die ideale Lösung, um Räume dynamisch zu schließen und eine hervorragende Schalldämmung zu erzielen. ALNOWALL MPS & EPS besteht aus einzelnen Elementen, die mit 16/18 mm dicken MDF-Platten hoher Dichte verkleidet sind. Es kann mit einer breiten Palette von Furnieren veredelt werden. Die beweglichen Trennwände werden von kugelgelagerten Laufwagen auf einer nur an der Decke befestigten Schiene verschoben. Dieses System macht Bodenführungen oder Bodenfugen überflüssig, die unästhetisch sind und den Weg versperren.

Das bewegliche Trennwandsystem ALNOWALL MPS & EPS kan mit einflügeligen und zweiflügeligen Turelementen ausgestattet werden, mit Durchgangstüren in verschiedenen Größen auf jedem Zwischenelement der Wände (außer dem Teleskopverschluss).

Yarı Otomatik

Hareketli Bölme Duvar Sistemi /

Semi-AutomaticMovable Partition Wall System

Sistem Kalınlığı: 100 mm

Sistem Ağırlığı: Yaklaşık 40 kg/m^2

Akustik Ses Yatim Değeri: 54 dB (ISO 10140-2)

Birim Boyutları: 700 - 1200 mm genişlik,
2200 - 3500 mm yükseklik

Tam Panel Seçeneği: HPL - MDF - CDF - DOĞAL AHŞAP KAPLAMA, KUMAŞ, BOYALI CAM

Jaluzi: Manuel

Derz Detayı: 6 mm

Garanti: 2 yıl

Cam Yüzey Kalınlığı: 6 mm

Kanat Yüksekliği: 900 - 2100 mm

System Thickness:: 100 mm

System Weight: Approximately 40 kg/m^2

Audio Performance Values: 54 dB (ISO 10140-2)

Unit Dimensions: 700 - 1200 mm width,
2200 - 3500 mm height.

Full Panel Option: HPL - MDF - CDF - NATURAL WOOD VENEER, FABRIC, PAINTED GLASS

Jalousie: Manual

Joint Detail: 6 mm

Warranty: 2 years

Glass Surface Thickness: 6 mm

Wing Height: 900 - 2100 mm

Alnowall Yarı Otomatik Hareketli Bölme Sistemleri AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to **installation Alnowall Semi-Automatic Movable Partition Systems AR view..**

alnowall Paneller /

alnowall Panels

alnowall ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnowall product ID card...**

TR | Hareketli Bölme Paneli

Standart MDFiam Kaplamalı ÇİFT/TEK Askılı Hareketli Bölme Panelleri (54 dB) Yüzey Renkleri: Kastamonu Entegre Melamin Renkleri Panel Kalınlığı 100mm

Panel Genişlikleri: 600mm - 1200mm Arası Max. 40kg/m2 dir Bu paneller için yükseklik sınırlan 2400-7000 mm (h) dir.

Yalıtım Malzemesi: A-1 Tipi Taşyünü 42-58 desibel DIN EN 20140-3. Panellerin Birleşim detaylanında 8mm Derz boşlukludur. Kurulumu manueldir.

Tavan Bağlantısı: Hareketli bölme paneller, sadece tavana sabitlenmiş bir rayda, bilyalı arabalaria kaydınılır. Bu sistem, estetik olmayan ve yolu tikayan zemin kılavuzlanını veya zemin bağlantılarını ortadan kaldınız. "Tüm imalatlar TSE ve ISO belgelidir.

EN | Alnowall Operable Partition Panel

Standard MDFiam Coated Double Hanger Movable Partition Panels (46 dB acoustic) Surface Colors: Kastamonu Integrated Melamine Colors

Panel Thickness: 100mmPanel Widths: Between 600mm 1200mm, depens on design. Max. It is 30-42kg/m2. The height Imits are 2400-7000 mm (h).

Insulation Material: A-1 Type Rockwool 42-58 decibels DIN EN 20140-3. There is 8mm joint gap in the connection details between panels. Installation is manual.

Ceiling Connection: Movable partition panels slide by ball carriages on a rail fixed to the ceiling. This system eliminates unaesthetic and roadblocking floor guides or floor joints. "All productions are TSE and ISO certified



DE | Bewegliche Trennwandplatte

Standard MDFiam-beschichtete EINZEL/DOPPEL-Aufhängung bewegliche Trennwandplatten (46 dB)
Oberflächenfarben: Kastamonu Entegre Melaminfarben

Plattenstärke: 100 mm Plattenbreiten Zwischen 600 mm und 200 mm. Gewicht: Max. 30–42 kg/m² Höhenbegrenzung: 2400–7000 mm (h)

Dämmmaterial: A-1 Typ Steinwolle 42–58 Dezibel gemäß DIN EN 20140-3 Fugenbreite: 8 mm bei den Verbindungsdetails der Platten Montage: Manuell

Deckenbefestigung: Bewegliche Trennwandplatten gleiten auf kugelgelagerten Wagen, die an einer nur an der Decke befestigten Schiene laufen. Dieses System vermeidet unästhetische und störende Bodenführungen oder Bodenverankerungen. Alle Produktionen sind TSE- und ISO-zertifiziert.

NL | Verplaatsbaar Scheidingspaneel

Standaard MDFiam-gecoate ENKEL/DUBBEL ophangbare verplaatsbare scheidingspanelen (46 dB)
Oppervlaktekleuren: Kastamonu Entegre Melaminekleuren

Paneeldikte: 100 mm Paneelbreedtes: Tussen 600 mm en 200 mm Gewicht: Max. 30–42 kg/m² Hoogtebereik: 2400–7000 mm (h).

Isolatiemateriaal: A-1 type steenwol 42–58 decibel volgens DIN EN 20140-3

Voegbreedte: 8 mm bij de paneelverbindingen Montage: Handmatig

Plafondbevestiging: Verplaatsbare scheidingspanelen glijden met kogelgelagerde wagentjes op een rail die alleen aan het plafond is bevestigd. Dit systeem elimineert lelijke en blokkerende vloerrails of vloerbevestigingen. Alle producten zijn TSE- en ISO-gecertificeerd.

alnowall

Park Alanı / Parking Area

TR | 140 cm 150 cm aralıklarla 60 mm x 60 mm x 3mm ebatlarında tavan bağlantı dikey profilleriyle birlikte, yatayda 120 mm x 60 mm x 3 mm ebatlannda profillerle oluşturulan tijli bölme duvar elemanlarının istiflenmesi veya park edilmesi için tavanda karkas alan oluşturulması işidir.

EN | Designing Ceiling Sturcture for parking panels. Vertically 60 mm x 60 mm x 3mm profiles between 140 cm-150 cm and welding horizontally120 mm x 60 mm x 3mm profiles with rods. Panel Parking area, structure and directions will design depend on project



Hareketli paneller için düzenli, güvenli ve estetik bir çözüm! Alnowall Park Alanı, kullanılmadığı zaman panellerin kompakt biçimde istiflenmesini sağlar. Mekânın işlevselliğini artırırken, panel geçişlerini de pratik ve sorunsuz hale getirir. Her projeye özel olarak tasarlanabilen bu sistem, alan yönetiminde maksimum verim sunar.

DE | Es handelt sich um die Erstellung eines Tragrahmens an der Decke zur Stapelung oder Parkpositionierung von Stabtrennwandelementen, die mit vertikalen Deckenanschlussprofilen in den Maßen 60 mm x 60 mm x 3 mm im Abstand von 140 cm bis 150 cm sowie mit horizontalen Profilen in den Maßen 120 mm x 60 mm x 3 mm

NL | Het betreft het creëren van een draagconstructie aan het plafond voor het opstapelen of parkeren van staafvormige scheidingswandelementen, opgebouwd met verticale plafondverbindingsprofielen van 60 mm x 60 mm x 3 mm met tussenafstanden van 140 cm tot 150 cm, en horizontale profielen van 120 mm x 60 mm x 3 mm.

alnowall

Ray Sistemleri / Rail Types

TR | Taşıyıcı Ray

Alnowall Harekelti Bölme Sistemi Taşıyıcı Ray ve Tekerlek Seti Raylar EN AW 6005 / A yüksek mukavemetli alüminyumdan üretilmiştir. Panellerin manevrası kolaydır ve bunu çaba harcamadan yapabilirsiniz. Bilyeli yatak arabaları alüminyum rayda hassas bir şekilde kayar. H 85mm - L 100mm Tek Taşıyıcı Tekerli Sistem EV 1 alüminyum eloksal profil 70 N/m.

EN | Carrier Rail

110 mm Rail and Wheel Set The rails are manufactured from EN AW 6005/A high-strength aluminum. The panels are easy to maneuver and you can do this effortlessly. The ball bearing carriages slide precisely on the aluminum rail.H 85mm-L110mm Single Carrier Wheel System EV 1 aluminum Anodized profile 70 N/m



RAIL TYPE 1



RAIL TYPE 2



RAIL TYPE 3



RAIL TYPE 4

TROLLEY TYPE 5

TROLLEY TYPE 2

TROLLEY TYPE 3

DE | Tragschiene

Das Trägerschienensystem und das Rollenset des Alnowall Beweglichen Trennwandsystems bestehen aus hochfestem Aluminium EN AW 6005 / A. Die Manövrierbarkeit der Paneele ist einfach und kann mühelos durchgeführt werden. Kugelgelagerte Laufwagen gleiten präzise in der Aluminiumschiene.

Maße: H 85 mm – L 100 mm

Einzelträger-Rollensystem

EV1 Aluminium eloxiertes Profil

NE | Draagrail

Het draagrailsysteem en het wielenstel van het Alnowall verplaatsbare wandsysteem zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium EN AW 6005 / A. De panelen zijn eenvoudig te manoeuvreren en kunnen moeiteloos verplaatst worden. Kogellagerwagens glijden nauwkeurig over de aluminium rail.

Afmetingen: H 85 mm – L 100 mm

Enkelwiel-draagsysteem

EV1 geanodiseerd aluminium profiel

Draagcapaciteit: 70 N/m

alnodoor

İÇİNDEKİLER | INDEX

Kapı Sistemleri / *Door Systems*

Cam Kapılar
Glass Doors

138

Fotoselli Kapılar
Photocell Doors

140

Alüminyum Kasalı Kapılar
Alluminium Framed Doors

142

alnodoor ürünleri hakkında daha fazla bilgi için QR Kodu tarayın...

Scan the QR Code for **alnodoor** products

alnodoor

Alnodoor, Altınbölme'nin estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren kapı sistemidir. Yüksek kaliteli alüminyum profilleri ve modern tasarımıyla öne çıkan Alnodoor, ofislerden otellere kadar her türlü iç mekânda şıklığı ve uzun ömürlü kullanım avantajını sunar. Sessiz kapanma özelliği, kolay montajı ve zengin yüzey seçenekleriyle Alnodoor, mekânlarınıza değer katar.

Web sitemizdeki **alnodoor** ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **alnodoor** products on our website...

TR Alnodoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma fırsatı veriyor. Yalın çizgilerin hakim olduğu Alnodoor, projelerde daha işlevsel ve akıllı çözümler sunuyor. Ayarlı alüminyum kasalı kapılar, daha ince çizgileriyle alışılagelmiş geniş pervazlı kasalara yenilikçi bir çözüm getiriyor. Kayar kapı sistemleri ise, mekanlarda alan tasarrufu ile hacimlerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor, Alüminyum, cam ve ahşap kombinasyonları ile oluşturulan yeni nesil kapı, kasa ve kanat tasarımları sabit ve kayar sistemlerde, bütünün birer parçası olarak ortak bir tasarım çizgisinde buluşuyor.

Mekanlar arası geçişi sağlayan kapılar, dekoratif görünümleri ve fonksiyonlu yapılarıyla alanların tamamlayıcı ögeleridir. Kapılar, gizlilik ve güvenliğin sağlanması açısından da önemli bir yere sahiptirler. Mimari açıdan ortama zenginlik kattığı gibi farklı model ve tasarımlarıyla da her zevke hitap edecek alternatifler oluşturulabilmektedir. Geçiş alanının kapasitesine bağlı olarak, özel ölçü ve ebatlarda, tek kanat veya çift kanat olarak projelendirilebilirler.

EN | Alnodoor, following the dynamics of the modern area, allows going beyond the ordinary in offices and living areas. Alnodoor, with modest lines, offers functional and smart solutions to projects. Adjustable aluminium door frames, with simplified forms, bring innovative solutions as opposed to conventional door frames. Sliding door systems provide the most efficient way to design spaces. New generation fixed and sliding systems with a combination of aluminium, wooden and glass leaves and frames, meet within a line as a part of the whole concept.

Doors that provide a transition between spaces are complementary elements of spaces with their decorative appearance and functional structures. Doors also have, an important place in terms of ensuring privacy and security. It adds richness to the environment in terms of architecture, and alternatives that will appeal to all tastes can be created with different models and designs. Depending on the capacity of the transition area, they can be designed as single or double wing in special dimensions and dimensions.

DE Alnodoor bietet die Möglichkeit, in Büro- und Wohnräumen mit verschiedenen Systemen, die mit der Dynamik der Zeit kompatibel sind, mit ihren modernen und ästhetischen Linien aus dem Rahmen zu fallen. Alnodoor, das von einfachen Linien dominiert wird, bietet funktionelle und intelligente Lösungen für Projekte. Die verstellbaren Aluminiumrahmentüren bieten eine innovative Lösung für die üblichen breiten Formrahmen mit ihren dünneren Linien. Schiebetürsysteme hingegen bieten die effizienteste Nutzung des Volumens bei gleichzeitiger Platzeinsparung. Tür, Zargen- und Flügeldesigns der neuen Generation mit Kombinationen aus Aluminium, Glas und Holz treffen sich in einer gemeinsamen Designlinie als Teil des Ganzen in Fest- und Schiebesystemen.

Die Turen, die den Durchgang zwischen den Räumen ermöglichen, sind mit ihrem dekorativen Aussehen und ihren funktionalen Strukturen ergänzende Elemente der Räume. Auch Türen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darurn geht, Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. Neben der architektonischen Bereicherung der Umgebung können mit verschiedenen Modellen und Designs Alternativen geschaffen werden, die jedem Geschmack gerecht werden. Je nach Kapazität des Durchgangsbereichs können sie als Einzelflügel oder Doppelflügel in speziellen Größen und Abmessungen ausgeführt werden.

NL Alnodoor biedt met moderne en esthetische lijnen de mogelijkheid voor buitengewone kantoren en levensruimten dankzij de verschillende systemen die passen bij de huidige dynamiek. Alnodoor beat eenvoudige lijnen en biedt slimmere en functionelere oplossingen voor projecten. Deuren met afstelbare aluminium frames bieden met de slankere lijnen een innovatieve oplossing in vergelijking tot de gewone brede frames. De schuifdeursystemen bieden de mogelijkheid om ruimte te besparen en ruimten op de meest efficiënte wijze te benutten. De nieuwe stijl deuren, frames en Vleugels die bestaat uit aluminium, glazen en houten combinaties op vaste systemen en schuifsystemen maakt onderdeel uit van een geheel.

Deuren bieden toegang tot verschillende ruimten en hebben zowel decoratieve als functionele eigenschappen. Ook zijn zij belangrijk in het bieden van privacy en veiligheid. Vanuit architecturaal oogpunt voegen zij waarde toe en komen zij voor in verschillende modellen en designs die eenieder aanspreken. Rekening houdend met de capaciteit kunnen deuren in speciale afmetingen worden gemaakt en komen zij in enkele en dubbele varianten.

Paket Kapı Muhteviyatı / *Standart Door Package Content*

1. Paket / *Package*

2 adet kapı kanadı

2. Paket/ Packge

2 adet kapı yan kasası
4 adet kapı yan pervazı

2 pcs vertical door cases
4 pcs vertical architraves



3. Paket / Packge

1 adet başlık kasası
2 adet başlık pervazı
4 adet toskar vidası takımı

1 pcs lintel case
2 pcs lintel architraves
4 pcs toscar screws

Opsiyonel Kapı Aksesuarları / *Optional Door Accesories*

Kapı Kolu
Tercihe uygun 1 takım

Door Handle
As selected 1 set

Kapı Kilidi
Tercihe uygun 1 adet kilit

Door Lock
As selected 1 set

Menteşe
Yönlü/Yönsüzü adet menteşe

Door Lock
As selected 1 set

Kapı Fitili
Tek kanatlı kapı için 5 metre

Door gasket
5 meters for single wing doors

Kapı Yarı Mamulleri / *Door Components*



Kaplamalı Kapı Kanadı Kesiti
Veneered Door Leaf Section

Kalınlık Thicknees	Genişlik Width	Boy Lenght
41 mm	61 mm 65 mm 71 mm 76 mm 81 mm 84 mm 91 mm	230 mm

Özel Kapı Dolguları
Special Filling Door Leafs

Petek Dolgu
Honeycomb Core

Kapı Çerçevesi
Door Frame

TR | Gizli menteşeler, kapalı durumda tamamen görünmez bir bitiş sağlamak için gömme bir silindir ve pim kullanır. Bu sayede donanım görünmez olur ve kapalı kapıda sade, temiz bir hat oluşturur — modern ve şık mekânlar için ideal bir görünüm sunar.
Estetik form, dayanıklılıkla buluşur; çünkü bu menteşe, yoğun kullanıma ve uzun süreli sert kapatmalara karşı dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

EN | Concealed hinges use an inset barrel and pin to create a completely invisible finish when the door is closed. This ensures that the hardware remains hidden, forming a clean, minimalist line — ideal for modern and stylish interiors. Aesthetic form meets durability, as these hinges are designed to withstand heavy use and repeated slamming over long periods.

TR | Yeni kapı kasası teknolojisi, 3D ayarlanabilir menteşeler ve manyetik karşılık plakaları sayesinde kapı parçaları duvar içinde gizlenir, böylece genel görünüm bozulmaz.

EN | The new doorframe technology, hanging 3D adjustable hinges and magnetic counter-plates help conceal these door parts in the wall, so the overall look is not disturbed.



TR | Kapı kasaları duvarla sıfır hizadadır, bu da kapıların duvarla mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını mümkün kılar. Bu sayede mekânlarda gereksiz çıkıntılar olmadan temiz çizgiler ve düz yüzeyler elde edilir.
Estetik görünüm ise göz alıcıdır.

EN | The doorframes are flush with the wall, which allows the doors to perfectly fit the wall. This gives spaces clean lines and even walls with no needless protrusions. The aesthetics are beautiful.



Cam Kapılar
Glass Doors

TR Kasalı cam kapılarımız bölme duvar sistemleri dışında da her türlü duvarda (alçıpan, tuğla, asmolen) kullanılabilmektedir. Kapı camlarımız temperli ve rodajlı olarak imal edilmektedir. Kasa montajları çerçeveli veya çerçevesiz yapılabilmektedir.

EN Our framed glass doors can be used on all kinds of walls (gypsum board, brick, hollow block) apart from partition wall systems. Our door glasses are manufactured as tempered and grinded. Case assemblies can be made with or without a frame.

DE Unsere verkleideten Glastüren können für alle Arten von Wanden (Gipskarton, Ziegel, Hohlwände) außer Trennwandsystemen verwendet werden. Unsere Türgläser werden in gehärteter und geschliffener Ausführung hergestellt. Rahmenbaugruppen können mit oder ohne Rahmen hergestellt werden.

NL Onze glazen deuren met frame kunnen worden gebruikt op ieder type muur (gips, baksteen, tegel) behalve de scheidingswandsystemen. Onze glazen deuren worden getemperd en gepolijst. Deze kunnen met en zonder frame worden gemonteerd.

alnodoor Cam Kapılar ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnodoor Glass Doors product ID card...**

Web sitemizdeki **Cam Kapılar** ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **Glass Doors** products on our website...

Fotosel Kapılar
Photocell Doors

TR Açılmada Frenleme özelliği

Kapanmada frenleme ve açık kalma süresi özellikleri Radar veya buton sinyali ile açma ve otomatik kapanma Radar iptal ve tam kapalı konumda iken elle açılma koruması

EN Opening braking feature

Braking on shutdown and on time features Opening and automatic closing with radar or button signal Radar cancel and manual opening protection when fully closed.

DE Abbremsung beim Öffnen Abbremsung beim Schließen und Öffnungszeiten Öffnen und automatisches Schließen mit Radar-oder Druckknopfsignal Radarunterdrückung und manueller Öffnungsschutz in vollständig geschlossener Position

NL Remeigenschappen bij het openen, remmen bij het sluiten en open blijven, openen met een radar of knopsignaal en automatisch sluiten, annuleren met radar en handmatig openen wanneer deze volledig gesloten is.

alnodoor Fotosel Kapılar ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnodoor Photocell Doors product ID card...**

Web sitemizdeki **Fotosel kapılar** ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **Photocell doors** products on our website...

Kasalı Kapılar
Framed Doors

TR Hastane, otel, okul, konferans salonu ve ofisler için kullanım yerleri ve amaçlarına uygun alarak; melamin, laminat, MDFlam, doğal ahşap, lake veya kompakt malzemeden imal edilirler. Ahşap alüminyum kasalı ve pervazsız olarak imal edilebilen kapılarımız kullanım yerine bağlı olarak, yangın dayanımlı (30", 60", 120') ve ses izolasyonlu (30 db, 42 db, 60 db) olarak imal edilebilmektedirler.

EN In accordance with the places and purposes of use for hospitals, hotels, schools, conference rooms and offices, they are made of melamine, laminate, MDFlam, natural wood, lacquer or compact material. Doors, which can be manufactured with wooden / aluminium frames and without jambs, can be manufactured as fire-resistant (30', 60', 120') and soundproof (30 dB, 42 dB, 60 dB) depending on the place of use.

DE Für Krankenhäuser, Hotels, Schulen, Konferenzsäle und Büros werden sie je nach Einsatzort und -zweck aus Melamin, Laminat, MDFlam, Naturholz, lackiertem oder kompakten Material hergestellt. Unsere Türen, die mit Holz-/Aluminiumrahmen und ohne Leisten hergestellt werden können, können je nach Einsatzort feuerbeständig (30', 60', 120') und schallgedämmt (30 db, 42 db, 60 db) ausgeführt werden.

NL Voor ziekenhuizen, hotels, scholen, conferentiezalen en kantoren kunnen deuren naargelang de ruimte en het gebruiksdoel warden gemaakt van melamine, laminaat, kunststof laminaat, natuurhout of gelakt of compact materiaal. Onze deuren kunnen in houten/ aluminium frames worden geplaatst en zonder kozijnen worden geproduceerd. Naargelang de ruimte kunnen zij brandbestendig (30', 60', 120') worden gemaakt en geluidsisolerend (30 db, 42 db, 60 db) zijn.

alnodoor Kasalı Kapılar ürün kimlik kartına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnodoor Framed Doors product ID card...**

alnodoor

ile Camın Zarafeti, Mekânınıza Hayat Verir!

Modern yaşam alanları için tasarlanan ALNODOOR cam kapı çözümleri; şeffaflığı, estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Temperli cam yapısıyla güvenli, rodajlı kenarlarıyla zarif, alüminyum detaylarıyla dayanıklı olan ALNODOOR ürünleri; ofislerden evlere kadar her mekânda ferah bir atmosfer yaratır. Sürgülü sistemlerden çerçevesiz modellere kadar geniş ürün yelpazesiyle estetik ve kullanım kolaylığını yeniden tanımlıyor.

BÖLME KAPI KASALARI / *PARTITION DOOR FRAMES*

TR | alnoplan Tek Kanat Flush Kapı Kasası
90/ Alüminyum Flush Kapı Kasası Alüminyum Yüzey: E6/EVI naturel eloksal ya da istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Bölme Sistem Kapı Kasası Çift Kanat
180/210 Alüminyum Kapı Kasası Alüminyum Yüzey. E6/EVI naturel eloksal ya da Istenlien RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Bölme Sistem Kapı Kasası Tek Kanat
90/Alüminyum Kapı Kasası Alüminyum Yuzey: E6/EVI naturel eloksal ya da istenien RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Çift Kanat Flush Kapı Kasası
180x210 Alüminyum Flush Kapı Kasası Alüminyum Yüzey: E6/EVT naturel eloksal ya da istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)



EN | alnoplan Single Leaf Flush Door Frame
90/210 Aluminum Flush Door Frame
Aluminum Surface: E6/EVI natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Partition System Double Leaf Door Frame
180/210 Aluminum Door Frame
Aluminum Surface: E6/EVI natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Partition System Single Leaf Door Frame
90/210 Aluminum Door Frame
Aluminum Surface: E6/EVI natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Double Leaf Flush Door Frame
180/210 Aluminum Flush Door Frame
Aluminum Surface: E6/EVI natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

AYARLI KASALI KAPI KASALARI/ *DOOR FRAMES with ADJUSTABLE CASE*

TR | alnoplan Alüminyum Ayarlı Tek Kanat Kapı Kasası
90x210 Standart Alüminyum Ayar Kapı Kasası Aliminyum Yüzey: E6/EV1 natural eloksal ya da istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Alüminyum Ayarlı Çift Kanat Kapı Kasası
180x210 Standart Alüminyum Ayarlı Kapı Kasası Alüminyum Yüzey E/EVI natu ya da istenilen RAL renginde elektrostatik tog boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Ayarlanabilir Kapı Kasası Tek Kanat
90/210 Alüminyum Ayarlı Kapı Kasası + MDFlam Kaplamalı Kapı Kanadı + Kapı Aksesuarları

TR | alnoplan Drywall Single Leaf Door Frame
Standard Aluminum Door Frame in 80cm - 90cm-100 cm widths, 210 cm-220 cm heights Aluminum Surface: E6/EV1 natural anodized. colored anodized.

TR | alnoplan Ayarlanabilir Kapı Kasası Çift Kanat
180/210 Aluminyum. Ayarlı Kapı Kasası + MDFlam Kaplamalı Kapı Kanadı + Kapı Aksesuarları

EN | alnoplan Adjustable Aluminum Single Leaf Door Frame
90x210 Standard Adjustable Aluminum Door Frame
Aluminum Surface: E6/EV1 natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Adjustable Aluminum Double Leaf Door Frame
180x210 Standard Adjustable Aluminum Door Frame
Aluminum Surface: E6/EV1 natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Adjustable Door Frame Single Leaf
90/210 Adjustable Aluminum Door Frame + MDF-lam Coated Door Leaf + Door Accessories

EN | alnoplan Drywall Single Leaf Door Frame
Standard Aluminum Door Frame in 80 cm – 90 cm – 100 cm widths, 210 cm – 220 cm heights
Aluminum Surface: E6/EV1 natural anodized or colored anodized

EN | alnoplan Adjustable Door Frame Double Leaf
180/210 Adjustable Aluminum Door Frame + MDF-lam Coated Door Leaves + Door Accessories

AHŞAP KANATLAR / *DOOR LEAF*

TR | alnodoor Flush Dolu Kapı
90x210 Alnaplan Flush Bölme içi Kapı Kanadı ve Kapı Kasası Yapımı
(Dışarıdan Hem yüz bitiş Detayı 6mm Derz Boşluğu) 4 köşesi Duman fitili bulununan Kapı Kanadi ve Kanat altında Ses Desibel İyileştirmesine yardımcı zemin giyatin dahildir, Kanat: MDFiam Kaplamalikasa: E6/EVI naturel eloksal ya da istenilen RAL renginde elektrostatik toz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Alüminyum Ayarlı Kasalı Boy Camlı Kapı
90/210 Alüminyum Ayarlı Kapı Kasası + 4 mm Temperli Boy Camlı MDFlam Kaplamalı Kapı Kanadı + Kapı Aksesuarları

TR | alnoplan Alüminyum Ayarlı Kasalı Tek Kanat Kapı
90/210 Alüminyum Ayarlı Kapı Kasası + MDFlam Kaplamalı Kapı Kanadı Kapı Aksesuarları.

TR | alnoplan Laminat Tek Kapı Kanadı
80 cm-90 cm-100 cm genişliklerinde, 210 cm-220 cm Yükseklikte Kapı kanadı: Kanat kenarian sert ağaç (serenli) üzeri natürel cilalı, 40 man laminat kaplamalı kapı kanadı.

TR | alnoplan Alüminyum Ayarlı Kasalı Çift Kanat Kapı
180/210 Alüminyum Ayarlı Kapı Kasası + MDFlam Kaplamalı Kapı Kanadı + Kapı Aksesuarları.

TR | alnoplan MDF Lam Tek Kapı Kanadı
80 cm-90 cm-100 cm genişliklerinde, 210 cm-220 cm Yükseklikte Kapi kanadı: Kanat kenarlanı sert ağaç (serenli) üzeri natürel cilalı, 40 mm MDF Kaplamalı kapı kanadı.



EN | alnodoor Flush Solid Door
90x210 Alnoplan Flush Partition Interior Door Leaf and Door Frame Construction
(From the outside, a clean surface finish with 6 mm joint gap detail)
The door leaf has smoke seals on all four corners, and under the leaf is a floor gasket that helps improve sound insulation.
Leaf: MDF-lam coated
Frame: E6/EVI natural anodized or electrostatic powder coating in the desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Aluminum Adjustable Framed Painted Glass Door
90/210 Aluminum Adjustable Door Frame + 4 mm Tempered Painted Glass MDF-lam Coated Door Leaf + Door Accessories

EN | alnoplan Aluminum Adjustable Framed Single Leaf Door
90/210 Aluminum Adjustable Door Frame + MDF-lam Coated Door Leaf + Door Accessories

EN | alnoplan Laminated Single Door Leaf
Available in 80 cm – 90 cm – 100 cm widths, 210 cm – 220 cm heights
Door Leaf: Edges made of solid wood (with stile), finished with natural varnish, 40 mm thick laminated coated door leaf.

EN | alnoplan Aluminum Adjustable Framed Double Leaf Door
180/210 Aluminum Adjustable Door Frame + MDF-lam Coated Door Leaves + Door Accessories

EN | alnoplan MDF Lam Single Door Leaf
Available in 80 cm – 90 cm – 100 cm widths, 210 cm – 220 cm heights
Door Leaf: Edges made of solid wood (with stile), finished with natural varnish, 40 mm thick MDF-coated door leaf.

TEMPERLİ RODAJLI CAM KANATLAR

Tempered Glass Leaf With Runnıng In

TR | alnoplan Çerçevesiz Cam Çift Kanat Kapı
180/210 Alüminyum Kapı Kasas Şişecam 10 mm Temperli & tarafi Rodajli Şeffat Cam Kapı Kanadi Dorma Rondo Cam Kapi Aksesuan

TR | alnoplan Çerçeveli Cam Tek Kanat
80 cm 90 cm -100 cm genişliklerinde, 210 cm 220 cm Yükseklikderinde Şişecam 8 mm temperli 4 tarafı rodajlı şeffaf.com kanat ve Almüninyun eloksal çerçeve

TR | alnodoor Flush Cam Kapı
90x210 Alnoplan Flush Bölme içi Çift Camlı Kapı Kanadi ve Kapı Kasası Yapımı dışarıdan hem bitiş Detayı Cam Yapıştırma Teknolojisi ile yapıldı. 4 köşesi duman fitill bulunan kapı kanadı ve kanat altinda ses Desibel iyileştirmesine yardımcı zemin giyotin dahildir. Cam 6 mm Temperli Rodajlı

TR | Şeffaf CamKasa: E6/EVI naturel eloksal ya da istenilen RAL renginde elektrostatik taz boyama (75 mikron)

TR | alnoplan Çerçeveli Cam Çift Kanat
160-180 cm x 210-220 cm (n)Şişecam 8 mm temperli & tarafi rodajlı şeffaf cam kanat ve Almüninyun eloksal çerçeve.

TR | alnoplan Çerçevesiz Cam Tek Kanat
80 cm-90 cm-100 cm genişliklerinde, 210 cm-220 cm Yüksekliklerinde, Şişecam 10 mm temperli & tarah rodaja şeffat cam kanat

TR | alnoplan Çerçevesiz Tek Kanat Cam Kapı
90/210 Alüminyum Kapı Kasası Şişecam 10 mm Temperli 4 tarafi Rodajli Şeffaf Cam Kapı Kanadi Dorma Rondo Cam Kapı Aksesuarı

TR | alnodoor Sürgülü Cam Kapı
100x210-200x210 Şişecam 10 mm Temperli & tarafi Rodajlı Çerçevesiz Cam Kayar Kanat ve Manuel Sürgü mekanizması + Boru Kol

EN | alnoplan Frameless Double Glass Door
180/210 Aluminum Door Frame + Şişecam 10 mm Tempered & Edge-Polished Clear Glass Door Leaf + Dorma Rondo Glass Door Accessories

EN | alnoplan Framed Single Glass Door
Available in 80 cm – 90 cm – 100 cm widths, and 210 cm – 220 cm heights
Şişecam 8 mm tempered, four-edge polished clear glass door leaf with anodized aluminum frame

EN | alnodoor Flush Glass Door
90x210 Alnoplan Flush Partition Integrated Double Glass Door Leaf and Frame System
From the outside, 6 mm joint detailing for a seamless surface finish. The door leaf is bonded using glass bonding technology and includes 4-sided smoke seals. A floor guillotine is integrated to enhance acoustic insulation.
Glass: Şişecam mm (value not specified) Tempered & Polished Clear Glass
Frame: E6/EVI natural anodized aluminum or electrostatic powder-coated in desired RAL color (75 microns)

EN | alnoplan Framed Double Glass Door
160–180 cm width x 210–220 cm height
Şişecam 8 mm tempered & edge-polished clear glass panels with anodized aluminum frame

EN | alnoplan Frameless Single Glass Panel
Available in 80 cm–90 cm–100 cm widths, 210 cm–220 cm heights
Şişecam 10 mm tempered & edge-polished clear glass panel

EN | alnoplan Frameless Single Leaf Glass Door
90/210 Aluminum Door Frame + Şişecam 10 mm Tempered, 4-side Polished Clear Glass Door Leaf + Dorma Rondo Glass Door Accessories

EN | alnodoor Sliding Glass Door
Available in 100x210 – 200x210 cm sizes
Şişecam 10 mm Tempered & Edge-Polished Frameless Sliding Glass Panel with Manual Sliding Mechanism + Tube Handle

alnodoor

ile Mekânlara Şıklık ve Dayanıklılık Katın!

Doğuş Çay referans videomuzu izlemek için **QR kodu** tarayın...

Scan the **QR code** to watch our **Doğuş Çay** reference video

Doğuş Çay – Modern Ofis Çözümleri

alnocompact

İÇİNDEKİLER | INDEX

Kompakt Laminant / *Compact Laminate*

Kabin
Cubicle

162

Tezgah Sistemleri
Counter Systems

172

Soyunma Odaları
Locker Rooms

174

alnocompact

Dayanıklılık ve Estetiği Buluşturan Kompakt Güç

AlnoCompact, kompakt laminat yüzey teknolojisiyle üretilmiş, darbelere, neme, suya ve kimyasallara karşı üstün dayanım sunan özel panellerden oluşur. İnce yapısına rağmen yüksek mukavemete sahip bu ürün, hem iç hem dış mekânlarda uzun ömürlü çözümler sunar.

Yoğun sirkülasyonun olduğu alanlar için ideal olan AlnoCompact; hastanelerden okullara, AVM'lerden spor tesislerine kadar birçok farklı projede güvenle tercih edilir. Yüzeyinde leke tutmayan, kolay temizlenebilir yapısıyla hijyenin kritik olduğu ortamlarda da maksimum performans sağlar.

Estetik görünümü, zengin renk seçenekleri ve montaj kolaylığı ile AlnoCompact, hem mimari beklentileri karşılar hem de teknik gereklilikleri eksiksiz bir şekilde yerine getirir.

Full Panel Option:
HPL - MDF - CDF -NATURAL WOOD
VENEER, FABRIC, PAINTED GLASS

Kabin
Cubicle

Cubicle sistemleri, özellikle ıslak hacimlerde ihtiyaç duyulan mahremiyet, hijyen ve dayanıklılığı bir araya getiren modern ayırıcı çözümler sunar. Kompakt laminat gibi yüksek dayanımlı malzemelerle üretilen bu sistemler; suya, neme ve kimyasal temizleyicilere karşı uzun ömürlü performans gösterir.
AVM'ler, okullar, hastaneler, spor tesisleri, oteller ve kamu yapıları gibi yoğun kullanıma uygun alanlarda fonksiyonellik ve estetik görünümü bir arada sunan cubicle sistemleri, farklı renk ve donanım seçenekleriyle mimari uyumu da destekler.

TR | Cubicle kabin bölme sistemlerinin tamamında, panel veya cam renginin yanı sıra dilediğiniz renk ve sistem kombinasyonunu uygulama olanağınız bulunmaktadır. Altinbölme Cubicle kabin bölme sistemleri ıslak hacim alanlarında farklılık oluşturmakla beraber, hijyenik ferah alanlar elde etmenize yardımcı olur. Altınbölme sistemleri ile ihtiyacınıza uygun ekonomik, kişiselleştirilmiş ve hijyenin ön planda olduğu özel çözümler ile hizmet alabilirsiniz.

Islak hacim sektöründeki firmaların aksine, Altınbölme ekipleri olarak proje ve imalat safhasından, montaj ve uygulama noktasına kadar hizmet vermekte, kalite standartlarımız ve prensiplerimizden hiçbir noktada ödün vermemekteyiz.

EN | With cubicle cabin partition systems, you have the opportunity to apply the color and system combination you want, as well as the panel or glass color. Altınböme Cubicle cabin partition systems make a difference in wet area areas and help you to obtain hygienically spacious areas. With Altinböme systems, you can get service with economical, personalized and hygienic solutions suitable for your needs.

Unlike the companies in the wet area sector, Altinbölme teams provide services from the project and manufacturing phase to the assembly and application phase, and we do not compromise our quality standards and principles at any point.

Cubicle sistemleri, ıslak hacimlerde düzen, mahremiyet ve hijyen sağlamak üzere geliştirilmiş kompakt bölme çözümleridir. Şık tasarımı, sağlam yapısı ve kolay temizlenebilir yüzeyiyle, yoğun kullanıma uygun alanlarda pratik ve estetik bir tercih sunar. Montaj kolaylığı ve modüler yapısıyla projelere esneklik kazandırır.

DE | Bei allen Cubicle-Kabinen-Trennwandsystemen haben Sie die Möglichkeit, neben der Platten- oder Glasfarbe jede beliebige Farb-und Systemkombination einzusetzen. Altınbölme Trennwandsysteme für Kabinen schaffen einen Unterschied in Nassbereichen und helfen Ihnen, hygienische und geräumige Bereiche zu erhalten. Mit den Systemen von Altınbölme erhalten Sie einen Service mit speziellen Lösungen, die wirtschaftlich, individuell und hygienisch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Im Gegensatz zu den Unternehmen der Nassbereichsbranche bieten wir als Altınbölme-Teams einen Service von der Projekt-und Fertigungsphase bis hin zur Montage und Anwendung und gehen in keinem Punkt Kompromisse bel unseren Qualitätsstandards und Prinzipien ein.

NL | Bij alle Cubicle cabine scheidingssystemen kunt u naast de kleuren voor de panelen of het glas tevens de kleur- en systemen combineren. De Altınbölme Cubicle cabine scheidingssystemen bieden onderscheid in vochtige ruimte en helpt u in het behouden van hygiënische en frisse ruimten. De Altinbölme systemen bieden u budgetvriendelijke, gepersonaliseerde en hygiënische speciale oplossingen.

In tegenstelling tot bedrijven die actief zijn binnen de vochtige ruimten sector verlenen de Altınbölme teams diensten vanaf de projectontwikkeling en productiefase tot aan de montage en toepassingsfase, waarbij onze kwaliteitsstandaard en principes altijd voorop staan.

Altınbölme olarak Doğuş Çay için gerçekleştirdiğimiz bu özel projede, çağdaş ofis anlayışını destekleyen bölme sistemlerimizle modern, şeffaf ve akustik konforlu bir çalışma ortamı yarattık.

Referans videomuzu izlemek için QR Kodu tarayın...

Scan the QR code for watch our reference video...



Referans videomuzu izlemek için QR Kodu tarayın...

Scan the QR code for watch our reference video...

Securing
Lock
Entering and Exiting
Public WC

Kabin ve Pisuvar Sistemleri /

CUBICLE and URINAL SYSTEMS

Web sitemizdeki **Kabin ve Pisuvar** sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to learn more about the **Cubicle and Urinal Systems** on our website...

TR | Havaalanlan, tren istasyonlan, hastaneler ve yemekhaneler gibi halka açık yerlerdeki tuvaletler, hastalık ve virüslerin dolaylı olarak yayılması için en yüksek riski oluşturur. Halka açık yerlerdeki umumi tuvaletlerde mümkün olduğunca yüzeylere az temas etmek hastalık riskini minimuma indirir. Kabin bölme sistemlerimize, yüzeylere temas etmeden kabin kapısını açıp kapatabilmeniz için ayak mandalları yerleştiriyoruz.

DE | Toiletten an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen, Krankenhäusern und Kantinen stellen das größte Risiko für die indirekte Verbreitung von Krankheiten und Viren dar. In öffentlichen Toiletten an öffentlichen Orten minimiert ein möglichst geringer Kontakt mit Oberflächen das Risiko einer Erkrankung. Wir bauen in unsere Trennwandsysteme Fußverriegelungen ein, damit Sie die Kabinentür öffnen und schließen können, ohne Oberflächen zu berühren.

EN | Restrooms in public places, such as airports, train stations, hospitals and food courts, pose the highest risk for the indirect spread of disease and viruses. In public toilets, minimal contact with the surfaces as much as possible minimizes the risk of disease. We place foot latches on our cab partition systems so you can open and close the cab door without touching the surfaces.

NL | Toiletten op openbare plaatsen zoals luchthavens, treinstations, ziekenhuizen en eetzalen vormen het grootste risico voor de verspreiding van ziekten en vírussen. Door zo min mogelijk in contact te komen met oppervlakken bij openbare toiletten kan het risico op ziekten worden geminimaliseerd. In onze cabine scheidingssystemen plaatsen wij voethendels zodat de cabinedeuren kunnen worden geopend en gesloten zonder oppervlakken aan te raken.

Full Panel Option:
HPL - MDF - CDF -NATURAL WOOD
VENEER, FABRIC, PAINTED GLASS



AlnoWood kabin ve pisuvar ayırıcı sistemleri, doğal ahşap dokusunu modern yüzey teknolojileriyle birleştirerek, ıslak hacimler için estetik ve dayanıklı çözümler sunar. Neme, suya ve deformasyona karşı özel olarak geliştirilmiş yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kamu binaları, ofisler, AVM'ler, oteller ve sosyal alanlar gibi yoğun sirkülasyonun olduğu yerlerde hem hijyen hem de görsel bütünlük açısından ideal tercihtir. Zengin doku ve renk seçenekleri ile mekânlara doğal bir şıklık kazandırır.

Kompakt Kabin / Compact Cubicle

Kompakt kabin sistemleri, özellikle yoğun kullanıma sahip ıslak hacimlerde maksimum dayanıklılık ve hijyen sunmak üzere tasarlanmıştır. Suya, neme, darbelere ve kimyasallara karşı dirençli kompakt laminat panellerden üretilen bu sistemler, uzun ömürlü kullanım sağlarken estetik görünümüyle de mekânlara modern bir dokunuş kazandırır.

TR | HPL üretim tekniği ile üretlen, hulanion Kaft kağıt matan artelarax edini belidenen kompakt kaminat panelerdin Kompakt laminat paneller, üstün nitelikleri sayesinde okullar, spor salonian, hartamelen, havdalanian ve oliqveny merkezlerinin lovutio rezgahlarında ve laboratuvar tezgahlannda kullanmak için en doğru maizemecz Yüksek teknolojisi teknolojis sayesinde darbelers, yangna, suya ve neme dayanadi. Bu özelliklerinin yar sra çürümez, boite banndemaz ve kolaylıkla temizlenebilirdie Zengin terk seçenekleri ve fark yüzey alternatifleri of kullanıclara pepti uygulama marion sunat.

Kompakt laminat nat yonga levhadian levha Ozel tekniklerle sustinlarak imal edilen ve 5-8-10-12 mm kalnikiannda slak hacimler için tencih edilen bir malzemedir. WC, banyo, sayunena odalannin yan seu tavan ve duvar kaplamas olarak arak da da kulanmaktaar Forming HPL tezgah sistemleriyle, sistemler kompakt tabakanın şekillendirilmesi sonucu eğri şekler oluşturulus, kompakt kamine Düetie teknolojisi kullanılarak yapılan uygulamalardır.

EN | Compact laminate panels produced with HPL production technique, the thickness of which is determined by increasing the amount of kraft paper used. Compact laminate panels thanks to their superior qualities, are the right material to be used in washbasin counters and laboratory benches of schools, gums, hospitals airports and shopping malls. Thanks to its high technology, it is resistant to impacts, fire, water and humidity in addition to these features it does not rol, does not contain bacteria and can be easily cleaned. Rich color options and different surface alternatives offer users various application possibilities

Compact laminate is a prefered a pretened material for wet areas of 8-8-10-12 mm thickness, which is manufactured hom prarticle board by compression with special techniques. It is used as calling and wall covering as well as WC, bathroom, dressing rooms. These are applications that are made by forming curved shapes as a result of shaping the compact sheet with formings HPL bench systems and using compact laminate bending technology.



DE | Es handelt sich um komposte Schichtstoffplatten, da in HPL-Verfahren hergestellt werden und deren Dicke durch de Emohung des bestarent wid Kompaktiaminatplotten sind dore her nervamagenden nervam Eigenschaften das critige Material für Spotische und Labortache in sichulen, Sporthallen, Krankenhausen, Flughafen und Eirikkusufszentren Dans seiner Hochtechnologie ist es stellest, feuerfest, wasserfest und feuchtiglitsbestandig Darlier hinous verrottat es nicht, beherbergt seine Bakterien und lässt sich leicht reinigen Reichhaltige Farboptionen und verschiedene Oberflächenalternativen betan dem Anwender vielfotige Anwendungsmöglicheeiten.

Kompaktiaminet ist ein Matenol, das aus Spanplatten dach Kompenspeziefer Techniken hergestellt wird und Nassbereiche8-10-03 Dicke bevorzugt wird Neben WC flad und Uraleidendumen wid es auch als Decken und Wanoversendung verwendet. Dies sind die Anwendungen, die auch das Fomen von gekrumman Formen als Ergebnis der sumformung der komposten Platte mit formgebenden HPL-Borikaystamen und unter Verwendung der compotten lamheten Bergertechnologie hergestelt werden

NL | De compact laminaat panelen, waarvan de dite kan worden vastgesteld, worden gemaaks aan de hand van de HPL-productietechniek met meer Kraft papier. De compact laminaat panelen zin het juiste material voor tolletten bij scholen, sportscholen, ziekenhuizen, luchthavens en winkelcentro en voor laboratoria wegens de uitstekende eigenschappen. Dankzij de hoogwaardige technologie is het bestendig tegen stoten, brand, water en vocht. Naast deze eigenschappen rat het materiaal niet, neemt het geen bacterien op en is het gemakkelijk schoon te maken. Met een ruime keuze aan kleuren en alternatieven voor verschillende oppervlakken biedt het verscheidene toepassingen

Compact laminaat wordt gemaakt door het samerpersen von spaanplaat met speciale technieken en wordt met een dikte van 6-8-10-12 mm gebruikt voor notte ruimten Noost todetten badkamers en kleedkamers wordt het ook gebruikt als plafond en muurbedekking. Bij gevormde HPL bureaublad systemen kan varm worden gegeven aan het compacte oppervlak en konnen er golven warden aangebracht door middel van de vormgevingstechnologie voor compact laminaat.

Tezgah Sistemleri / Counter Systems

Tezgah Sistemleri ile ilgili **Teknik Şartnameye** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Technical Specification** for **Counter Systems...**

TR Altınbölme tezgah sistemleri, sadece ıslak hacimlerde değil, aynı zamanda laboratuvar tezgahlarında ve dezenfektan alanlarında da doğru tercihtir.

EN Sınıflandırma: CGS-CGF EN 438-4

EN Altınbölme bench systems are the right choice not only in wet areas but also in laboratory benches and disinfectant areas.

EN Classification: CGS-CGF EN 438-4

DE Nicht nur im Nassbereich, sondern auch in Labortischen und Desinfektionsbereichen sind Altınbölme Tischsysteme die richtige Wahl.

EN-Klassifizierung: CGS-CGF EN 438-4

NL De Altınbölme bureaublad systemen zijn de juiste keuze voor niet alleen vochtige ruimten maar ook laboratoria en desinfectieruimten.

EN Classificatie: CGS-CGF EN 438-4



Soyunma Odaları/ *Locker Rooms*

Soyunma Odaları ile ilgili **Genel Şartnameye** ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **General Specification** for **Changing Rooms...**

TR | Altınbölme soyunma odası dolapları, cam dolap veya kompakt laminat teknolojisinde, tercihe bağlı olarak HPL, MDF veya CDF kullanılan paneller ile yangına dayanıklı ve antibakteriyel malzemeden üretilir. Kişiselleştirilmiş tasarım çözümleriyle kullanım alanlanınızı farklı kılarak zenginleştirir. Projenize göre farklı tip ve ebatlarda üretebileceğimiz soyunma odası dolaplarının tasarımını, tercihe bağlı olarak gövde ve kapak olarak ayırabilir, daha ekonomik ve estetik çözüm alternatifleri sunabiliriz.

EN | Altınbölme changing room cabinets are produced in a glass cabinet or compact laminate technology, optionally with panels using HPL, MDF or CDF, and fire-resistant and antibacterial material. It enriches your usage areas by making them different with personalized design solutions. We can optionally separate the design of dressing room cabinets, which we can produce in different types and sizes according to your project, as body and cover, and offer more economical and aesthetic solution alternatives.

DE | Umkleideraumschränke Altınbölme Umkleideraumschrähke werden aus feuerfesten und antibakteriellen Materialien mit Platten aus HPL, MDF oder CDF wahlweise in Glasschrank- oder Kompaktlaminat-Technologie hergestellt. Es bereichert Ihre Nutzungsbereiche, indem es sie mit individuellen Designlösungen aufwertet. Das Design der Umkleideraumschränke, die wir je nach Projekt in verschiedenen Typen und Größen herstellen können, kann je nach Wunsch in Korpus und Abdeckung unterteilt werden, und wir können wirtschaftlichere Lösungsalternativen anbieten. und asthetischere

NL | De Altinbölme kleedkamer kasten, glazen kasten of compact laminaat kasten kunnen naar wens door het gebruik van HPL, MDF of CDF panelen van brandwerende en antibacteriële materialen worden gemaakt. Met gepersonaliseerde ontwerpen worden de ruimten worden verrijkt. Het ontwerp van de kleedkamerkasten die naargelang uw project in verschillende afmetingen en typen kunnen worden gemaakt, kan naar wens worden ingedeeld in een structuur en een klep, waarbij tevens budgetvriendelijkere en esthetische alternatieven kunnen worden geboden.

alnocompact

ile Doğallığın ve Akustiğin Buluşma Noktası

Alnowood, ahşabın doğal dokusunu modern bölme sistemleriyle birleştirerek hem estetik hem de akustik açıdan üstün çözümler sunar. Özellikle prestijli ofisler, konferans salonları, oteller ve eğitim alanları için tasarlanan Alnowood, mekâna sıcaklık ve zarafet katar.
Farklı renk, doku ve yüzey seçenekleriyle projelere özgü çözümler sunan bu sistem, akustik performansıyla da dikkat çeker. Yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen Alnowood, estetikten ödün vermeden işlevselliği ön plana çıkarır.

TR | AlnoWood, doğanın sunduğu en değerli malzemelerden biri olan ahşabı, modern mühendislik teknikleriyle yeniden yorumlayarak estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Geleneksel ahşabın sıcak dokusunu korurken, yenilikçi üretim teknolojileri sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı çözümler sunuyor. Suya, neme ve aşınmaya karşı özel olarak geliştirilen yüzey kaplamaları sayesinde, iç ve dış mekânlarda güvenle kullanılabilen AlnoWood paneller, deformasyon ve renk solması gibi yaygın sorunları minimize eder. Ahşabın doğallığını ve zamansız şıklığını taşıyan bu sistemler, ofislerden otellere, restoranlardan konut projelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Üstelik, çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken, düşük bakım gereksinimiyle uzun vadede maliyet avantajı sağlar. Geleneksel ahşap malzemelere kıyasla daha yüksek mukavemet sunan bu paneller, zengin renk ve doku seçenekleriyle mekânlara özgün bir kimlik kazandırır.

EN | AlnoWood reinterprets wood—one of nature's most valuable materials—through modern engineering techniques, combining aesthetics with functionality. While preserving the warm texture of traditional wood, it offers durable and long-lasting solutions thanks to innovative production technologies. Specially developed surface coatings resistant to water, moisture, and abrasion make AlnoWood panels suitable for both interior and exterior use, minimizing common issues like deformation and color fading. Carrying the natural beauty and timeless elegance of wood, these systems are ideal for a wide range of applications, from offices and hotels to restaurants and residential projects. Moreover, with an eco-friendly production approach, they contribute to a sustainable future and offer long-term cost advantages due to low maintenance requirements. Compared to conventional wood materials, these panels provide higher strength and add a unique character to spaces with their rich variety of colors and textures.

DE| AlnoWood vereint eines der wertvollsten Materialien der Natur – Holz – mit moderner Ingenieurtechnik und schafft so eine Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität. Während die warme Textur traditionellen Holzes bewahrt wird, bieten innovative Fertigungstechnologien langlebige und widerstandsfähige Lösungen.
Dank speziell entwickelter Oberflächenbeschichtungen ist AlnoWood beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Abnutzung und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicher eingesetzt werden. Die Paneele minimieren gängige Probleme wie Verformung und Farbverblassung.
Dieses System, das die Natürlichkeit und zeitlose Eleganz von Holz transportiert, eignet sich ideal für Büros, Hotels, Restaurants und Wohnprojekte. Darüber hinaus leistet es mit umweltfreundlicher Produktion einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft und bietet durch geringen Wartungsaufwand langfristige Kostenvorteile.
Im Vergleich zu herkömmlichen Holzmaterialien bieten diese Paneele eine höhere Festigkeit und verleihen Räumen durch eine Vielzahl an Farben und Texturen eine unverwechselbare Identität.

NL | AlnoWood combineert een van de meest waardevolle natuurlijke materialen – hout – met moderne engineeringstechnieken en brengt zo esthetiek en functionaliteit samen. Terwijl de warme textuur van traditioneel hout behouden blijft, zorgen innovatieve productietechnologieën voor duurzame en slijtvaste oplossingen.
Dankzij speciaal ontwikkelde oppervlaktecoatings is AlnoWood bestand tegen water, vocht en slijtage, en daardoor veilig te gebruiken in zowel binnen- als buitenomgevingen. De panelen minimaliseren veelvoorkomende problemen zoals vervorming en verkleuring.
Dit systeem, dat de natuurlijke uitstraling en tijdloze elegantie van hout weerspiegelt, is geschikt voor een breed scala aan toepassingen: van kantoren tot hotels, van restaurants tot residentiële projecten. Bovendien draagt het bij aan een duurzame toekomst dankzij milieuvriendelijke productie en biedt het op lange termijn een kostenvoordeel dankzij het lage onderhoud.
Vergeleken met traditioneel hout biedt AlnoWood een hogere sterkte en geeft het elke ruimte een unieke identiteit met een rijkdom aan kleur- en textuuropties.

OTURMA BANKLARI / *BENCHES*

TR Ahşap ürünler arasında, ıslak hacimler için alternatif malzeme olarak kompakt laminat önemli bir keşif olmuştur. Kompakt laminat, yonga levhadan özel tekniklerle sıkıştırılarak imal edilen ve 6-8-10-12 mm kalınlıklarında soyunma odaları ve oturma banklan için tercih edilen bir malzemedir. İşlenmeleri kolay olup, ahşaba kıyasla darbeye daha dayanıklıdırlar. Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, uygulandığı günün görünümünü uzun yıllar koruyan oturma banklanndia, konfor ve estetik odaklı mükemmel sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

EN Among wood products, compact laminate has been an important discovery as an alternative material for wet areas.

Compact laminate is a preferred material for changing rooms and sitting benches with 6-8-10-12 mm thickness, manufactured from particle board by compression with special techniques. They are easy to process and more resistant to impact than wood. Long-lasting, maintenance-free seating benches that preserve the appearance of the day they are applied for many years, provide excellent results with a focus on comfort and aesthetics.



Soyunma Odaları kurulumu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to **access** more information about the **Locker Rooms** setup..

DE Sitzbänke Unter den Holzprodukten ist das Kompaktlaminat eine wichtige Entdeckung als alternatives Material für Nassbereiche gewesen. Kompaktlaminat ist ein Material, das aus Spanplatten durch Verdichtung mit speziellen Techniken hergestellt wird und für Umkleideräume und Sitzbänke in 6-8-10-12 mm Dicke bevorzugt wird. Sie sind leicht zu verarbeiten und widerstandsfähiger gegen Stölle als Holz. Langlebige, wartungsfreie, komfort- und ästhetik-orientierte hervorragende Ergebnisse werden bei Sitzbänken erzielt, die das Aussehen des Tages, an dem sie angebracht wurden, über viele Jahre hinweg bewahren.

NL Als alternatief voor houten banken is compact laminaat een belangrijke uitvinding geweest in vochtige ruimten. Compact laminaat wordt gemaakt door het samenpersen van spaanplaat met speciale technieken en wordt met een dikte van 6,-8,-10,-12 mm gebruikt voor kleedkamers en banken. Deze zijn makkelijk te bewerken en zijn beter bestand tegen stoten in vergelijking met hout. De banken die een lange levensduur hebben, geen anderhoud behoeven en hun uiterlijk behouden, bieden comfortabele en aantrekkelijke resultaten.

alnoacoustic

Akustik Sistemleri / *Acoustic Systems*

TR | Sanatsal tasarımı, çevre dostu yeniliği ve akustik uzmanlığımızı bir araya getirerek daha sessiz, daha uyumlu ve verimli alanlar için estetik açıdan sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Gelişmiş Ses Emici Özellikler, Erişilebilir Konfor

Yüksek performanslı ses emici ürünlerimiz kolayca monte edilir ve üretkenliği, rahatlamayı ve genel mutluluğu destekleyen huzurlu ve konforlu bir ortam yaratmanın zahmetsiz bir yolunu sunar.

Gürültü kaynaklı dikkat dağınıklığına veda edin, huzura merhaba deyin.

EN | We combine artful design, eco-friendly innovation, and acoustic expertise to craft beautifully sustainable solutions for quieter, more harmonious, and efficient spaces.

Advanced Sound-Absorbing, Accessible Comfort

Our high-performing sound-absorbing products are easy to install and offer a seamless way to create a peaceful and comfortable environment that promotes productivity, relaxation, and overall happiness.

Say goodbye to noise distractions and hello to tranquility.

DE | Künstlerisches Design, umweltfreundliche Innovation und unsere akustische Expertise vereinen sich, um leisere, harmonischere und effizientere Räume mit ästhetisch nachhaltigen Lösungen zu schaffen.

Erweiterte Schallschutzeigenschaften, Zugänglicher Komfort

Unsere leistungsstarken Schallabsorber lassen sich einfach montieren und bieten eine mühelose Möglichkeit, eine ruhige und komfortable Umgebung zu schaffen, die Produktivität, Entspannung und allgemeines Wohlbefinden unterstützt.

Verabschieden Sie sich von lärmbedingter Ablenkung – begrüßen Sie die Ruhe.

NL | Door artistiek design, milieuvriendelijke innovatie en onze akoestische expertise te combineren, bieden we esthetisch duurzame oplossingen voor stillere, meer harmonieuze en efficiënte ruimtes.

Geavanceerde Geluidsabsorberende Eigenschappen, Toegankelijk Comfort

Onze hoogwaardige geluidsabsorberende producten zijn eenvoudig te installeren en bieden een moeiteloze manier om een rustige en comfortabele omgeving te creëren die productiviteit, ontspanning en algemeen welzijn bevordert.

Neem afscheid van geluidgerelateerde afleiding en verwelkom de rust.

Renk Paletleri /

Color Palettes

Doğal Renk | Inherent Colors

TR | Bu renk paletinde gösterilen renkler, ekranda gerçek görünümlerini tam olarak yansıtmayabilir.

EN | *The colors displayed in this plaette may not accurately represent their true appearence on screen.*

#f5f5f5

Pearl White

#e0dad1

Beige

#eae9e4

Creamie

#c0c3c9

Mist

#b69d84

Sand

#8d939a

Gray

#a5856e

Camel

#5a636f

Dark Gray

#040405

Black

Ürün Spesifikasyonu

Product Specifications

TR |

Malzeme:
%100 polyester elyaf

Akustik Özellikler:
50 mm boşluk ile NRC 0,65

Boyutlar:
1220 x 2440 mm ve 1220 x 2800 mm

Kalınlık:
9 mm / 12 mm

Yoğunluk:
2400 g/m²

Malzeme:
%100 polyester elyaf

NRC Akustik Özellikler:
0,8 – 0,9

Kalınlık:
3 mm

Yoğunluk:
600 g/m²

PET MALZEME
Ürünler %100 polyester elyaftan üretilmektedir.
Polyester elyafın maksimum %75'i, geri dönüştürülmüş (kullanım sonrası) malzemelerden elde edilmektedir.

EN |

Material:
100% polyester fibre

Acoustic properties
50 mm cavity NRC 0,65

Dimensions:
1220 x 2440 mm and 1220 x 2800 mm

Thickness:
9 mm / 12 mm

Density:
2400 g/m2

Material:
100% polyester fibre

NRC acoustic properties:
0,8-0,9

Thickness:
3 mm

Density:
600 g/m2

PET MATERIAL
Products are made from 100% polyester fibre.
Polyester fibre contains a maxmum of 75% of the material comes from recycled from post-consumer

ACOUSTIC PERFORMANCE



Hz	α_s	α_p
Frequency	1/3 Octave	Octave
125	0.00	0.03
250	0.10	0.08
500	0.20	0.20
1000	0.40	0.45
2000	0.70	0.69
4000	0.90	0.89

α_w	NRC	SAA	Class
According to ISO 11654	According to ASTM C423	Sound Absorption Average	Sound Absorption
0.25	0.40	0.36	E

α_s Sound absorption coefficient according to ISO 354 α_p Practical sound absorption coefficient according to ISO 11654



WALL PANELS
DUVAR PANELLERİ

TR | Alnoacoustic duvar panelleri, iç mekânlarda ses yalıtımını optimize ederken görsel bütünlüğü koruyan yüksek kaliteli çözümler sunar.

Yüksek ses emme performansı sayesinde yankıyı azaltır, gürültü kaynaklı dikkat dağınıklığını önler ve daha verimli, konforlu yaşam ve çalışma alanları yaratır.

Modüler yapısı ve geniş tasarım seçenekleri ile ofis, toplantı odası, eğitim kurumu, otel ve sosyal alanlar gibi pek çok farklı mekâna kolayca uyum sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

- Yüksek akustik performans
- Kolay montaj
- Modern ve minimal tasarım seçenekleri
- Çevre dostu ve sürdürülebilir malzeme opsiyonları
- Alnoacoustic ile mekânlarınızda sesi değil, huzuru öne çıkarın.

EN | Alnoacoustic wall panels offer high-quality solutions that optimize sound insulation in interior spaces while maintaining visual integrity.

Thanks to their high sound absorption performance, they reduce echo, prevent noise-related distraction, and help create more efficient, comfortable living and working environments.

With a modular structure and a wide range of design options, they easily adapt to various spaces such as offices, meeting rooms, educational institutions, hotels, and social areas.

Key Features:

- High acoustic performance
- Easy installation
- Modern and minimal design options
- Eco-friendly and sustainable material options
- With Alnoacoustic, highlight peace—not noise—in your spaces.

DE | Alnoacoustic Wandpaneele bieten hochwertige Lösungen, die die Schalldämmung in Innenräumen optimieren und gleichzeitig die visuelle Einheitlichkeit bewahren.

Dank ihrer hohen Schallabsorptionsleistung reduzieren sie den Nachhall, verhindern lärmbezogene Ablenkung und schaffen effizientere und komfortablere Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Durch ihre modulare Struktur und vielfältige Designoptionen passen sie sich mühelos an unterschiedliche Räume wie Büros, Besprechungsräume, Bildungseinrichtungen, Hotels und soziale Bereiche an.

Hauptmerkmale:

- Hohe akustische Leistung
- Einfache Montage
- Moderne und minimalistische Designoptionen
- Umweltfreundliche und nachhaltige Materialvarianten
- Mit Alnoacoustic stellen Sie nicht den Lärm, sondern die Ruhe in den Vordergrund Ihrer Räume.

NL | Alnoacoustic wandpanelen bieden hoogwaardige oplossingen die geluidsisolatie in binnenruimtes optimaliseren, terwijl ze de visuele samenhang behouden.

Dankzij de hoge geluidsabsorptie verminderen ze galm, voorkomen ze lawaaigerelateerde afleiding en creëren ze efficiëntere en comfortabelere leef- en werkomgevingen.

Met hun modulaire structuur en brede scala aan ontwerpopties passen ze zich moeiteloos aan verschillende ruimtes aan, zoals kantoren, vergaderruimtes, onderwijsinstellingen, hotels en sociale omgevingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Hoge akoestische prestaties
- Eenvoudige installatie
- Moderne en minimalistische ontwerpmogelijkheden
- Milieuvriendelijke en duurzame materiaalopties
- Met Alnoacoustic zet je de rust – en niet het geluid – centraal in je ruimte.

Renk Paletleri /

Color Palettes

Color

TR | Bu renk paletinde gösterilen renkler, ekranda gerçek görünümlerini tam olarak yansıtmayabilir.

EN | *The colors displayed in this plaette may not accurately represent their true appearence on screen.*

Lemon

Sky Blue


Violet

Light Oak

Peppered Yellow


Granite Blue

Lavander Purple

Dark Oak

Olive Green

Blue

Moss Green


Imperial Blue


Sunset Orange

Pink Lemonade

Mint

Deep Blue

Honey

Red Blush

Forest Green

Aqua Turquoise

Cinnamon

Garment Red

Jade Mist

Coco Brown


Burgundy

Şık ve Çok Yönlü

Stylish and Versatile

TR | alnoacoustic ürünleri Lego parçaları gibidir; dilediğiniz gibi karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Geniş renk, desen ve özelleştirilebilir seçenek yelpazesiyle PET-Felt panellerimiz iç mekânınıza kusursuzca entegre olur, hem estetik hem de işlevsellik kazandırır.

EN | alnoacoustic products are like Lego parts, allowing you to mix and match to your heart's content. With a wide range of colors, patterns, and customizable options, our PET-Felt panels seamlessly integrate into your interior, adding both beauty and funcٰtionality.

TR | Uyumlu Standart Boyut Çeşitleri

EN | Compatible Variety of Standard Sizes

TR | Darbeye Dayanıklı Esnek

EN | Impact Resistant Flexible

TR | Hafif

EN | Lightweight

TR | Raptiyelenebilir

EN | Pinnable

DE | alnoacoustic Produkte sind wie Legosteine – Sie können sie ganz nach Belieben kombinieren und anpassen. Mit einer großen Auswahl an Farben, Mustern und anpassbaren Optionen fügen sich unsere PET-Filzplatten nahtlos in Ihr Interieur ein und bieten sowohl Ästhetik als auch Funktionalität.

NL | alnoacoustic producten zijn als Legosteentjes – je kunt ze naar hartenlust combineren en aanpassen. Met een breed scala aan kleuren, patronen en aanpasbare opties integreren onze PET-vilt panelen naadloos in je interieur en voegen zowel schoonheid als functionaliteit toe.

DE | Kompatible Auswahl an Standardgrößen

NL | Compatibele Variatie van Standaardformaten

DE | Schlagfest Flexibel

NL | Schokbestendig Flexibel

DE | Leicht

NL | Lichtgewicht

DE | Pinnbar

NL | Prikbaar

Sessizliği Tasarla, Tarzını Yansıt...

TR | Alnoacoustic, mekânlarınıza sadece akustik konfor değil, aynı zamanda estetik bir dokunuş da kazandırır. PET-Felt malzemeden üretilen paneller, geniş renk ve desen seçenekleriyle her türlü iç mekâna uyum sağlar. Modüler yapısı sayesinde tıpkı Lego parçaları gibi özgürce kombinlenebilir; ofislerden eğitim alanlarına, stüdyolardan açık plan çalışma ortamlarına kadar her yerde stil sahibi, fonksiyonel çözümler sunar.

Alnoacoustic ile sesleri yönetin, mekânınıza karakter katın.

EN | Alnoacoustic not only brings acoustic comfort to your spaces but also adds an aesthetic touch. Made from PET-Felt material, the panels adapt seamlessly to any interior with a wide range of colors and patterns. Thanks to their modular structure, they can be freely combined like Lego pieces, offering stylish and functional solutions in offices, educational spaces, studios, and open-plan work environments.

With Alnoacoustic, control the sound and add character to your space.

DE | Alnoacoustic bringt nicht nur akustischen Komfort in Ihre Räume, sondern verleiht ihnen auch eine ästhetische Note. Die aus PET-Filz gefertigten Paneele passen sich mit ihrer großen Auswahl an Farben und Mustern mühelos jedem Innenraum an. Dank ihrer modularen Struktur lassen sie sich wie Legosteine frei kombinieren und bieten stilvolle, funktionale Lösungen für Büros, Bildungseinrichtungen, Studios und offene Arbeitsbereiche.

Mit Alnoacoustic kontrollieren Sie den Klang und verleihen Ihren Räumen Charakter.

NL | Alnoacoustic brengt niet alleen akoestisch comfort in je ruimte, maar voegt ook een esthetisch accent toe. De panelen, gemaakt van PET-vilt, passen zich moeiteloos aan elk interieur aan dankzij een breed scala aan kleuren en patronen. Dankzij de modulaire opbouw kunnen ze net als Legosteentjes vrij worden gecombineerd en bieden ze stijlvolle en functionele oplossingen voor kantoren, onderwijsruimtes, studio's en open werkplekken.

Met Alnoacoustic beheers je het geluid en geef je jouw ruimte karakter.

Dividers ile Sesi Böl, Stili Yansıt...

TR | alnoacoustic Divider, açık alanlarda hem görsel hem de akustik bölünmeler oluşturarak esnek ve şık çözümler sunar. PET-Felt malzemeden üretilen bu hafif ve modüler paneller, mekânları fiziksel olarak ayırmadan ses kontrolü sağlar. Renk, doku ve form zenginliğiyle ofislerde, kütüphanelerde, ortak çalışma alanlarında veya lobi girişlerinde etkili bir alan yönetimi sunar.

Divider ile alanları bölmeden düzenle, gürültüyü bastırırken tasarımı konuştur.

EN | alnoacoustic Divider offers flexible and stylish solutions by creating both visual and acoustic separations in open spaces. Made from PET-Felt material, these lightweight and modular panels provide sound control without the need for physical barriers. With a rich variety of colors, textures, and forms, they offer effective space management in offices, libraries, co-working areas, or lobby entrances.

Organize your space without building walls – let Divider silence the noise and elevate the design.

DE | alnoacoustic Divider bietet flexible und stilvolle Lösungen, indem es in offenen Bereichen sowohl visuelle als auch akustische Trennungen schafft. Diese leichten, modularen Paneele aus PET-Filz ermöglichen eine Schallkontrolle, ohne den Raum physisch zu unterteilen. Mit einer Vielzahl an Farben, Texturen und Formen bietet Divider effektives Flächenmanagement in Büros, Bibliotheken, Co-Working-Spaces oder Lobbybereichen.

Strukturieren Sie Ihre Räume ohne Wände – Divider dämpft den Lärm und setzt Design in Szene.

NL | alnoacoustic Divider biedt flexibele en stijlvolle oplossingen door zowel visuele als akoestische afscheidingen te creëren in open ruimtes. Deze lichte, modulaire panelen van PET-vilt zorgen voor geluidsbeheersing zonder fysieke barrières te plaatsen. Dankzij de rijke keuze aan kleuren, texturen en vormen is Divider ideaal voor kantoren, bibliotheken, co-workingruimtes en lobby's.

Orden je ruimte zonder muren – laat Divider het geluid dempen en het ontwerp spreken.

Sound Cloud ile Sessizliğin Tasarım Hali...

TR | alnoacoustic Sound Cloud, tavandan sarkan akustik panelleriyle mekânlara hem görsel zarafet hem de etkili ses emilimi sunar. Yüksek tavanlı ofisler, toplantı odaları, restoranlar ve açık alanlar için ideal olan bu çözüm; yankıyı azaltır, akustik konforu artırır ve modern tasarımıyla mimari bütünlüğe estetik bir dokunuş katar.

EN | alnoacoustic Sound Cloud offers both visual elegance and effective sound absorption with its ceiling-suspended acoustic panels. Ideal for high-ceilinged offices, meeting rooms, restaurants, and open spaces, this solution reduces echo, enhances acoustic comfort, and adds an aesthetic touch to architectural integrity with its modern design.



DE | alnoacoustic Sound Cloud bietet mit seinen von der Decke abgehängten Akustikpaneelen sowohl visuelle Eleganz als auch effektive Schallabsorption. Diese Lösung ist ideal für Büros mit hohen Decken, Besprechungsräume, Restaurants und offene Bereiche – sie reduziert den Nachhall, verbessert den akustischen Komfort und verleiht der architektonischen Gestaltung mit ihrem modernen Design eine ästhetische Note.

NL | alnoacoustic Sound Cloud biedt zowel visuele elegantie als effectieve geluidsabsorptie dankzij de aan het plafond hangende akoestische panelen. Deze oplossing is ideaal voor kantoren met hoge plafonds, vergaderruimtes, restaurants en open ruimtes – het vermindert galm, verhoogt het akoestisch comfort en voegt met zijn moderne ontwerp een esthetisch accent toe aan de architectonische eenheid.

Woody Felt

PET'i Ahşap Benzeri Zarafete Dönüştürmek...

youtube.com | altınbolme

ETKİNLİK | Doç. Dr. Konca Şaher

Konumuz Akustik

Yaşam ve çalışma alanlarında konfor ve verimliliği artıran akustik çözümler üzerine, Doç. Dr. Konca Şaher önderliğinde eğitim serimizi gerçekleştirdik.
Etkinlik videomuzu izlemek için QR kodunu okutabilirsiniz.

Doç. Dr. Konca ŞAHER

KHÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Türk Akustik Derneği Başkanı

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

alnopod

XSmall

208

Small

210

Medium

212

Lounge

214

Large

216

XLarge

218

alnopod

Acoustic Sound Insulation:
38 dB

Glass Thickness:
6 mm tempered glass

alnopod

Açık ofis ortamlarında sessiz ve odaklanmış çalışma alanları yaratmak için geliştirilmiş, akustik yalıtımlı modern bir pod sistemidir. Kompakt yapısı sayesinde alan tasarrufu sağlar, entegre havalandırma ve aydınlatma sistemleriyle konforlu bir kullanıcı deneyimi sunar. Görsel sadeliği ve işlevselliğiyle, çağdaş ofislerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

TR | Alnopod, açık ofis ortamlarında bireysel odaklanmayı ve özel iletişimi destekleyen yenilikçi akustik kapsül çözümleridir. Yüksek ses yalıtımı sağlayan yapısı sayesinde telefon görüşmeleri, çevrim içi toplantılar veya odaklanma gerektiren çalışmalar için ideal bir ortam sunar. Kompakt tasarımı, ofis alanlarını verimli kullanmaya yardımcı olurken, farklı boyut ve donanım seçenekleri ile kullanıcıya esneklik sağlar.

Alnopod sistemleri, entegre havalandırma, aydınlatma ve enerji çözümleriyle maksimum konfor sunar. Modern tasarımıyla hem estetik hem de işlevsellik sunan Alnopod, çağdaş ofislerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

EN | Alnopod is an innovative acoustic pod solution designed to support individual focus and private communication in open office environments. With its high sound insulation, it is ideal for phone calls, virtual meetings, or tasks that require concentration. Its compact design helps utilize office space efficiently while offering flexibility with different sizes and configurations.

Alnopod systems come equipped with integrated ventilation, lighting, and power solutions to ensure maximum comfort. With a modern design that combines aesthetics and functionality, Alnopod has become an essential part of contemporary workspaces.

Bireysel çalışma, online toplantılar ve kısa görüşmeler için ideal, taşınabilir ve akustik yalıtımlı bir ofis kabinidir. Modern tasarımıyla her ortama uyum sağlar, sessiz ve verimli bir çalışma deneyimi sunar.

alnopod kurulumu ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to **installation** more information about the **alnopod** setup..

DE | Alnopod ist eine innovative Akustikkabinen-Lösung, die individuelle Konzentration und private Kommunikation in offenen Büroumgebungen unterstützt. Dank seiner hohen Schalldämmung eignet sich Alnopod ideal für Telefonate, virtuelle Meetings oder konzentriertes Arbeiten. Das kompakte Design ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und bietet flexible Größen- und Ausstattungsoptionen.

Die Alnopod-Systeme verfügen über integrierte Belüftungs-, Beleuchtungs- und Stromversorgungslösungen, die maximalen Komfort gewährleisten. Mit seinem modernen Design, das Ästhetik und Funktionalität vereint, ist Alnopod ein unverzichtbarer Bestandteil zeitgemäßer Arbeitswelten.

NL | Alnopod is een innovatieve akoestische podoplossing die individuele focus en privécommunicatie in open kantooromgevingen ondersteunt. Dankzij de hoge geluidsisolatie is het ideaal voor telefoongesprekken, online vergaderingen of geconcentreerd werk. Het compacte ontwerp zorgt voor efficiënt ruimtegebruik en biedt flexibiliteit met verschillende maten en configuraties.

De Alnopod-systemen zijn uitgerust met geïntegreerde ventilatie, verlichting en stroomvoorziening voor maximaal comfort. Dankzij het moderne ontwerp, dat esthetiek en functionaliteit combineert, is Alnopod een onmisbaar onderdeel van de hedendaagse werkplek.

alnopod XSmall

TR Sessiz ve özel bir alana ihtiyaç duyan herkes için küçük ofis kabini. Bu küçük ofis telefon kabini, önemli müşterilerle yapılan birebir görüşmeler veya uzaktan yapılan konferans aramaları için idealdir. Tam gizlilik ve ses yalıtımı sayesinde, sessiz kabin içinde yapmakta olduğunuz işe tamamen odaklanabilirsiniz. Ses yalıtımlı bu özel kabin, yoğun bir günün ardından rahatlamak ve yeniden enerji toplamak için de mükemmel bir ortam sunar.

EN The small office booth for anyone who needs a quiet, private space to make calls or work on projects. This small office phone booth is ideal for one-person calls with important clients, or remote conference calls. With complete privacy and soundproofing, you'll be able to focus completely on your task at hand in the quiet booth. The soundproof privacy booth is also perfect for taking time out of your busy day to relax and recharge.

Dış Boyutlar: 1200x1200x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 1000x1000x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 310 kg

Kapasite: Bir kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 1200x1200x2300 mm (h)

Interior Size: 1000x1000x2215 mm (h)

Weight: 310 kg

Capacity: One person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod XSmall spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod XSmall** specifications...

alnopod XSmall
AR görüntüsüne
ulaşmak için
QR kodu tarayın...

Scan the QR code to
access the alnopod
XSmall AR view..

alnopod Small

TR Bu ofis kabini, telefon görüşmeleri yapmak veya projeler üzerinde çalışmak için sessiz ve özel bir alana ihtiyaç duyan herkes için tasarlanmıştır. Önemli müşterilerle bire bir görüşmeler ya da uzaktan yapılan konferans görüşmeleri için idealdir. İçeri girdiğinizde ve çalışmaya başladığınızda dışarıdan gelen tüm sesler kesilir ve yalnızca işinizle ve kendinizle baş başa kalırsınız. İstediğiniz müziği açabilir ve işinize odaklanabilirsiniz.

EN The office booth for anyone who needs a quiet, private space to make calls or work on projects. This office booth is ideal for one-person calls with important clients, or remote conference calls. When you go inside and start working, all the sounds coming from outside will be cut off and you will be alone with your work and yourself. You can turn on the music, you want and focus on your work.

Dış Boyutlar: 1200x1600x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 1000x1400x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 370 kg

Kapasite: Bir kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 1200x1600x2300 mm (h)

Interior Size: 1000x1400x2215 mm (h))

Weight: 370 kg

Capacity: One person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod Small 2 spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod Small 2** specifications...

50

alnopod Small
AR görüntüsüne
ulaşmak için
QR kodu tarayın...

Scan the QR code to
access the alnopod
Small AR view..

alnopod
Medium

TR Bu özel alan, iki kişi arasındaki küçük toplantılar veya samimi sohbetler için mükemmeldir. Ayrıca bu oda, dış dikkat dağıtıcı unsurları engelleyecek şekilde tasarlanmıştır ve odaklanmanıza ve verimli olmanıza yardımcı olur. İster ofisin koşuşturmasından uzaklaşacak bir yer arıyor olun, ister yeni fikirler üretmek için sakin bir ortam istiyor olun, ortak çalışma odamız tam size göre.

EN This private space is perfect for small meetings or intimate conversations between two people. Plus, this room is designe block out outside distractions, helping you stay focused and productive. Whether you're looking for a place to escape the and bustle of the office or want to brainstorm new ideas in pea our coworking room is just what you need.

Dış Boyutlar: 1200x2400x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 1000x2200x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 480 kg

Kapasite: İki kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 1200x2400x2300 mm (h)

Interior Size: 1000x2200x2215 mm (h)

Weight: 480 kg

Capacity: Two person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod Medium spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod Medium** specifications...

alnopod Medium AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the alnopod Medium AR view..

alnopod Lounge

TR Bu özel alan, dört kişi arasındaki samimi sohbetler için mükemmeldir. İster ofisin koşuşturmasından uzaklaşacak bir yer arıyor olun, ister yeni fikirler üretmek için sakin bir ortam istiyor olun, ortak çalışma salonumuz tam size göre.

EN This private space is perfect for intimate conversations between four people. Whether you're looking for a place to escape the hustle and bustle of the office or want to brainstorm new ideas in peace, our coworking lounge room is just what you need.

Dış Boyutlar: 1600x2400x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 1400x2200x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 250 kg

Kapasite: Dört kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 1600x2400x2300 mm (h)

Interior Size: 1400x2200x2215 mm (h))

Weight: 250 kg

Capacity: Four person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod Lounge spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod Lounge** specifications...

alnopod Lounge AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnopod Lounge AR view..**

alnopod
Large

TR Ekibinizin bir araya gelip yaratması ve iş birliği yapması için mükemmel bir alan. Ses yalıtımı özelliği sayesinde, gizli veya hassas görüşmeler için idealdir. Bu çok yönlü ve şık iç mekân ofis podu ile ekibiniz için huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratın.

EN The perfect space for your team to meet, create and collaborate. With its soundproofing capabilities, this room is ideal for confidential or sensitive discussions. Create a serene and productive environment for your team with this versatile and stylish indoor office pod.

Dış Boyutlar: 1600x2400x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 1200x2200x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 600 kg

Kapasite: Dört kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 1600x2400x2300 mm (h)

Interior Size: 1200x2200x2215 mm (h))

Weight: 600 kg

Capacity: Four person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod Large spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod** specifications...

alnopod Large AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnopod Large AR view.**

alnopod
XLarge

TR İster bir beyin fırtınası oturumu yapıyor olun, ister daha uzun bir toplantıya ihtiyaç duyun, bu konferans görüşme kabini altı kişiye kadar kapasite sunar. Cosmic Room modern ofis gizlilik kabininde, rahatça ve dikkat dağılmadan iletişim kurabilirsiniz.

EN Whether you're holding a brainstorming session or need to have a longer meeting, this conference call booth can accommodate up to six people. You'll be able to communicate with ease and without any distractions in Cosmic room modern office privacy booth.

Dış Boyutlar: 2600x2800x2300 mm (yükseklik)

İç Boyutlar: 2400x2600x2215 mm (yükseklik)

Ağırlık: 850 kg

Kapasite: Altı kişi

Yüzey: Alüminyum profil, ahşap panel, keçe panel – farklı ve sınırsız renk seçenekleri tercih edilebilir.

Exterior Size: 2600x2800x2300 mm (h)

Interior Size: 2400x2600x2215 mm (h))

Weight: 850 kg

Capacity: Six person

Surface: Aluminium profile, wood panel, felt panel different unlimited color options can be prefferred.

alnopod XLarge spesifikasyonları ile ilgili **Autocad** dosyasına ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **Autocad** file with **alnopod XLarge** specifications...

alnopod XLarge AR görüntüsüne ulaşmak için QR kodu tarayın...

Scan the QR code to access the **alnopod XLarge AR view..**

alnowood

Sabit Mobilya
Fixed Furniture
228

Okul Mobilyaları
School Furnitures
240

AVM Restoran Mobilyaları
AVM Restaurant Furnitures
230

Otel Mobilyaları
Hotel Furnitures
242

Lineer Duvar ve Bankolar
Linear Walls and Counters
234



Laboratuvar Mobilyaları
Hotel Furnitures
244



Hastane Mobilyaları
Hospital Furnitures
238

alnowood ürünleri hakkında daha fazla bilgi için QR Kodu tarayın...

Scan the QR Code for **alnowood** products

alnowood

ile Doğallığın ve Akustiğin Buluşma Noktası

Alnowood, ahşabın doğal dokusunu modern bölme sistemleriyle birleştirerek hem estetik hem de akustik açıdan üstün çözümler sunar. Özellikle prestijli ofisler, konferans salonları, oteller ve eğitim alanları için tasarlanan Alnowood, mekâna sıcaklık ve zarafet katar.
Farklı renk, doku ve yüzey seçenekleriyle projelere özgü çözümler sunan bu sistem, akustik performansıyla da dikkat çeker. Yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen Alnowood, estetikten ödün vermeden işlevselliği ön plana çıkarır.

TR | AlnoWood, doğanın sunduğu en değerli malzemelerden biri olan ahşabı, modern mühendislik teknikleriyle yeniden yorumlayarak estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Geleneksel ahşabın sıcak dokusunu korurken, yenilikçi üretim teknolojileri sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı çözümler sunuyor. Suya, neme ve aşınmaya karşı özel olarak geliştirilen yüzey kaplamaları sayesinde, iç ve dış mekânlarda güvenle kullanılabilen AlnoWood paneller, deformasyon ve renk solması gibi yaygın sorunları minimize eder. Ahşabın doğallığını ve zamansız şıklığını taşıyan bu sistemler, ofislerden otellere, restoranlardan konut projelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Üstelik, çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken, düşük bakım gereksinimiyle uzun vadede maliyet avantajı sağlar. Geleneksel ahşap malzemelere kıyasla daha yüksek mukavemet sunan bu paneller, zengin renk ve doku seçenekleriyle mekânlara özgün bir kimlik kazandırır.

EN | AlnoWood reinterprets wood—one of nature's most valuable materials—through modern engineering techniques, combining aesthetics with functionality. While preserving the warm texture of traditional wood, it offers durable and long-lasting solutions thanks to innovative production technologies. Specially developed surface coatings resistant to water, moisture, and abrasion make AlnoWood panels suitable for both interior and exterior use, minimizing common issues like deformation and color fading. Carrying the natural beauty and timeless elegance of wood, these systems are ideal for a wide range of applications, from offices and hotels to restaurants and residential projects. Moreover, with an eco-friendly production approach, they contribute to a sustainable future and offer long-term cost advantages due to low maintenance requirements. Compared to conventional wood materials, these panels provide higher strength and add a unique character to spaces with their rich variety of colors and textures.

DE| AlnoWood vereint eines der wertvollsten Materialien der Natur – Holz – mit moderner Ingenieurtechnik und schafft so eine Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität. Während die warme Textur traditionellen Holzes bewahrt wird, bieten innovative Fertigungstechnologien langlebige und widerstandsfähige Lösungen.
Dank speziell entwickelter Oberflächenbeschichtungen ist AlnoWood beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Abnutzung und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicher eingesetzt werden. Die Paneele minimieren gängige Probleme wie Verformung und Farbverblassung.
Dieses System, das die Natürlichkeit und zeitlose Eleganz von Holz transportiert, eignet sich ideal für Büros, Hotels, Restaurants und Wohnprojekte. Darüber hinaus leistet es mit umweltfreundlicher Produktion einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft und bietet durch geringen Wartungsaufwand langfristige Kostenvorteile.
Im Vergleich zu herkömmlichen Holzmaterialien bieten diese Paneele eine höhere Festigkeit und verleihen Räumen durch eine Vielzahl an Farben und Texturen eine unverwechselbare Identität.

NL | AlnoWood combineert een van de meest waardevolle natuurlijke materialen – hout – met moderne engineeringstechnieken en brengt zo esthetiek en functionaliteit samen. Terwijl de warme textuur van traditioneel hout behouden blijft, zorgen innovatieve productietechnologieën voor duurzame en slijtvaste oplossingen.
Dankzij speciaal ontwikkelde oppervlaktecoatings is AlnoWood bestand tegen water, vocht en slijtage, en daardoor veilig te gebruiken in zowel binnen- als buitenomgevingen. De panelen minimaliseren veelvoorkomende problemen zoals vervorming en verkleuring.
Dit systeem, dat de natuurlijke uitstraling en tijdloze elegantie van hout weerspiegelt, is geschikt voor een breed scala aan toepassingen: van kantoren tot hotels, van restaurants tot residentiële projecten. Bovendien draagt het bij aan een duurzame toekomst dankzij milieuvriendelijke productie en biedt het op lange termijn een kostenvoordeel dankzij het lage onderhoud.
Vergeleken met traditioneel hout biedt AlnoWood een hogere sterkte en geeft het elke ruimte een unieke identiteit met een rijkdom aan kleur- en textuuropties.

Özel kaplama teknolojisi sayesinde çizilmelere, darbeye ve neme karşı maksimum direnç sunar.

Hızlı ve pratik montaj özelliği
sayesinde inşaat ve dekorasyon
süreçlerini hızlandırır.

youtube.com | altınbolme

RÖPORTAJ |

RUSTY HOME INTERIORS

Kocaeli'de bulunan ATR Petro Kimya firmasının Rusty House Interiors ortaklığında kurucusu MuharremSubaş ile gerçekleştirdiğimiz röportajın tamamını izlemek için QR kodu okutabilirsiniz.

Muharrem SUBAŞ

İç Mimar | Rusty Home Kurucu

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

Sabit Mobilya
Fixed Furniture

Doğal malzeme, akıllı tasarım, kalıcı çözümler

TR | AlnoWood Sabit Mobilya çözümleri, ahşabın sıcak ve doğal dokusunu modern yaşam alanlarına taşıyarak hem estetik hem de işlevsel bir bütünlük sunar. Özel üretim teknikleriyle yüksek dayanıklılığa sahip olan bu sistemler, yoğun kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır. Suya, neme ve çizilmeye karşı dirençli yüzey kaplamaları sayesinde uzun ömürlüdür; deformasyon ve renk değişimi gibi problemleri minimuma indirir.

Ofislerden otellere, eğitim kurumlarından sosyal alanlara kadar farklı mimari yapılara kolayca entegre edilebilen AlnoWood sabit mobilyalar, proje bazlı üretim esnekliğiyle ihtiyaçlara özel çözümler sunar. Çevre dostu malzeme yapısı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hem estetik hem de sorumlu bir tercih sunar.

Zengin yüzey ve renk alternatifleriyle yaşam alanlarını özgünleştiren AlnoWood Sabit Mobilya, zamansız tasarımıyla projelerinize değer katar.

EN | AlnoWood fixed furniture brings the warm and natural texture of wood into modern interiors, offering a perfect combination of aesthetics and functionality. Engineered for high durability, these systems are designed to withstand heavy use. With water-, moisture- and scratch-resistant surfaces, they are long-lasting and minimize issues like deformation and color fading.

Easily integrated into various architectural settings such as offices, hotels, educational institutions, and public spaces, AlnoWood fixed furniture provides project-specific flexibility and customized solutions. Its eco-friendly material structure and sustainable production approach make it not only a stylish but also a responsible choice.

With a rich selection of finishes and color options, AlnoWood adds a unique character to interiors and enhances the value of every project with its timeless design.

Modern tasarım anlayışıyla
şekillenen bu çözümler, masif ahşabın
doğallığını günümüzün teknik gereksinimleriyle
buluşturarak kullanıcıya üst düzey konfor sunar.

DE | Die festen Möbel von AlnoWood bringen die warme und natürliche Textur von Holz in moderne Innenräume und vereinen Ästhetik mit Funktionalität. Dank spezieller Fertigungstechniken sind sie äußerst langlebig und für den intensiven Gebrauch konzipiert. Wasser-, feuchtigkeits- und kratzfeste Oberflächen minimieren Probleme wie Verformung und Farbveränderung.

Ob in Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen oder öffentlichen Bereichen – AlnoWood feste Möbel lassen sich problemlos in unterschiedlichste Architekturen integrieren und bieten projektbezogene, maßgeschneiderte Lösungen. Durch ihre umweltfreundliche Materialstruktur und nachhaltige Produktion sind sie nicht nur eine stilvolle, sondern auch eine verantwortungsvolle Wahl.

Mit einer Vielzahl an Oberflächen- und Farboptionen verleihen AlnoWood Möbel jedem Raum eine individuelle Note und steigern den Wert eines jeden Projekts durch zeitloses Design.

NL | AlnoWood vaste meubels brengen de warme en natuurlijke uitstraling van hout naar moderne interieurs en combineren esthetiek met praktische bruikbaarheid. Dankzij geavanceerde productietechnieken zijn deze systemen zeer duurzaam en geschikt voor intensief gebruik. Water-, vocht- en krasbestendige afwerkingen zorgen voor een lange levensduur en beperken problemen zoals vervorming en verkleuring tot een minimum.

Van kantoren en hotels tot onderwijsinstellingen en publieke ruimtes – AlnoWood vaste meubels passen zich moeiteloos aan diverse architecturale omgevingen aan en bieden projectgerichte, op maat gemaakte oplossingen. De milieuvriendelijke materiaalkeuze en duurzame productie maken dit tot een verantwoorde én stijlvolle keuze.

Met een rijk aanbod aan kleuren en afwerkingen geven AlnoWood meubels elke ruimte een uniek karakter en voegen ze blijvende waarde toe aan elk project.

AVM Restoran Mobilyaları

AVM Restaurant Furnitures

TR | Ahşabın fonksiyonel ve ergonomik yapısı sayesinde restoranlarda hem işlevsel hem de estetik çözümlere imzamızı atarak farklı desen ve modellerie de ortamın havasını ısıtacak tasanmlan hayata geçirmekteyiz.

EN | Thanks to the functional and ergonomic structure of wood, we put our signature to both functional and aesthetic solutions in restaurants and realize desigris that will warm the atmosphere with differt patterns and models.

DE | Dank der funktionalen und ergonomischen Struktur van Holz realisieren wir Designs, die die Atmosphäre der Umgebung mit venschiedenen Mustern und Modellen erwärmen, indem sie sowohl funktionale als auch ästhetische Lösungen in Restaurants unterzeichnen.

NL | Dankzij de functionele en ergonomische eigenschappen van hout bieden wij restaurants functionele en esthetische oplossingen en warme ontwerpen met onze verschillende patronen en modellen.

AVM restoranları için özel olarak tasarlanan mobilyalar, yüksek dayanıklılığı estetik tasarımla birleştirir. Kalabalık ve hızlı sirkülasyonun olduğu alanlarda uzun ömürlü kullanım sunarken, ergonomik yapısıyla misafir konforunu ön planda tutar.

Modüler tasarımı sayesinde farklı marka kimliklerine ve alan gereksinimlerine uyum sağlar. Ahşap, metal ve kompakt laminat gibi kaliteli malzemelerle üretilen bu mobilyalar; kolay temizlenebilir, bakım gereksinimi düşük ve işletme dostudur.

youtube.com | altınbolme

BİR BAŞARI HİKAYESİ

DOTSHUB FERİYE

Mimar Başak Bozkurt'la gerçekleştirdiğimiz röportajın tamamını izlemek için QR kodu okutabilirsiniz

Başak BOZKURT
Mimar | Architect



Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

LİNEER DUVAR ve BANKOLAR
Linear Walls and Counters

TR | Ofis ortamlarınız sıcak, fonksiyonel ve tasanm odaklı bir görünüme kavuşurken ayni zamanda çalışanlanınızın performansını da maksimum seviyeye çıkaracak Alnowood sabit ve hareketli mobilya alternatiflerimiz ile hayalleriniz ofisinizin içinde hayat bulacaktır.

EN | Your dreams will come to life in your office with our Alnowood fixed and movable furniture alternatives that will maximize the performance of your employees while your office environments will have a warm, functional and design-oriented look.

DE | Während Ihre Büroumgebungen ein warmes, funktionales und designorientiertes Aussehen haben werden, werden Ihre Träume in Ihrem Büro mit unseren festen und beweglichen Möbelalterna tiven aus Alnowood lebendig, die die Leistung Ihrer Mitarbeiter maximieren werden

NL | Met onze Alnowood vaste en mobiele meubel alternatieven krijgt u het kantoor van uw dromen met een warme, functionele en unieke uitstraling waarin uw werknemers optimaal zullen presteren.

Lineer Duvar ve Bankolar, mekânlarda estetik düzeni ve işlevselliği ön planda tutan mimari çözümler sunar. Düzgün çizgileri ve modüler yapısıyla iç mekânlara modern bir kimlik kazandırırken, ihtiyaca özel üretim esnekliği sayesinde farklı projelere kolayca uyum sağlar.

Karşılama alanlarından ofislere, otellerden sağlık ve eğitim yapılarına kadar geniş bir kullanım alanı sunan bu sistemler, dayanıklı malzeme yapısı ve sade şıklığıyla uzun ömürlü çözümler sunar.

youtube.com | altınbolme

PROJE |

Manisa Hilton Otel Projesi

Uygulamasını gerçekleştirdiğimiz Manisa Hilton projemizle ilgili iç mimari çalışmayı yapan Sayın Aslı Kalfa Toykara ve firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Aydın Altınova ile keyifli bir otel ziyareti ve söyleşisi gerçekleştirdik.
Videomuzun tamamını izlemek için QR kodunu okutabilirsiniz.

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

Hastane Mobilyaları

Hospital Furnitures

TR | Sağlık sektörüne özel ürünlerimiz sürdürülebilirlik odaklı mobilyalardan oluşmakta olup, hasta güvenliği ve hasta sağlığını ön planda tutmaktadır.

DE | Unsere Produkte für den Gesundheitssektor bestehen aus nachhaltigkeitsorientierten Möbeln und stellen die Sicherheit und Gesundheit der Patienten in den Vordergrund.

EN | Our products specific to the health sector consist of furniture with a focus on sustainability and prioritizing patient safety and patient health.

NL | Onze meubels voor de gezondheidssector zijn duurzaam en houden de veiligheid en gezondheid van de patient voorop.

Hastane mobilyaları, sağlık sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış, hijyenik ve dayanıklı çözümler sunar. Antibakteriyel yüzeyler, kolay temizlenebilir malzemeler ve ergonomik tasarımlar sayesinde hasta, ziyaretçi ve sağlık çalışanları için güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

Bekleme alanlarından hasta odalarına, polikliniklerden idari ofislere kadar farklı alanlara uyum sağlayan bu sistemler, işlevselliği ve modern tasarımı bir araya getirerek sağlık yapılarında bütünlük yaratır.

Okul Mobilyaları

School Furnitures

TR | Altınbölme, eğitim kurumlarında masa ve sandalye çözümlerinden öğrenci ve öğretmen dolaplarına, kürsü ve tahta çözümlerinden duvar kaplama ve sınıf kapılarına varana dek geniş bir yelpazede modem çözümler sunmakta, eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan her alanda modem çözümlerle hizmet vermektedir.

EN | Altınbölme offers a wide range of modern solutions from desk, chair solutions to student and teacher cabinets, from lectern and boord solutions to wall coverings and classroom doors in educational institutions, and provides modem solutions in every field needed in educational institution

DE | Altınbölme bietet eine breite Palette moderner Lösungen für Bildungseinrichtungen, von Tisch-Stuhl-Lösungen bis hin zu Schüler- und Lehrerschränken, von Rednerpult- und Tafellösun-gen bis hin zu Wandverkleidungen und Klassenzimmertüren, und bedient mit modernen Lösungen jeden Bereich, der in Bildung-seinrichtungen benötigt wird.

NL | Altınbölme biedt oplossingen voor scholen in de vorm van stoelen en tafels, kluisjes voor leerlingen en leraren, lessenaren en schoolborden maar ook een breed assortiment aan moderne wandbedekkingen en lokaaldeuren en overige benodigdheden voor schalen.

Okul mobilyaları, öğrencilerin konforu ve odaklanmasını destekleyecek şekilde tasarlanmış, ergonomik ve dayanıklı çözümler sunar. Farklı yaş gruplarına ve eğitim kademelerine uygun ölçülerde üretilen bu sistemler, sınıf, laboratuvar, kütüphane ve ortak alanlar için ideal kullanım sağlar.

Güvenli malzeme seçimi, modüler yapı ve estetik tasarımıyla, öğrenme ortamlarını daha işlevsel ve ilham verici hale getirir.

Otel Mobilyaları

Hotel Furnitures

TR | Otel ve tesis yönetiminde birçok projeye imza atmış Altinbölme'nin sayısız referansı bulunmakta, her geçen gün daha tyisi ve 1 fazlası için çalışarak yeni sistemler geliştirmeye devam etmektedir.

EN | Altınbölme, which has signed many projects in hotel and facility management, has numerous references and continues to develop new systems by working for the better and more every day.

DE | Altınbölme hat zahlreiche Projekte im Bereich Hotel- und Gebäudemanagement abgeschlossen, verfugt über zahlreiche Referenzen und entwickelt ständig neue Systeme, indem es jeden Tag besser und +1 mehr arbeitet.

NL | Altınbölme neeft vele projecten uitgevoerd voor hotels en voorzieningen en heeft dan ook ontelbare referenties, ledere dag wordt er een schepje bovenop gedaan om nog betere systemen te ontwikkelen.

Otel mobilyaları, misafir deneyimini en üst seviyeye taşımak için konforlu, estetik ve fonksiyonel çözümler sunar. Lobi, oda, restoran ve ortak alanlarda kullanılan bu ürünler; uzun ömürlü malzeme yapısı, zarif tasarımı ve kullanım kolaylığıyla otel kimliğine değer katar.

Farklı konseptlere ve tasarım dillerine uyum sağlayan otel mobilyaları, hem görsel bütünlük sağlar hem de yüksek misafir memnuniyeti sunar.

youtube.com | altınbolme

PROJE |

SWISSOTEL BURSA ODITORYUM PROJESİ

Altınbölme Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altınova'nın anlatımıyla, Swissôtel Bursa'daki özel oditoryum uygulamamızı yakından keşfedin. Proje detayları, kullanılan sistemler ve sahne arkasındaki tasarım süreci hakkında ilham verici bilgilerin tamamını izlemek için QR kodu okutabilirsiniz.

Ufuk DEMİR
Uludağ Swisshoel Müdürü

Scan the
QR code to
Watch the
Youtube video

Youtube videosunu
izlemek için
QR kodu tara...

Laboratuvar Mobilyaları

Lab Furnitures

TR | Altınbölme laboratuvar sistemleri özel proje geliştirme konusunda deneyimli ve uzman kadrosu, modern hizmet anlayışı ve uluslararası vizyonuyla hizmet vermektedir.

EN | Altınbölme laboratory systems provides service with its experienced and expert staff, modern service understanding and international vision in special project development.

DE | Altınbölme Labor - Systems bietet mit seinem erfarvenen und fachkundigen Personal, seinem modernen Dienstleistungsver ständnis und seiner internationalen Vision in der Entwicklung von Spezialprojekten Dienstleistungen an.

NL | De Altınbölme laboratorium systemen worden ontwikkeld door het ervaren en specialistische team op het gebied van op maat gemaakte projecten aan de hand van moderne dienstverlening en een internationale visie.

Laboratuvar Mobilyaları, hassas ve yoğun çalışma alanları için özel olarak tasarlanmış, yüksek dayanıklılığa ve kimyasal dirençli yüzeylere sahip sistemler sunar. Ergonomik yapısı ve modüler tasarımı sayesinde farklı laboratuvar türlerine uyum sağlar.
Temizlenmesi kolay, hijyenik ve uzun ömürlü bu mobilyalar; üniversite, sağlık, Ar-Ge ve endüstri laboratuvarlarında güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturur.

youtube.com | altınbolme

Proje | Bölme Duvar ve Mobilya

Bizler Mimarlık – Maçka Klinik Projesi

Bizler Mimarlık - Maçka Klinik referans videomuzu izlemek için QR Kodu tarayın...

Scan the QR code to watch our **Bizler Architecture – Maçka Clinic** reference video by scanning the QR Code.

alnocleanrooms & Labs
by Group Jansen

İÇİNDEKİLER | INDEX

Hinged Door Systems /
Menteşeli Kapı Sistemleri

250

Interlock Systems
Kilitleme Sistemleri

254

Wall Systems
Duvar Sistemleri

252

LAB Solutions
Laboratuvar Çözümleri

260

Menteşeli Kapı Sistemleri

HINGED DOOR SYSTEMS

Enabling innovation through clean environments

TR | Bu kapılar, çeşitli geçiş kontrol sistemleri ve otomatik kapanma sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Zorlu temizlik protokollerine dayanıklı, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup güvenli ve hijyenik bir çalışma alanı sunar; kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksinimi ön plandadır.

- Kir, bakteri ve diğer mikroorganizmaların birikmesini önleyen pürüzsüz yüzey
- Özel tasarlanmış kasa ve kapı kanadı sayesinde hava sızdırmazlık
- Sağlam yapı ve yüksek kaliteli malzemelerle uzun ömürlü kullanım
- Sektör standartlarıyla tam uyumluluk
- Kolay temizlenebilir ve kurulabilir yapı

EN | These doors integrate seamlessly with various access control and automated closing systems. Made from durable materials resistant to rigorous cleaning protocols, they provide a safe and clean workspace, emphasizing ease of use and low maintenance.

- Smooth surface preventing dirt, bacteria, and other microorganisms
- Airtight seal with a specially designed frame and door leaf
- Durable thanks to a robust construction and high-quality materials
- Compliance with the industry standards
- Easy to clean and install

Cleanroom Hinged Door System

Maximum durability and hygiene in the most demanding environments

Cleanroom hinged door systems offer the perfect balance between hygiene, durability, and reliability. They offer a complete solution for both single and double hinged doors and meet the most stringent requirements of cleanroom and laboratory environments, such as ISO 14644 and EU (c)GMP. Hinged door system can be seamlessly integrated with various access control systems and automated locking systems, playing a crucial role in maintaining cleanroom integrity. Manufactured from durable materials that resist stringent cleaning protocols, our doors guarantee a safe and clean working environment. With a focus on ease of use and maintenance, our door systems ensure optimal air sealing as well as a safe and clean environment in the most critical areas.



ADVANTAGES

- Door assembly: door leaf with door frame, including hinge cutout and 3D hinges
- Moisture-resistant, rot and mold-free, impact-resistant, low maintenance
- Antibacterial coating
- Equipped with internal reinforcements
- One-piece door frame: 1.5 mm powder-coated steel
- Optimal air sealing
- Flush finishing
- Available as single or double hinged door
- Fast delivery

Duvar Sistemleri

WALL SYSTEMS

Enabling innovation through clean environments

TR | Bu bölmeler, hızlı ve verimli montaj için değiştirilebilir modüllerle inşaat ve gelecekteki değişiklikler açısından esneklik sağlar. Yüksek kaliteli malzemeler, uzun ömür, kolay bakım ve minimum çevresel etki sunarken, pürüzsüz yüzeyler kimyasal temizleyicilere karşı dirençlidir.

- Kir, bakteri ve diğer mikroorganizmaların barınmasını önleyen pürüzsüz yüzey
- Farklı duvar modülleriyle kolayca uyarlanabilir ve genişletilebilir yapı
- Sağlam konstrüksiyon ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir
- Hızlı ve basit kurulum
- Kolay temizlenebilir yapı

EN | These partitions provide flexibility for construction and future modifications with interchangeable modules for quick and efficient assembly. High-quality materials ensure long lifespan, ease of maintenance, and minimal environmental impact, while smooth surfaces resist chemical cleaners.

- Smooth surface preventing dirt, bacteria, and other microorganisms
- Easily adaptable and expandable with various wall modules
- Built with robust construction and high-quality materials
- Quick and simple installation
- Easy to clean

Cleanroom Wall System

Wall system provides the perfect balance between hygiene, durability, and reliability. They are specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and laboratory environments, such as ISO 14644, EU (c)GMP, and BSL standards.
Wall systems are modularly designed, offering great flexibility for both construction and future modifications of the cleanroom. The J'Clean wall system consists of a modular double-sided partition wall for internal compartmentalization and a modular single-sided partition wall for exterior cladding. In addition to the standard modules, special technical modules are available that further increase the versatility of the system. This versatility ensures flexibility and provides extensive customization options to meet the specific requirements of every project.
The partitions are made from high-quality materials, ensuring long durability, ease of maintenance, and minimal environmental impact. They feature a smooth surface and are resistant to chemical cleaners.
Wall systems, you invest in a sustainable solution that offers long-term performance, cost savings, and reusability.



BENEFITS

- Modular design
- Dismountable, adaptable and expandable
- Impact and shock resistant
- Hygienic and low maintenance
- Antibacterial coating
- Shorter assembly time
- Reduced failure costs
- Plug and play technical modules
- Customization possible

Kilitleme Sistemleri

INTERLOCK SYSTEM

Enabling innovation through clean environments

TR | Kontrollü ortamlar için güvenilir geçiş kontrolü
Tak-çalıştır tasarımı sayesinde minimum kablolama ile hızlı kurulum sağlanır, kurulum ve yapılandırma kolaylaşır. Modüler tasarımı sayesinde bileşenler kolayca değiştirilebilir ve programlama için ek araç veya yazılım gerekmez.

- Geleneksel sistemlere kıyasla önemli ölçüde daha az kablolama
- Tak-çalıştır prensibi sayesinde basit kurulum ve yapılandırma
- Ek araç veya yazılım gerekmeden kolayca ayarlanabilir ve programlanabilir.
- Yer tasarrufu sağlayan kontrol ünitesi, kolayca genişletilebilir.
- Bağımsız olarak 3 kapıya kadar, genişletilebilir yapısıyla 48 kapıya kadar destekler.

EN | Reliable access control for controlled environments
The plug & play design ensures rapid installation with minimal wiring, simplifying setup and configuration. Components are easily replaceable thanks to their modular design, and programming requires no additional tools or software.

- Significantly less wiring compared to traditional systems
- Simple installation and configuration thanks to plug & play principle
- Easily adjustable and programmable without extra tools or software
- Space-saving control unit, easily expandable
- Standalone for up to 3 doors or expandable up to 48 doors.



Cleanroom Interlock System

Reliable and efficient access control

Interlock systems offer an efficient and flexible solution for access control in critical environments. Thanks to the plug & play principle and the significant reduction in cabling compared to traditional systems, they are easy to install and configure. Interlock system is designed to lock or unlock doors to ensure positive or negative pressure control.

The components of the interlock system can be seamlessly integrated into both the wall and door frame and can be customized to the desired configuration.
The system is easy to set up without additional tools or software and provides error analysis via the door controller. It is compatible with all classification levels and can be expanded with a BACnet module for communication through a building management system.

BENEFITS

- Significantly less cabling compared to traditional systems
- Easy and fast installation thanks to plug & play principle
- Easily adjustable and programmable without additional tools or software
- Error analysis possible via the door controller
- Monitoring of door status
- Space-saving control unit, easily expandable
- Stand-alone up to 3 doors or linkable up to 48 doors
- Simple 4-wire wiring and exchangeable parts
- Deblocking for maintenance

Group Jansen cleanrooms videosunu izlemek için QR Kodu tarayın...

Group Jansen cleanrooms scan the QR Code to watch the video...

Temiz Alanlarda Kusursuz Çözümler

alnocleanrooms & Labs
by Group Jansen

TR | UZMAN ÇÖZÜMLER VE KAPSAMLI PROJE DESTEĞİ

Farklı sektörlerdeki uzmanlığımızı genişleterek, her tesiste en yüksek güvenlik, verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan, hassas mühendislik, uzman işçilik ve yenilikçi teknolojileri entegre eden özel çözümler sunuyoruz.

EN | EXPERT SOLUTIONS AND COMPREHENSIVE PROJECT SUPPORT

Expanding our expertise across diverse industries, we deliver tailored solutions that integrate precision engineering, expert craftsmanship, and innovative technologies, ensuring every facility we serve meets the highest standards of safety, efficiency, reliability and sustainability.

alnocleanrooms & Labs, yüksek hijyen ve kontrol gerektiren alanlar için geliştirilmiş, modüler yapıda, dayanıklı ve estetik çözümler sunar. Temiz odalar, laboratuvarlar ve kontrollü üretim ortamları için tasarlanan bu sistemler; kolay temizlenebilir yüzeyleri, hava sızdırmaz yapısı ve steril çalışma imkânı ile güvenlik ve verimliliği en üst seviyeye taşır.

DE | FACHGERECHTE LÖSUNGEN UND UMFASSENDE PROJEKTUNTERSTÜTZUNG

Durch die Erweiterung unserer Expertise in verschiedenen Branchen liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die präzise Ingenieurskunst, fachmännisches Handwerk und innovative Technologien vereinen – und so sicherstellen, dass jede von uns betreute Einrichtung den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit entspricht.

NL | DESKUNDIGE OPLOSSINGEN EN UITGEBREIDE PROJECTONDERSTEUNING

Door onze expertise uit te breiden naar diverse sectoren, leveren wij op maat gemaakte oplossingen die precisie-engineering, vakmanschap en innovatieve technologieën combineren. Zo zorgen we ervoor dat elke faciliteit die wij bedienen voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Laboratuvar Çözümleri

LAB Solutions

Customized solutions built for perfromance and durability

Each product is designed to offer exceptional reliability, high performance, and efficiency, ensuring seamless operation and compliance with industry standards.

TR | Group Jansen, laboratuvarlara özel yüksek standartlı çözümler sunarak; hijyen, güvenlik ve fonksiyonelliği bir araya getirir. Sağlık, ilaç, kimya, gıda, eğitim ve Ar-Ge gibi hassas çalışma alanları için tasarlanmış sistemleriyle, modern ve güvenli laboratuvar ortamları oluşturur.

Sunulan çözümler arasında:

- *Laboratuvar Tezgahları (Benches)*
- *Altyapı ve Medya Besleme Sistemleri (Media Provisions)*
- *Soyunma ve Hazırlık Odaları (Changing and Gowning Rooms)*
- *Çeker Ocaklar (Fume Hoods)*
- *Havalandırma ve Egzoz Sistemleri (Exhaust Systems)*
- *Uzman Teknik Destek ve Yerinde Denetim Hizmetleri (Expert Support and Inspection) yer almaktadır.*

Modüler ve entegre yapısıyla her projeye özel çözümler üretilebilmekte, sistemler uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına tam uyum göstermektedir.

Fonksiyonellik, hijyen ve mühendislik gücü tek çatı altında birleşiyor.

EN | Group Jansen offers high-standard solutions tailored for laboratories, combining hygiene, safety, and functionality. With systems designed for sensitive working environments such as healthcare, pharmaceuticals, chemistry, food, education, and R&D, it creates modern and secure laboratory spaces.

Solutions include:

- *Laboratory Benches*
- *Media Provisions and Infrastructure Systems*
- *Changing and Gowning Rooms*
- *Fume Hoods*
- *Ventilation and Exhaust Systems*
- *Expert Technical Support and On-Site Inspection Services*

With its modular and integrated structure, Group Jansen provides project-specific solutions that fully comply with international quality and safety standards.

Functionality, hygiene, and engineering excellence — all under one roof.

DE | Group Jansen bietet hochwertige, auf Labore zugeschnittene Lösungen, die Hygiene, Sicherheit und Funktionalität vereinen. Mit Systemen, die speziell für sensible Arbeitsumgebungen wie Gesundheitswesen, Pharma, Chemie, Lebensmittel, Bildung und Forschung & Entwicklung konzipiert sind, schafft das Unternehmen moderne und sichere Laborräume.

Zum Leistungsspektrum gehören:

- *Labortische*
- *Medienversorgung und Infrastruktursysteme*
- *Umkleide- und Vorbereitungsräume*
- *Abzugshauben*
- *Lüftungs- und Abluftsysteme*
- *Fachkundige technische Unterstützung und Vor-Ort-Inspektionsdienste*

Dank seiner modularen und integrierten Struktur bietet Group Jansen maßgeschneiderte Lösungen, die internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards vollständig entsprechen.

Funktionalität, Hygiene und Ingenieurskunst – vereint unter einem Dach.

NL | Group Jansen biedt laboratoriumspecifieke oplossingen van hoge kwaliteit, waarbij hygiëne, veiligheid en functionaliteit samenkomen. Met systemen die zijn ontworpen voor gevoelige werkomgevingen zoals gezondheidszorg, farmacie, chemie, voeding, onderwijs en R&D, creëert het moderne en veilige laboratoriumruimtes.

De aangeboden oplossingen omvatten:

- *Laboratoriumwerkbanken*
- *Media- en infrastructuurvoorzieningen*
- *Kleed- en voorbereidingsruimten*
- *Dampafzuigkappen*
- *Ventilatie- en afzuigsystemen*
- *Deskundige technische ondersteuning en inspecties ter plaatse*

Dankzij de modulaire en geïntegreerde structuur biedt Group Jansen projectgerichte oplossingen die volledig voldoen aan internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Functionaliteit, hygiëne en technische expertise — alles onder één dak.

Group Jansen
LAB Çözümleri
videosunu izlemek için
QR Kodu tarayın...

Group Jansen LAB Solutions
scan the QR Code to
watch the video...

Allia

Laboratuvar Tezgahları /

LAB BENCHES

Innovative and flexible workspaces

Designed around flexibility and functionality, our benches are designed to meet the evolving demands of modern work environments. Built from premium materials, they ensure maximum durability and easy maintenance.

Various models

Wide selection of materials, surfaces, colours, and finishes.

TR | Jansen laboratuvar tezgahları, işlevsellik, hijyen ve dayanıklılığı bir araya getirerek modern laboratuvar ihtiyaçlarına ideal çözümler sunar. Modüler yapısı sayesinde farklı çalışma alanlarına kolayca uyum sağlar; kimyasallara, darbelere ve yoğun kullanıma karşı yüksek direnç gösterir.

EN | Jansen laboratory benches combine functionality, hygiene, and durability to provide ideal solutions for modern laboratory needs. With their modular design, they easily adapt to various workspaces and offer high resistance to chemicals, impacts, and intensive use.

DE | Die Labortische von Jansen vereinen Funktionalität, Hygiene und Langlebigkeit und bieten ideale Lösungen für moderne Laboranforderungen. Dank ihres modularen Aufbaus passen sie sich mühelos an unterschiedliche Arbeitsbereiche an und sind äußerst widerstandsfähig gegen Chemikalien, Stöße und starke Beanspruchung.

NL | De laboratoriumbanken van Jansen combineren functionaliteit, hygiëne en duurzaamheid en bieden ideale oplossingen voor de behoeften van moderne laboratoria. Dankzij het modulaire ontwerp passen ze zich gemakkelijk aan verschillende werkruimtes aan en zijn ze zeer bestand tegen chemicaliën, stoten en intensief gebruik.

Depolama Dolapları /

STORAGE CABINETS

Optimized design for effective organization

Our storage cabinets offer efficient functionality for every storage need. Built from durable materials, these cabinets ensure reliability and easy maintenance. With customizable configurations, they integrate smoothly into any controlled environment, providing easy organization and compliant workspace.

- Fire-resistant storage
- Acid and base storage
- Pull out storage cabinets
- Various storage cabinets

TR | Jansen depolama dolapları, laboratuvar ve teknik alanlarda güvenli, düzenli ve hijyenik saklama çözümleri sunar. Dayanıklı yapısı ve modüler tasarımı sayesinde hem kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlar hem de çalışma alanlarında estetik bir bütünlük oluşturur. Kimyasallara ve yoğun kullanıma karşı yüksek direnç gösterir.

EN | Jansen storage cabinets provide safe, organized, and hygienic storage solutions for laboratories and technical environments. Their durable construction and modular design adapt to user needs while maintaining aesthetic harmony within workspaces. They offer high resistance to chemicals and heavy use.

DE | Die Aufbewahrungsschränke von Jansen bieten sichere, ordentliche und hygienische Lagerlösungen für Labore und technische Bereiche. Ihre robuste Bauweise und das modulare Design passen sich den Nutzerbedürfnissen an und schaffen zugleich eine ästhetische Harmonie im Arbeitsumfeld. Sie sind beständig gegen Chemikalien und intensive Nutzung.

NL | De opslagkasten van Jansen bieden veilige, georganiseerde en hygiënische opslagoplossingen voor laboratoria en technische omgevingen. Dankzij hun duurzame constructie en modulaire ontwerp passen ze zich aan de behoeften van de gebruiker aan en zorgen ze voor een esthetische harmonie in de werkruimtes. Ze zijn bestand tegen chemicaliën en intensief gebruik.

Medya Altyapısı /

MEDIA PROVISIONS

Flexible integration of essential media components

Laboratory tables can be customized with a range of media provisions , including electrical components, data connections, and control panels. Additionally, installation provisions for water taps, eyewash stations, and gas connections can be integrated.

- Media cell
- Media bridge
- Media column
- Media ceiling system

TR | Jansen Media Provision çözümleri, laboratuvarların ve teknik alanların elektrik, su, gaz ve veri gibi medya altyapısı ihtiyaçlarını güvenli, düzenli ve esnek bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Modüler yapısıyla farklı laboratuvar tasarımlarına kolayca entegre olur ve yüksek performans sunar.

EN | Jansen Media Provision solutions are designed to safely, neatly, and flexibly meet the media infrastructure needs of laboratories and technical environments, including electricity, water, gas, and data. With their modular structure, they easily integrate into various laboratory designs and offer high performance.

DE | Die Medienversorgungslösungen von Jansen sind darauf ausgelegt, die Medieninfrastrukturbedürfnisse von Laboren und technischen Bereichen wie Strom, Wasser, Gas und Daten sicher, ordentlich und flexibel zu erfüllen. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sie sich leicht in verschiedene Labordesigns integrieren und bieten eine hohe Leistung.

NL | De Media Voorziening oplossingen van Jansen zijn ontworpen om veilig, netjes en flexibel te voldoen aan de media-infrastructuurbehoeften van laboratoria en technische omgevingen, waaronder elektriciteit, water, gas en data. Dankzij hun modulaire structuur integreren ze gemakkelijk in verschillende laboratoriumontwerpen en bieden ze hoge prestaties.

Giyim ve Gelişim Odaları /

CHANGING AND GROWNING ROOMS

Maximum flexibility with customized configurations

Our meticulously designed changing and gowning rooms prioritize cleanliness and functionality.
From healthcare facilities to manufacturing plants, our solutions offer seamless operations and organized storage.

- Step-over benches
- Dispensers
- Lockers
- Garment dispenser lockers
- Open shelving cabinets
- Sink cabinets

TR | Yeni nesil laboratuvar altyapıları için tasarlanmış olan Değişim ve Gelişim Odaları, kontrollü ortam koşulları gerektiren süreçlerde ideal çözümler sunar. Kullanıcıların güvenli bir şekilde koruyucu giysilere geçiş yapabilmesini sağlayan giyinme alanları, hijyen standartlarını en üst düzeyde tutarken, deney ortamlarının dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Aynı zamanda ürünlerin veya materyallerin belirli sıcaklık, nem ya da ışık koşullarında kontrollü olarak büyüme ve gelişim süreçlerinin izlenmesine olanak tanıyan bu odalar; Ar-Ge, biyoteknoloji, ilaç ve gıda gibi hassas sektörlerde maksimum verimlilik sağlar.

EN | Change and Development Rooms, designed for next-generation laboratory infrastructures, offer ideal solutions for processes that require controlled environmental conditions. The dressing areas, where users can safely change into protective clothing, maintain the highest hygiene standards while protecting experimental environments from external influences.

These rooms also allow for controlled observation of the growth and development processes of products or materials under specific temperature, humidity, or light conditions, ensuring maximum efficiency in sensitive industries such as R&D, biotechnology, pharmaceuticals, and food.

DE | Veränderungs- und Entwicklungsräume, die für die Laborinfrastrukturen der nächsten Generation konzipiert wurden, bieten ideale Lösungen für Prozesse, die kontrollierte Umgebungsbedingungen erfordern. Die Umkleidebereiche, in denen Benutzer sicher in Schutzkleidung wechseln können, gewährleisten höchste Hygienestandards und schützen gleichzeitig die Versuchsumgebung vor äußeren Einflüssen.

Diese Räume ermöglichen zudem die kontrollierte Beobachtung von Wachstums- und Entwicklungsprozessen von Produkten oder Materialien unter bestimmten Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Lichtbedingungen und bieten maximale Effizienz in sensiblen Branchen wie F&E, Biotechnologie, Pharma und Lebensmittelindustrie.

NL | Veranderings- en Ontwikkelruimtes, ontworpen voor laboratoriuminfrastructuren van de nieuwe generatie, bieden ideale oplossingen voor processen die gecontroleerde omgevingsomstandigheden vereisen. De kleedruimtes, waar gebruikers veilig beschermende kleding kunnen aantrekken, handhaven de hoogste hygiënestandaarden en beschermen de experimentele omgevingen tegen invloeden van buitenaf.

Deze ruimtes maken het ook mogelijk om de groei- en ontwikkelingsprocessen van producten of materialen onder specifieke temperatuur-, vochtigheids- of lichtomstandigheden gecontroleerd te volgen, wat maximale efficiëntie biedt in gevoelige sectoren zoals R&D, biotechnologie, farmacie en voedingsmiddelenindustrie.

Çeker Ocak Sistemleri /

FUME HOODS

Advanced fume hoods for optimal safety and efficiency

Our fume hoods are designed to ensure maximum safety and efficiency in any cleanroom or laboratory environment. Engineered to effectively capture and filter hazardous fumes, vapours, and particulates, these fume hoods enhance air quality and protect personnel.

- Standard fume hood – type AS
- Walk-in fume hood
- Drive-in fume hood
- Instruction fume hood
- Destruction fume hood
- Radio-isotope fume hood
- Bench-top fume hood
- Fixed enclosure
- Green fume hood
- Specials

TR | Group Jansen tarafından geliştirilen çeker ocak sistemleri, laboratuvar ortamlarında güvenlik, verimlilik ve ergonomiyi bir araya getirerek kullanıcıları zararlı gaz, buhar ve partiküllerden korumak üzere tasarlanmıştır. Kimyasal analiz, ilaç üretimi, Ar-Ge ve biyoteknoloji gibi hassas uygulama alanlarında yüksek performans sunan bu sistemler, modern laboratuvarların vazgeçilmez bir parçasıdır.

EN | The fume hood systems developed by Group Jansen are designed to combine safety, efficiency, and ergonomics in laboratory environments, protecting users from harmful gases, vapors, and particles. These systems offer high performance in sensitive application areas such as chemical analysis, pharmaceutical production, R&D, and biotechnology, making them an indispensable part of modern laboratories.

DE | Die von Group Jansen entwickelten Abzugshauben-Systeme vereinen Sicherheit, Effizienz und Ergonomie in Laborumgebungen und schützen Benutzer vor schädlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Diese Systeme bieten eine hohe Leistung in sensiblen Anwendungsbereichen wie chemischer Analyse, Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung sowie Biotechnologie und sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Labore.

NL | De door Group Jansen ontwikkelde zuurkastsystemen zijn ontworpen om veiligheid, efficiëntie en ergonomie in laboratoriumomgevingen te combineren, en beschermen gebruikers tegen schadelijke gassen, dampen en deeltjes. Deze systemen leveren hoge prestaties in gevoelige toepassingsgebieden zoals chemische analyse, farmaceutische productie, R&D en biotechnologie, en vormen een onmisbaar onderdeel van moderne laboratoria.

Hava Tahliye Sistemleri /

EXHAUST SYSTEMS

Ensuring safety, efficiency, and compliance

We specialize in synthetic centrifugal fans and exhaust systems, providing tailored solutions with VAV and CAV technologies. Our systems are designed for optimal performance, energy efficiency, and compliance with industry standards.

- VAV systems
- CAV systems

TR | Hava tahliye sistemleri, laboratuvar ve endüstriyel ortamlarda zararlı gaz, duman ve partiküllerin güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Yüksek verimli hava akışı, sessiz çalışma özelliği ve entegre filtreleme çözümleriyle, hem kullanıcı güvenliğini hem de ortam hijyenini maksimum seviyeye çıkarır. Kimya, ilaç, biyoteknoloji ve Ar-Ge alanlarında ideal bir çözümdür.

EN | Exhaust systems ensure the safe removal of harmful gases, fumes, and particles from laboratory and industrial environments. With high-efficiency airflow, quiet operation, and integrated filtration solutions, they maximize both user safety and environmental hygiene. An ideal solution for applications in chemistry, pharmaceuticals, biotechnology, and R&D.

DE | Die von Group Jansen entwickelten Abluftsysteme gewährleisten die sichere Entfernung von schädlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln aus Labor- und Industrieumgebungen. Mit hocheffizientem Luftstrom, geräuscharmem Betrieb und integrierten Filtersystemen maximieren sie sowohl die Benutzersicherheit als auch die Umwelthygiene. Eine ideale Lösung für Anwendungen in Chemie, Pharmazie, Biotechnologie und Forschung & Entwicklung.

NL | De door Group Jansen ontwikkelde afzuigsystemen zorgen voor de veilige afvoer van schadelijke gassen, dampen en deeltjes uit laboratorium- en industriële omgevingen. Dankzij een hoog rendement in luchtstroom, stille werking en geïntegreerde filtratieoplossingen wordt zowel de gebruikersveiligheid als de hygiëne van de werkomgeving gemaximaliseerd. Een ideale oplossing voor toepassingen in chemie, farmacie, biotechnologie en R&D.

UZMAN DESTEĞİ ve DENETİM

EXPERT SUPPORT AND INSPECTION

Care beyond project completion

Even after delivering a project, our commitment continues. Our service technicians not only provide
comprehensive service and warranty support, but also ensure the inspection and maintenance of
(acid) cabinets and furniture, keeping your cleanroom in optimal condition.
We offer ongoing assistance to address any issues promptly, perform regular maintenance checks,
and adapt to evolving needs. Our goal is to sustain the high standards of your facility throughout its
lifecycle, giving you peace of mind and reliability in every aspect of your operation.

TR | Group Jansen, projelerinizin her aşamasında teknik doğruluk ve kalite güvencesi sağlamak amacıyla uzman mühendis kadrosuyla sahada yerinde destek ve denetim hizmeti sunar. Sistem uygulamalarınızın standartlara uygunluğunu kontrol eder, olası riskleri önceden tespit ederek süreci güvenli ve verimli hâle getirir.

EN | Group Jansen provides on-site expert support and inspection with its experienced engineering team to ensure technical accuracy and quality assurance at every stage of your project. It checks system compliance with standards, identifies potential risks early, and ensures a safe and efficient process.



DE | Group Jansen bietet mit seinem erfahrenen Ingenieurteam fachkundige Unterstützung und Vor-Ort-Inspektionen, um in jeder Phase Ihres Projekts technische Genauigkeit und Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Es überprüft die Einhaltung von Standards, erkennt potenzielle Risiken frühzeitig und sorgt für einen sicheren und effizienten Ablauf.

NL | Group Jansen biedt ter plaatse deskundige ondersteuning en inspectie met een ervaren ingenieursteam om technische nauwkeurigheid en kwaliteitsborging in elke fase van uw project te garanderen. Het controleert de naleving van de normen, identificeert potentiële risico's tijdig en zorgt voor een veilig en efficiënt proces.

alnofire

İÇİNDEKİLER | INDEX

Office Partitions


Pure FS
282


Silence FS
284


Ultra Silence FS
286


Silence Loft FS
288

Classic FS Doors
290

Yangın Dayanımlı Kapılar

Fotosel Kapılar
E30 | E60
292

Ahşap Kapılar
Wood Doors
298

Yangın Dayanımlı Hareketli Duvar Sistemi

Hareketli Bölme Duvar
Moveable Wall Systems
302

PURE FS

RW 40dB

TR | Pure FS, her türlü kullanılabilir alan için güvenlik garantisidir.

Silikon ve minimalist sistem profilleriyle birleştirilmiş cam panellere sahip, yangına dayanıklı tek camlı duvar sistemidir. Pure FS, çok hafif ve şeffaf cam yapılar oluşturmak için tasarlanmış bir sistemdir; minimum düzeye indirgenmiş alüminyum kullanımı ve görünmeyen contalar sayesinde %100 şeffaflık izlenimi yaratır. Pure FS sisteminin yangın dayanım sınıfı EI30/EW30'dur. Sistem, modern tasarım, konfor ve güvenliği bir araya getirir.

EN | Pure FS is a guarantee of safety of any usable space.

A fire-resistant single-glazed wall system with glass panes joined with the use of silicone and minimalist system profiles. Pure FS is a system designed for the arrangement of very light, transparent glass structures, in the case of which maximally reduced amount of aluminium and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. The fire rating of the Pure FS system is EI30/EW30. The system is a combination of modern design, comfort and safety.

alnofire - Fire Resistance System

Maximum Height:
3.000 mm

Profile Sizes:
40 mm x 30 mm

Frame Dimensions:
55 mm x 41mm / 55 mm*

DE | Pure FS ist die Sicherheitsgarantie für alle Arten von Nutzflächen.

Es handelt sich um ein feuerbeständiges Einscheiben-Glaswandsystem mit Glasplatten, die mit Silikon und minimalistischen Systemprofilen kombiniert sind. Pure FS wurde entwickelt, um sehr leichte und transparente Glasstrukturen zu schaffen; dank des minimal eingesetzten Aluminiums und unsichtbarer Dichtungen entsteht der Eindruck von 100 % Transparenz. Die Feuerwiderstandsklasse des Pure FS Systems beträgt EI30/EW30. Das System vereint modernes Design, Komfort und Sicherheit.

NL | Pure FS is de veiligheidsgarantie voor alle soorten gebruiksruimtes.

Het is een brandwerend enkelglas wandsysteem met glazen panelen gecombineerd met siliconen en minimalistische systeemprofielen. Pure FS is ontworpen om zeer lichte en transparante glasconstructies te creëren; door het minimale aluminiumgebruik en onzichtbare afdichtingen ontstaat een indruk van 100% transparantie. De brandwerendheidsklasse van het Pure FS systeem is EI30/EW30. Het systeem combineert modern design, comfort en veiligheid.

SILENCE FS

RW 46dB

TR | Yangına dayanıklı çift camlı sistem, yangın dayanımı olmayan Silence sistemiyle benzer parametrelere sahip olup, benzersiz tasarım olanakları sunar.

Ofis alanı tasarımında etkileyici çözümler sunar ve piyasadaki en küçük profillerin kullanımı sayesinde, çift camlı yangına dayanıklı duvarlar için yüksek akustik performans ve hafif yapı garantisi verir. Bu sistemin en belirgin özelliği modüler yapısıdır ve kurulumu son derece kolaydır. Silence FS sistemiyle yüksek düzeyde akustik yalıtım sağlanabilir. EI30/EW30 yangın dayanımı sayesinde sistem, güvenli alanların garantisidir.

EN | The double-glazed fire-resistant system, which has similar parameters to the Silence system without fire rating, gives unique design possibilities.

It enables sensational solutions when it comes to designing office space and, thanks to the use of the smallest profiles available on the market for double-glazed fire-resistant walls, it guarantees high acoustic parameters and lightweight construction. Its characteristic feature is modularity and it is very easy to install. With the Silence FS system, high acoustic insulation parameters can be achieved. Due to its EI30/EW30 fire rating, the system is a guarantee of safe spaces.

alnofire - Fire Resistance Systems

Maximum Height:
3.200 mm

Profile Sizes:
78 mm x 30 mm

DE | Das feuerbeständige Doppelglas-System verfügt über ähnliche Parameter wie das nicht feuerbeständige Silence-System und bietet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.

Es bietet beeindruckende Lösungen für die Bürogestaltung und garantiert dank der Verwendung der kleinsten Profile auf dem Markt hohe akustische Leistung und eine leichte Konstruktion für feuerbeständige Doppelglaswände. Das auffälligste Merkmal dieses Systems ist seine modulare Bauweise, die eine äußerst einfache Installation ermöglicht. Mit dem Silence FS System kann eine hohe Schalldämmung erreicht werden. Dank der Feuerwiderstandsklasse EI30/EW30 garantiert das System sichere Bereiche.

NL | Het brandwerende dubbelglas systeem heeft vergelijkbare parameters als het niet-brandwerende Silence systeem en biedt unieke ontwerp mogelijkheden.

Het biedt indrukwekkende oplossingen voor kantoorontwerp en garandeert, dankzij het gebruik van de kleinste profielen op de markt, hoge akoestische prestaties en een lichte constructie voor brandwerende dubbelglaswanden. Het meest opvallende kenmerk van dit systeem is de modulaire opbouw en de zeer eenvoudige installatie. Met het Silence FS systeem kan een hoog niveau van geluidsisolatie worden bereikt. Dankzij de brandwerendheidsklasse EI30/EW30 garandeert het systeem veilige ruimtes.

ULTRA SILENCE FS

RW 50dB

TR | Modern mimari tasarımda ihtiyaç duyulan işlevselliği sunan, zarif ve esnek bir sistem.

Ultra Silence FS, modern iç mekanların yüksek estetik standartlarını sağlamak için en yüksek hassasiyetle üretilmiştir. Yangına dayanıklı sistemlerle benzer şekilde 30 mm yükseklikle karakterize edilir. Bu sistem, 50 dB'ye kadar çok yüksek ses yalıtım değerlerinin elde edilmesini mümkün kılar. EI30/EW30 yangın dayanımı sayesinde, en zorlu mekanlarda güvenli kullanım sağlar. İyi statik değerleri, yapının sağlamlığını garanti eder.

EN | An elegant and flexible system that offers the functionality required in modern architectural design.

Ultra Silence FS is created with the utmost precision to ensure the high aesthetics of modern interiors. It is characterised by a similar height of 30 mm of the fire-resistant systems. Using the system makes it possible to achieve very high sound insulation parameters of up to 50 dB. With the EI30/EW30 fire rating, the system can be implemented in the most demanding spaces, ensuring safe use. Good static parameters ensure the stability of the structure.

alnofire - Fire Resistance Systems

Maximum Height:
3.200 mm

Profile Sizes:
100 mm x 30 mm

DE | Ein elegantes und flexibles System, das die in der modernen Architekturdesign benötigte Funktionalität bietet.

Ultra Silence FS wird mit höchster Präzision gefertigt, um den hohen ästhetischen Standards moderner Innenräume gerecht zu werden. Ähnlich wie feuerbeständige Systeme zeichnet es sich durch eine Höhe von 30 mm aus. Dieses System ermöglicht sehr hohe Schalldämmwerte von bis zu 50 dB. Dank der Feuerwiderstandsklasse EI30/EW30 bietet es in den anspruchsvollsten Umgebungen sicheren Einsatz. Gute statische Werte garantieren die Stabilität der Konstruktion.

NL | Een elegant en flexibel systeem dat de functionaliteit biedt die nodig is in modern architectonisch ontwerp.

Ultra Silence FS wordt met de hoogste precisie vervaardigd om te voldoen aan de hoge esthetische normen van moderne interieurs. Net als brandwerende systemen wordt het gekenmerkt door een hoogte van 30 mm. Dit systeem maakt zeer hoge geluidsisolatiewaarden tot 50 dB mogelijk. Dankzij de brandwerendheidsklasse EI30/EW30 zorgt het voor veilig gebruik in de meest veeleisende omgevingen. Goede statische waarden garanderen de stevigheid van de constructie.

SILENCE LOFT FS

RW 47dB

TR | Dikey veya hem dikey hem yatay taşıyıcı dolguya sahip yangına dayanıklı sistem. İç mekânlara özgün bir görünüm kazandırmak için muntin (ayırıcı çıtalar) ile donatılmıştır.

Yangına dayanıklı çift camlı bu sistem, yalnızca 30 mm veya 38 mm yüksekliğe sahip özgün tasarımıyla öne çıkar. Bu sistem temelinde ofis alanı oluşturmak, akustik veya görsel performanstan ödün vermeden sınırsız tasarım olanağı sağlar. Bu çözüm, piyasadaki çift camlı yangın duvarları arasında en ince profilleri kullanır ve EI30/EW30 yangın yalıtımı sağlar. Sistem, mekânın güvenli olacağının ve
en kaliteli malzemelerle üretildiğinin garantisidir.

EN | Fire-resistant system with vertical or vertical and horizontal structural infill.Fitted with muntins to give a unique look to any interior.

A double-glazed system with fire insulation characterized by an original design with a height of just 30 mm or 38 mm. Creating an office space on the basis of this system allows
for unlimited design possibilities, without sacrificing acoustic or visual performance. This solution uses the smallest profiles
on the market for double-glazed firewalls, achieving fire insulation of EI30/EW30. The system is a guarantee that the space
will be safe, and that the best materials have been used to create it.



Maximum Height:
3.100 mm

Profile Sizes:
78 mm x 30 mm - permeter
78 mm x 38 mm - muntin bars

Frame Dimensions:
78 mm x 20mm / 34 mm*
78 mm x 20mm / 34 mm*

DE | Ein feuerbeständiges System mit vertikalen oder sowohl vertikalen als auch horizontalen Trägerfüllungen. Es ist mit Muntins (Sprossen) ausgestattet, um Innenräumen ein einzigartiges Erscheinungsbild zu verleihen.

Dieses feuerbeständige Doppelglas-System zeichnet sich durch sein einzigartiges Design mit nur 30 mm oder 38 mm Höhe aus. Es ermöglicht die Gestaltung von Büroflächen mit unbegrenzten Designmöglichkeiten, ohne Kompromisse bei der akustischen oder visuellen Leistung einzugehen. Diese Lösung verwendet die dünnsten Profile unter den auf dem Markt erhältlichen feuerbeständigen Doppelglaswänden und bietet eine Feuerwiderstandsklasse von EI30/EW30. Das System garantiert die Sicherheit des Raums und die Herstellung aus hochwertigen Materialien.

NL | Een brandwerend systeem met verticale of zowel verticale als horizontale dragende vullingen. Het is uitgerust met muntins (roeden) om interieurs een unieke uitstraling te geven.

Dit brandwerende dubbelglas systeem valt op door het unieke ontwerp met slechts 30 mm of 38 mm hoogte. Het biedt onbeperkte ontwerpmogelijkheden voor kantoorruimtes zonder concessies te doen aan akoestische of visuele prestaties. Deze oplossing maakt gebruik van de dunste profielen onder de brandwerende dubbelglaswanden op de markt en biedt brandwerendheidsklasse EI30/EW30. Het systeem garandeert de veiligheid van de ruimte en de productie met materialen van de hoogste kwaliteit.

CLASSIC FS DOORS

with Aluminium Frame

RW 41dB

TR | Classic FS yangına dayanıklı kapı, tek veya çift kanatlı bir çözümdür.

AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 veya Reglas Pyrobat 15 camlarıyla donatılmıştır ve EI30/EW30 yangın dayanım sınıfına sahiptir. Tek kanatlı modelde kanat genişliği 1.414 mm'ye, çift kanatlı modelde ise her bir kanat için 1.114 mm'ye kadar çıkabilir.

Kapıya kapı üstü kapatıcı ve erişim kontrol sistemi entegre etme seçeneği mevcuttur. Sistemin toplam genişliği 78,2 mm'dir. Alüminyum kasa derinliği: 70 mm'dir.
Kapı, her türlü montaj boşluğuna uygulanabilir; cam bölme sistemlerine de entegre edilebilir.

EN | The Classic FS fireproof door is a single or double leaf solution.

Filled with AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 or Reglas Pyrobat 15 glazing, their fire rating is EI30/EW30. The leaf width is up to 1,414 mm for the single leaf model and up to 1,114 mm (per leaf)
for the double leaf model.

There is an option to install an overhead door closer and access control system. The system's width is 78.2 mm. Aluminium frame depth: 70 mm. The door can be installed in any assembly opening, also in a glass wall system.

DE | Die feuerbeständige Tür Classic FS ist eine ein- oder zweiflügelige Lösung.

Sie ist ausgestattet mit AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 oder Reglas Pyrobat 15 Gläsern und verfügt über die Feuerwiderstandsklasse EI30/EW30.
Bei der einflügeligen Variante kann die Flügelbreite bis zu 1.414 mm betragen, bei der zweiflügeligen Variante bis zu 1.114 mm pro Flügel.

Die Tür kann mit einem Türschließer und einem Zugangskontrollsystem ausgestattet werden.
Die Gesamttürbreite beträgt 78,2 mm. Die Tiefe des Aluminiumrahmens beträgt 70 mm.
Die Tür ist für alle Arten von Einbauräumen geeignet und kann auch in Glas-Trennwandsysteme integriert werden.

NL | De brandwerende deur Classic FS is een enkele of dubbele deur oplossing.

Deze is uitgerust met AGC Pyrobel 16 (P16), Vetrotech Contraflam 30 of Reglas Pyrobat 15 glas en heeft brandwerendheidsklasse EI30/EW30.
Bij het enkele deurmodel kan de deurbreedte oplopen tot 1.414 mm, bij het dubbele deurmodel tot 1.114 mm per deurblad.

Er is een optie om een deurdranger en een toegangscontrolesysteem in de deur te integreren.
De totale breedte van het systeem is 78,2 mm. De aluminium kozijn diepte is 70 mm.
De deur is toepasbaar in alle soorten inbouwruimtes en kan ook worden geïntegreerd in glazen scheidingswandsystemen.

Fotosel Kapılar /

E30 | E60

Türkiye'nin İLK ve TEK Yangına Dayanımlı Otomatik Kapı Sistemi

First and only , fire resistant automatic door system in Turkiye

TR | E90, E60, E30 ile sınıfı kapılar ile yangına dayanıklılık sınıflandırmasında yer almaktadır. EI60 ve EI30 sınıfı kapılar ile güvenlik alanına giriyor.Bu tip otomatik kapılar, insanların yüksek geçiş trafiğini ve aynı zamanda tam güvenlik sağlayan yangına dayanıklı bir kapı çeşitidir. Havaalanları, hastaneler, tren istasyonları, kamu binaları için önerilir. Alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve uyumlu olması gereken tüm binalarda yürürlükteki yönetmeliklere uygundur.

EN | Doors classified under fire resistance classes such as E90, E60, and E30 also include models with EI60 and EI30 ratings, which fall into the safety category.
These types of automatic doors are designed to withstand high pedestrian traffic while providing full fire protection.
They are recommended for airports, hospitals, train stations, and public buildings.
They comply with current regulations and are suitable for shopping centers, entertainment venues, and all buildings where compatibility with safety standards is required.



DE | Türen mit den Feuerwiderstandsklassen E90, E60 und E30 gehören ebenfalls zur Klassifizierung.
Türen mit den Klassen EI60 und EI30 fallen in den Bereich der Sicherheit.
Diese Art von automatischen Türen ist ideal für Bereiche mit hohem Personenverkehr und bietet gleichzeitig vollständigen Brandschutz.
Empfohlen für Flughäfen, Krankenhäuser, Bahnhöfe und öffentliche Gebäude.
Sie entsprechen den geltenden Vorschriften und sind geeignet für Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen und alle Gebäude, die den Sicherheitsstandards entsprechen müssen.

NL | Deuren die vallen onder de brandwerendheidsklassen E90, E60 en E30 maken deel uit van deze classificatie.
Deuren met EI60- en EI30-classificatie behoren tot de veiligheidsklasse.
Dit type automatische deur is geschikt voor intensief voetgangersverkeer en biedt tegelijkertijd volledige brandveiligheid.
Aanbevolen voor luchthavens, ziekenhuizen, treinstations en openbare gebouwen.
Ze voldoen aan de geldende regelgeving en zijn geschikt voor winkelcentra, entertainmentlocaties en alle gebouwen die aan veiligheidsnormen moeten voldoen.

YANA KAYAR CAMLI KAPILAR
Sliding Glass Doors

TR | Otomatik kapılar tek kanat veya iki kanat açılımlı otomatik kapı sistemi, rahatlık için geniş ve net bir açıklık sağlamak için üretilir. Yangına dayanıklı kanatlar kapatıldığında tamamen yangına dayanıklı hale gelir.Standart olarak Schmelz yangına dayanıklı kapı şu şekilde çalışır:Schmelz yangına dayanımlı otomatik kapı sistemi yangın alarmı durumunda kanatlar otomatik olarak kapanır.
Kapalı ancak kilidi açık, böylece herhangi bir zamanda manuel olarak açılmalarına izin verir.Sıcaklık gerekli seviyeye ulaştığında boşluklar arasında özel bantlar şişer ve sızdırmazlığı sağlar..

EN | Otomatik kapılar tek kanat veya iki kanat açılımlı otomatik kapı sistemi, rahatlık için geniş ve net bir açıklık sağlamak için üretilir. Yangına dayanıklı kanatlar kapatıldığında tamamen yangına dayanıklı hale gelir.Standart olarak Schmelz yangına dayanıklı kapı şu şekilde çalışır:Schmelz yangına dayanımlı otomatik kapı sistemi yangın alarmı durumunda kanatlar otomatik olarak kapanır.
Kapalı ancak kilidi açık, böylece herhangi bir zamanda manuel olarak açılmalarına izin verir.Sıcaklık gerekli seviyeye ulaştığında boşluklar arasında özel bantlar şişer ve sızdırmazlığı sağlar.

EI60 Cam



EI30 Cam



E90 Cam



E60 Cam



E30 Cam



DE | Automatische Türen mit ein- oder zweiflügeliger Öffnung sind so konzipiert, dass sie eine breite und klare Durchgangsöffnung für maximalen Komfort bieten.
Die feuerbeständigen Türflügel werden bei geschlossenem Zustand vollständig feuerfest.
Standardmäßig funktioniert die feuerbeständige Schmelz-Automatik-Tür wie folgt:
Im Brandfall schließen sich die Türflügel automatisch durch das Brandmeldesystem.
Sie bleiben geschlossen, aber unverschlossen, sodass sie jederzeit manuell geöffnet werden können.
Wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert erreicht, quellen spezielle Bänder zwischen den Spalten auf und sorgen für eine dichte Versiegelung.

NL | Automatische deuren met een enkele of dubbele vleugelopening zijn ontworpen om een brede en vrije doorgang te bieden voor optimaal comfort.
Wanneer de brandwerende deurvleugels gesloten zijn, worden ze volledig brandveilig.
Standaard werkt de brandwerende automatische deur van Schmelz als volgt:
Bij een brandalarm sluiten de deurvleugels automatisch.
Ze blijven gesloten maar ontgrendeld, zodat ze op elk moment handmatig geopend kunnen worden.
Wanneer de temperatuur een bepaald niveau bereikt, zwellen speciale strips tussen de openingen op en zorgen voor een luchtdichte afdichting.

TSE Test Görselleri

1. Dk 1. min.

60. Dk 60. min.

90. Dk 90. min.

Vitrintec referans videosunu izlemek için QR Kodu tarayın...

Watch the **Vitrintec** reference video by scanning the QR Code.

Ahşap Kapılar

Wooden Doors

EI30-S, EI60-S, EI90-S ve EI120-S
FIRE RESISTANCE PERFORMANCE
FIRE DOOR COMPONENTS

Doğal ahşap dokusunu koruyarak estetikten ödün vermeyen bu kapılar, yangına karşı test edilmiş ve sertifikalandırılmış yapısıyla hem güvenli hem de şık çözümler sunar. Otel, hastane, okul ve gibi kamuya açık alanlarda tercih edilen bu sistemler, tasarım ve performansı bir arada sunar.

TR | Belirli kriterler altında yangınaa dayanımlı ahlşap kapılarda cam kullanımı mümkündür. Yangına dayanıklı ve özel füzyon camlar panellere uygulanabilir.
Kapı setleri, istenilen cam kalınlığının yangın kalınlığına uygun olması durumunda kullanılabilir. Ayrıca, camın panelde ne ölçüde kullanılabileceği, talep edilen yangın performansına göre belirlenir.

EN | Under certain criteria, the use of glass in fire-resistant wooden doors is possible. Fire-resistant and specially fused glass can be applied to the panels.
Door sets can be used if the desired glass thickness is compatible with the required fire thickness. Additionally, the extent to which glass can be used on the panel is determined by the requested fire performance.

Estetikle güvenliği birleştiren Altınbölme yangına dayanımlı ahşap kapılar, uluslararası yangın standartlarına uygun olarak üretilir. Mekânlara doğal ahşap görünümü kazandırırken, yüksek ısıya karşı dayanıklılık sağlayarak yangın anında güvenli tahliye ve alan koruması sunar. Farklı kaplama, ölçü ve cam opsiyonlarıyla projelere özel çözümler sunar.

DE | Unter bestimmten Kriterien ist der Einsatz von Glas in feuerbeständigen Holztüren möglich.
Feuerbeständiges und speziell verschmolzenes Glas kann auf die Paneele aufgebracht werden.
Türsets können verwendet werden, wenn die gewünschte Glasdicke mit der erforderlichen Feuerwiderstandsdicke übereinstimmt. Zudem wird bestimmt, in welchem Umfang Glas im Paneel eingesetzt werden kann – abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsklasse.

NL | Onder bepaalde criteria is het gebruik van glas in brandwerende houten deuren mogelijk.
Brandwerend en speciaal gefuseerd glas kan op de panelen worden toegepast.
Deursets kunnen worden gebruikt als de gewenste glasdikte overeenkomt met de vereiste brandwerende dikte. Daarnaast wordt bepaald in welke mate glas in het paneel kan worden gebruikt, afhankelijk van de gevraagde brandwerendheid.

Yangına Karşı Güçlü, Tasarıma Karşı Zarif...

Doğal ahşabın zarafetini, yangına karşı dayanıklılıkla buluşturan bu özel kapılar; güvenlikten ödün vermeden şık ve sıcak mekânlar oluşturmanıza olanak tanır. Altınbölme'nin uzmanlığıyla geliştirilen yangına dayanımlı ahşap kapılar, projelerinize hem estetik hem de sertifikalı koruma kazandırır.

Kapı Kanadı/ *Door Leaf*

For 30 minutes
44 mm

For 60 minutes
54 mm

For 90 minutes
64 mm

For 120 minutes
60 mm

Kapı Yaylı Kapatıcısı / *Door Closer*

Overhead

Sliding Arm

Concealed

Ground Type

1- DOOR LEAF

2- HINGES

3- DOOR CLOSER

4- LOCK AND PROTECTION KIT

5- INTUMESCENT SEALS

6- TRESHOLD SEAL

Kilit ve Koruma Kiti / *Lock and Protection Kit*

Access Control Systems

Room & WC Type

Double Action Type

Cylinder Type



Lock Protection Kit

Menteşe/ *Hinges*

Ball Bearing Hinges

Concealed Hinges



Pivot Hinges

Yangına Dayanımlı Hareketli BölmeDuvar /

Moveable Wall Systems

Doğal ahşap dokusunu koruyarak estetikten ödün vermeyen bu kapılar, yangına karşı test edilmiş ve sertifikalandırılmış yapısıyla hem güvenli hem de şık çözümler sunar. Otel, hastane, okul ve gibi kamuya açık alanlarda tercih edilen bu sistemler, tasarım ve performansı bir arada sunar.

TR | Tam otomatik sistemimiz, kullanıcının duvarı otomatik olarak konumlandırmasına, ardından panelleri hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik anahtar düğmesiyle kilitleyip sızdırmaz hale getirmesine olanak tanır. Her panel ray boyunca elektrikli olarak hareket eder ve ana kontrol birimiyle iletişim kurabilen kablosuz çift yönlü bir kontrol ünitesine sahiptir. Bu sistem; kapanma hızının ve yapılandırmanın programlanabilmesine olanak tanır ve elektrik kesintisi durumunda sistemi korur. Standart olarak batarya yedeklemesi ile birlikte gelir.

EN | Our fully automatic system allows the user to automatically position the wall and then lock and seal the panels quickly and safely using an electronic key switch. Each panel moves electrically along the rail and has a wireless two-way control unit that can communicate with the main control unit. This system allows the programming of closing speed and configuration and protects the system in case of power failure. A battery backup is provided as standard.

Düşük voltajlı elektrik kontakları alüminyum profillerimizin içine yerleştirilmiştir, bu da paneller arasında kolay kullanım ve güvenli elektrik akışı sağlar. Otomatik contalar elektronik olarak aktive edilir ve paneller, eloksallı (anodize edilmiş) alüminyum ray üzerinde iki noktalı taşıyıcı sistemi sayesinde kolayca kayar.

DE | Unser vollautomatisches System ermöglicht es dem Benutzer, die Wand automatisch zu positionieren und anschließend die Paneele schnell und sicher mit einem elektronischen Schlüsselschalter zu verriegeln und abzudichten. Jedes Paneel bewegt sich elektrisch entlang der Schiene und verfügt über eine drahtlose bidirektionale Steuereinheit, die mit der Hauptsteuerung kommunizieren kann. Dieses System ermöglicht die Programmierung der Schließgeschwindigkeit und Konfiguration und schützt das System bei Stromausfall. Eine Batterie-Notstromversorgung ist standardmäßig enthalten.

NL | Ons volledig automatische systeem stelt de gebruiker in staat om de wand automatisch te positioneren en vervolgens de panelen snel en veilig af te sluiten met een elektronische sleutelschakelaar. Elk paneel beweegt elektrisch langs de rail en heeft een draadloze tweerichtingsbesturingseenheid die met de hoofdcontroller kan communiceren. Dit systeem maakt het mogelijk om de sluitsnelheid en configuratie te programmeren en beschermt het systeem bij stroomuitval. Een noodstroomvoorziening met batterij is standaard inbegrepen.

Alan Değişir, Güvenlik Değişmez...

Modüler yapı, maksimum güvenlik.

TR | Altınbölme'nin yangına dayanıklı hareketli bölme duvar sistemi, alan kullanımında maksimum esneklik sağlarken yüksek yangın güvenliği standardı sunar. Estetik tasarımıyla modern mimarilere uyum sağlayan bu sistem, yangın anında duman ve alev geçişini engelleyerek güvenli tahliye süreci için kritik rol oynar. Kolay taşınabilir paneller, sessiz ray sistemi ve gelişmiş sızdırmazlık detaylarıyla hem işlevsel hem güvenli çözümler sunar.

Modüler yapısı sayesinde ofislerden konferans salonlarına kadar geniş kullanım alanlarına hitap eder. Güvenliğin ve estetiğin birleştiği noktada: **Altınbölme.**

EN | Altınbölme's fire-resistant movable partition wall system offers maximum flexibility in space usage while delivering a high standard of fire safety. With its aesthetic design, it blends seamlessly into modern architectural spaces and plays a critical role in safe evacuation by preventing the passage of smoke and flames during a fire. Easy-to-move panels, a silent track system, and advanced sealing details offer solutions that are both functional and safe.

Thanks to its modular structure, it serves a wide range of applications—from offices to conference halls.
Where safety and aesthetics meet: **Altınbölme.**

Menteşe sistemi, üstün mühendislik ve kalite sunar. Yenilikçi kapalı menteşe tasarımımız, kapının üç boyutta tamamen ayarlanmasına olanak tanır. Böylece kapılar ve/veya paneller kapatıldığında, duvarın bütünlüğünü bozan hiçbir unsur kalmaz.

DE | Das feuerbeständige mobile Trennwandsystem von Altınbölme bietet maximale Flexibilität in der Raumnutzung und erfüllt höchste Brandschutzstandards. Mit seinem ästhetischen Design fügt es sich harmonisch in moderne Architekturen ein und spielt im Brandfall eine entscheidende Rolle, indem es die Ausbreitung von Rauch und Flammen verhindert und eine sichere Evakuierung unterstützt. Leicht bewegliche Paneele, ein geräuschloses Schienensystem und fortschrittliche Dichtungsdetails bieten funktionale und sichere Lösungen.

Dank seiner modularen Struktur ist es vielseitig einsetzbar – von Büros bis hin zu Konferenzräumen. Dort, wo Sicherheit und Ästhetik aufeinandertreffen: **Altınbölme.**

NL | Het brandwerende mobiele wandsysteem van Altınbölme biedt maximale flexibiliteit in ruimtegebruik, gecombineerd met een hoog brandveiligheidsniveau. Dankzij het esthetische ontwerp past het perfect in moderne architectuur en speelt het een cruciale rol in veilige evacuatie door het tegenhouden van rook en vlammen bij brand. Gemakkelijk verplaatsbare panelen, een stille railsysteem en geavanceerde afdichtingsdetails zorgen voor een functionele en veilige oplossing.

Door de modulaire opbouw is het geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van kantoren tot conferentiezalen.
Waar veiligheid en esthetiek samenkomen: **Altınbölme.**

Elektrikli Kontrollü Panjurlar /

ELECTRICALLY CONTROLLED BLINDS

Perdelerin ışığı engelleme ve size mahremiyet sağlama faydalarından yararlanmak bir şeydir. Elektrikli perdelerle ise dokunmatik panel veya akıllı telefonunuz üzerinden kolayca kontrol edebilir, belirli zamanlarda açılıp kapanacak şekilde programlayabilir, ışık sensörleri, hareket sensörleri gibi cihazlara bağlayabilirsiniz.

MDH & BDH



MDH & BDH

"Standart ölçü ve ağırlıklarımızın üzerinde yüksekliklere ve panellere sahip projeler için özel olarak tasarlanmış ray sistemleri.

Alma

Değiştirilebilir Cam /

SWITCHABLE GLASS

Akıllı cam veya değiştirilebilir cam, voltaj uygulanarak şeffaflık ile opak (bulanık) durum arasında geçiş yapmayı sağlayan elektro-kromatik teknoloji kullanır.
Dokunmatik panel veya akıllı telefon ile kontrol edilebilir, belirli zamanlarda açılıp kapanacak şekilde programlanabilir, ışık sensörleri, hareket sensörleri gibi cihazlara bağlanabilir.

Hayat bölünerek güzelleşir

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

Hayat
bölünerek
güzelleşir

1988'den beri üretiyor,
bölüyor, birleştiriyoruz."

catalogue@altinbolme.com.tr
altinbolme.com.tr

SADECE BÖLME DEĞİL

bambaşka bir konfor deneyimi...

ALN25-26OT-SDO

BURSA |
Minareliçavuş Osb Mah.
201 Sok. No:18
Nilüfer/BURSA

İSTANBUL |
Soğanlık Yeni Mah.
Aliağa Sok. No:8
Kartal/İSTANBUL

ANKARA |
Ehlibeyt Mah.
1242 Cad.Aykon Plaza
18/19 Balgat
Çankaya/ANKARA

İZMİR |
Ankara Cad. Mistral İzmir
No:15 Kat:42 35170
Konak/İZMİR